

2,5 mm	Linoleum
18 mm	zementgebundene Spanplatte
	Dampfsperre, als PE-Folie
~ 22 mm	PU-Hartschaum, ausgeklinkt
18 mm	Ausgleichsmasse
5 mm	Fugendichtband

2,5 mm	Linoleum
28 mm	zementgebundene Spanplatte
	Dampfsperre, als PE-Folie
50 mm	PU-Hartschaum
100 mm	IPE 100, Zwischenraum Mineralwolle WLG035,
10 mm	mit Hartfaserdämmstreifen als Auflage
0,5 mm	Nagerblech

[illegible]

PROJEKT	ÜBERGANGSBAUWERK GRUNDSCHULE DARMSHEIM BIRKLEWEG 1 71069 SINDELFINGEN-DARMSHEIM	ARCHITEKT	PLANUNG	AUSFÜHRUNGSPLANUNG	MAßSTAB	1:5
BAUHERR	STADT SINDELFINGEN  RATHAUSPLATZ 1 71063 SINDELFINGEN		PLANINHALT	KOPPLUNGSSTOß BODEN	FORMAT	DIN A3
			PLAN NR.	A_DVC_003 AUSSCHREIBUNGSUNTERLAGE - NICHT ZUR AUSFÜHRUNG FREIGEgeben	STAND	01.04.2026