

BAUTEILKATALOG ZUR DENKMALSCHÜTZERSICHEN STELLUNGNAHME IM ACHALMBAD, REUTLINGEN



Reutlingen, den 16.12.2022

Projektdaten

Projekt

Sanierung Achalmbad Reutlingen
Albstraße 17-19
72764 Reutlingen

Bauherr

Stadtwerke Reutlingen
Haufstraße 89
72762 Reutlingen

Planung und Ausführung



Elektroplanung

IB Heusel+Siess GbR
Ingenieurbüro für Elektrotechnik
Lindachstraße 35
72764 Reutlingen

HLS Planung

IVT Wörner
Ingenieurbüro für HLS
Straße
Reutlingen

Brandschutzplanung

B.A.D.
Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH
Schockriedstraße 8c
70565 Stuttgart-Vaihingen

Tragwerksplanung

IB Pluns
Ingenieurbüro für Baustatik
Am Kirchberg 15
72770 Reutlingen

INNENBEREICH SCHWIMMHALLE

- Deckenverkleidung
- Fensterrahmen
- Verdunklung
- Wandfliesen
- Bodenfliesen
- Sockelfliesen
- Beckenkopf - Rost
- Beckenkopf - Oberseite
- Beckenkopf - Seitenfläche
- Sitzbänke 1
- Sitzbänke 2
- Lüftungsrohre
- Wandnischen
- Wasseraufsicht

Seite 04

Seite 05

Seite 06

Seite 07

Seite 08

Seite 10

Seite 11

Seite 12

Seite 13

Seite 14

Seite 15

Seite 16

Seite 17

Seite 18

DECKENVERKLEIDUNG




Abb.: Bestehende Deckenbekleidung



Abb.: Neue Deckenbekleidung (Fabrikat AMF)

Beschreibung des Bauteils

Ort des Bauteils:

Schwimmhalle
Raum 314, Erdgeschoss Beckenumgang

Material des Bauteils im Bestand:

Holzdecke

Entwurfskonzeption:

Die bestehende Holzschalung wird entfernt.
Aus gestalterischen und akustischen Gründen soll eine Akustikdecke mit den Abmessungen 60/60 cm ausgeführt werden.
Aufgrund der Tragkonstruktion muss evtl. der komplette, bestehende Deckenaufbau abgebrochen werden (Inklusive historischen Ritzputz).
Dies wird im Moment noch abgestimmt.

Denkmalamt

Vorliegende Aussage Denkmalamt:

--

Verfahrensart

Welche Bestandteile werden behandelt?

--

Material und Produkt

Muss ein bestimmtes Produkt ausgewählt werden?

--

Muss ein bestimmter Farbton ausgewählt werden?

--

FENTSRERAHMEN



Abb.: Bestehende Fensterrahmen



Abb.: RAL 7035 (Lichtgrau)

Beschreibung des Bauteils

Ort des Bauteils:

Beschreibung des Bauteils

Fassade Schwimmhalle

Material des Bauteils im Bestand

Aluminiumprofile Grün lackiert.

Entwurfskonzeption:

Die Fenster werden im Farbton RAL 7035 (Lichtgrau) lackiert

Denkmalamt

Vorliegende Aussage Denkmalamt:

Denkmalamt

--

Verfahrensart

Welche Bestandteile werden behandelt?

Verfahrensart

--

Material und Produkt

Muss ein bestimmtes Produkt ausgewählt werden?

Material und Produkt

--

Muss ein bestimmter Farbton ausgewählt werden?

--

VERDUNKLUNG



Abb.: Bestehende Fensterrahmen



Abb.: Innenjalousie

Beschreibung des Bauteils

Ort des Bauteils:

Beschreibung des Bauteils

Fassade Schwimmhalle

Material des Bauteils im Bestand

Stoff

Entwurfskonzeption:

Die bestehenden Rolläden werden ersetzt durch neue Innenjalousien.

Denkmalamt

Vorliegende Aussage Denkmalamt:

Denkmalamt

--

Verfahrensart

Welche Bestandteile werden behandelt?

Verfahrensart

--

Material und Produkt

Muss ein bestimmtes Produkt ausgewählt werden?

Material und Produkt

--

Muss ein bestimmter Farbton ausgewählt werden?

WANDFLIESEN



Abb.: Bestehende Wandflächen



Abb.: Neue Bodenfliese, Agrob Buchtal Quarzit 8454-B200 HK, Format 30/60 cm

Beschreibung des Bauteils

Ort des Bauteils:

Schwimmhalle

Raum 314, Erdgeschoss Beckenumgang

Material des Bauteils im Bestand

Mauerwerk/Beton verputzt, Fliesen im Sockelbereich,

Entwurfskonzeption:

Die bestehenden Fliesen werden entfernt. Gem. beiliegendem Plan werden die Wandflächen gestaltet.
(Siehe Anlage 1-3)
Fabrikat Agrob Buchtal Quarzit 8454-B200 HK,
Format 30/60 cm
(Gem. 1 BA)

Denkmalamt

Vorliegende Aussage Denkmalamt:

--

Verfahrensart

Welche Bestandteile werden behandelt?

--

Material und Produkt

Muss ein bestimmtes Produkt ausgewählt werden? --

Muss ein bestimmter Farbton ausgewählt werden? --

BODENFLIESEN



Abb.: Bestehende Bodenfliesen



Abb.: Neue Bodenfliese, Agrob Buchtal Quarzit 8454-B200 HK, Format 30/60 cm

Beschreibung des Bauteils

Ort des Bauteils:

Beschreibung des Bauteils

Schwimmhalle
Raum 314, Erdgeschoss Beckenumgang

Material des Bauteils im Bestand

Fliesen

Entwurfskonzeption:

Die bestehenden Mosaikfliesen werden enternt und durch die unten abgebildeten Fliesen im Format 30/60 ersetzt werden.
Fabrikat Agrob Buchtal Quarzit 8454-B200 HK, Format 30/60 cm.
(Gem. 1 BA)

Denkmalamt

Vorliegende Aussage Denkmalamt:

Denkmalamt

--

Verfahrensart

Welche Bestandteile werden behandelt?

Verfahrensart

--

Material und Produkt

Muss ein bestimmtes Produkt ausgewählt werden?

Material und Produkt

--

Muss ein bestimmter Farbton ausgewählt werden?

SOCKELBEREICH STÜTZEN



Abb.: Bestehende Fliesen



Abb.: Neue Bodenfliese, Agrob Buchtal Quarzit 8454-B200 HK, Format 30/60 cm

Beschreibung des Bauteils

Ort des Bauteils:

Beschreibung des Bauteils

Schwimmhalle

Raum 314, Erdgeschoss Stützen an Aussenwand

Material des Bauteils im Bestand

Fliesen

Entwurfskonzeption:

Die bestehenden Fliesen werden entfernt und durch die unten abgebildeten Fliesen ersetzt.
Fabrikat Agrob Buchtal Quarzit 8454-B200 HK, Format 30/60 cm.

Denkmalamt

Vorliegende Aussage Denkmalamt:

Denkmalamt

--

Verfahrensart

Welche Bestandteile werden behandelt?

Verfahrensart

--

Material und Produkt

Muss ein bestimmtes Produkt ausgewählt werden? --

Material und Produkt

Muss ein bestimmter Farbton ausgewählt werden? --

BECKENKOPF - ROST



Abb.: Bestehender Beckenkopf



Abb.: Ausführung Rost neu

Beschreibung des Bauteils

Ort des Bauteils:

Schwimmhalle
Raum 314, Erdgeschoss Beckenrand

Material des Bauteils im Bestand

Metall

Entwurfskonzeption:

Der bestehende Rost wird durch eine neue Konstruktion gem. 1. BA ersetzt. (Farbe weiß)

Denkmalamt

Vorliegende Aussage Denkmalamt:

--

Verfahrensart

Welche Bestandteile werden behandelt?

--

Material und Produkt

Muss ein bestimmtes Produkt ausgewählt werden?

--

Muss ein bestimmter Farbton ausgewählt werden?

BECKENKOPF - OBERSEITE




Abb.: Bestehender Beckenkopf



Abb.: Neue Bodenfliese, Agrob Buchtal Quarzit 8454-B200 HK, Format 30/60 cm

Beschreibung des Bauteils

Ort des Bauteils:

Schwimmhalle
Raum 314, Erdgeschoss Beckenrand

Material des Bauteils im Bestand

Fliesen

Entwurfskonzeption:

Die bestehenden Fliesen, an der Oberseite des Beckenkopfes, werden entfernt und durch neue Fliesen ersetzt.
Fabrikat Agrob Buchtal Quarzit 8454-B200 HK, Format 30/60 cm.

Denkmalamt

Vorliegende Aussage Denkmalamt:

--

Verfahrensart

Welche Bestandteile werden behandelt?

--

Material und Produkt

Muss ein bestimmtes Produkt ausgewählt werden?

--

Muss ein bestimmter Farbton ausgewählt werden?

BECKENKOPF - SEITENFLÄCHE




Abb.: Bestehender Beckenkopf



Abb.: Neue Mosaikfliesen, Agrob Buchtal Fresh snow white

Beschreibung des Bauteils

Ort des Bauteils:

Schwimmhalle

Raum 314, Erdgeschoss Beckenrand

Material des Bauteils im Bestand

Fliesen

Entwurfskonzeption:

Die bestehenden Fliesen an der Seite des Beckenkopfes werden entfernt und durch neuen Mosaikfliesen ersetzt.

Fabrikat Agrob Buchtal Mosaik Fresh snow white.

Denkmalamt

Vorliegende Aussage Denkmalamt:

--

Verfahrensart

Welche Bestandteile werden behandelt?

--

Material und Produkt

Muss ein bestimmtes Produkt ausgewählt werden?

--

Muss ein bestimmter Farbton ausgewählt werden?

SITZBÄNKE 1



Abb.: Bestehende Bank



Abb.: Neue Bodenfliese, Agrob Buchtal Quarzit 8454-B200 HK, Format 30/60 cm

Beschreibung des Bauteils

Ort des Bauteils:	Schwimmhalle Raum 314, Erdgeschoss Stützen an Aussenwand
Material des Bauteils im Bestand	Fliesen
Entwurfskonzeption:	Die bestehenden Fliesen werden entfernt und durch die unten abgebildeten Fliesen ersetzt. Die Zwischenräume zwischen den Sockeln der Stützen und der Bänke werden geschlossen. Fabrikat Agrob Buchtal Quarzit 8454-B200 HK, Format 30/60 cm. Die Sitzbänke wurden ca. 1980 erreichtet.

Denkmalamt

Vorliegende Aussage Denkmalamt:	--
---------------------------------	----

Verfahrensart

Welche Bestandteile werden behandelt?	--
---------------------------------------	----

Material und Produkt

Muss ein bestimmtes Produkt ausgewählt werden? --

Muss ein bestimmter Farbton ausgewählt werden? --

SITZBÄNKE 2



Abb.: Bestehende Bank



Abb.: Neue Bodenfliese, Agrob Buchtal Quarzit 8454-B200 HK, Format 30/60 cm

Beschreibung des Bauteils

Ort des Bauteils:

Schwimmhalle

Material des Bauteils im Bestand

Raum 314, Erdgeschoss Stützen an Aussenwand

Fliesen

Entwurfskonzeption:

Die bestehenden Fliesen werden entfernt und durch die unten abgebildeten Fliesen ersetzt.

Die offenen Unterseiten werden geschlossen und ebenfalls mit Fliesen belegt.

Fabrikat Agrob Buchtal Quarzit 8454-B200 HK, Format 30/60 cm.

Die Sitzbänke wurden ca. 1980 erreichtet.

Denkmalamt

Vorliegende Aussage Denkmalamt:

--

Verfahrensart

Welche Bestandteile werden behandelt?

--

Material und Produkt

Muss ein bestimmtes Produkt ausgewählt werden?

--

Muss ein bestimmter Farbton ausgewählt werden?

--

LÜFTUNGSRÖHRE



Beschreibung des Bauteils

Ort des Bauteils:	Schwimmhalle Raum 314, Erdgeschoss Stützen an Aussenwand
Material des Bauteils im Bestand	Metall Gelb lackiert.
Entwurfskonzeption:	Die Lüftungsrohre werden im Farbton RAL 7035 (Lichtgrau) lackiert

Denkmalamt

Vorliegende Aussage Denkmalamt:	--
---------------------------------	----

Verfahrensart

Welche Bestandteile werden behandelt?	--
---------------------------------------	----

Material und Produkt

Muss ein bestimmtes Produkt ausgewählt werden? --

Muss ein bestimmter Farbton ausgewählt werden? --

Abb.: RAL 7035 (Lichtgrau)

WANDNISCHEN



Abb.: Bestehende Wandnischen




Abb.: Neue Ausführung

Beschreibung des Bauteils

Ort des Bauteils:

Schwimmhalle
Raum 314, Erdgeschoss

Material des Bauteils im Bestand:

Spiegel

Entwurfskonzeption:

Die bestehenden Spiegel werden entfernt und durch eine (Acryl-)Glasscheibe ersetzt. Auf eine Glasscheibe wird über die gesamte Fläche ein, grafisch bearbeitetes, historisches Foto aufgebracht. Auf der zweiten Glasscheibe wird, in Form einer Zeitlinie mit Fotos und kurzen Texten, die Geschichte des Achalmbades dargestellt.

Denkmalamt

Vorliegende Aussage Denkmalamt:

--

Verfahrensart

Welche Bestandteile werden behandelt?

--

Material und Produkt

Muss ein bestimmtes Produkt ausgewählt werden?

--

Muss ein bestimmter Farbton ausgewählt werden?

--

WASSERAUFSICHT



Abb.: Bestehender Glasvorbau

Beschreibung des Bauteils

Ort des Bauteils:

Wasseraufsicht
Raum 337, Erdgeschoss

Material des Bauteils im Bestand:

Glasvorbau, Rahmen und Paneele Grün.

Entwurfskonzeption:

Demontage des bestehenden Vorbaus. Gem. beiliegendem Plan wird der Vorbau und der sich dahinter befindende Raum neu gestaltet.
(Siehe Anlage 4)

Denkmalamt

Vorliegende Aussage Denkmalamt:

--




Abb.: Neue Konstruktion

Verfahrensart

Welche Bestandteile werden behandelt?

--

Material und Produkt

Muss ein bestimmtes Produkt ausgewählt werden?

--


Muss ein bestimmter Farbton ausgewählt werden?


--


ANLAGEN

- Schwimmhalle Schnitt A-A	Seite 19
- Schwimmhalle Schnitt B-B	Seite 20
- Schwimmhalle Schnitt C-C	Seite 21
- Raum Wasseraufsicht	Seite 22










Draufsicht



Schnitt A-A