



 Betonabtrag

Korrosionsschutzbeschichtung Sockel:

- Entrosten, Sa2.5
- Voranstrich
- Zwischenbeschichtung

Korrosionsschutzbeschichtung Stahlkonstruktion/ Überarbeitung

Beschichtungsanschluss Stahlstütze:

- Grundierung EP
- PUR Flüssigfolie
- Kopfversiegelung

Oberflächenschutzbeschichtung OS11a, Bestand



Projekt
STRzero Campus Parkhaus P 4
Flughafen Stuttgart

BAUHERR
Flughafen Stuttgart GmbH

Flughafenstraße 32
70629 Stuttgart

PLANER:
**IGF Ingenieur - Gesellschaft für
Bauwerksinstandsetzung GmbH**

Tobelstraße 8
73079 Sülzen
Tel.: +49 (0) 7162 93310 0
ingenieurgesellschaft@igf-beton.de

Planinhalt:
Anlage 9:
**Instandsetzungskonzept Korrosion Sockel
Stahlkonstruktion**

Projekt Nr: P- 2555

Leistungsverzeichnis

DATUM	GEZEICHNET	MASSSTAB
11.05.2026	MS	kein Maßstab
GRÖSSE	GEPRÜFT	SEITE
420 x 297	FA	A

Alle Maße sind vor Ausführung verantwortlich zu prüfen!