Planinhalt:	**KIT-GSP-5-BTB-ARC-DI-XX-XX-FF BTB**
Projekt:	**Studentenwohnanlage KIT Campues Ost, Rintheimer Querallee 2, 76131 Karlsruhe**
Datum:	13.07.2026
Planverfasser:	GSP architekten
Index:	

ADELGUNDENSTRASSE 13 80538 MÜNCHEN
TEL: 089/29 00 970 ARCHITEKTEN@GSP-ARCHITEKTEN.DE

Türausrichtung		Brandschutz		Zargentyp		Türblatt Oberfläche	
R	Rechts	**FH+RD**	feuerhemmende, rauchdichte und selbstschließende Tür	**UZ**	Umfassungszarge	**HPL**	High-Pressure-Laminate
L	Links	**dT**	dichtschließende Tür	**PR**	Pfosten-Riegel	**Pulverb.**	Pulverbeschichtet
		dTs	dicht- selbstschließende Tür	**RR**	Rohrrahmen		
		vdTs	vollwandige, dicht- selbstschließende Tür				
		RD	rauchdichte und selbstschließende Tür				
		FH	feuerhemmende, dicht- und selbstschließende Tür				

Farbkonzept		Beschlag		Beschlag Material		Panik funktion		Türstopper	
weiß	Pearl White 0105-60	**D**	Drücker	**Est**	Edelstahl	**E**	Wechselfunktion	**X**	Wandtürstopper Kunststoff
grau	RAL 7016 anthrazitgrau	**K**	Knauf					**XX**	Bodentürstopper Edelstahl / Gummi

Zylinder / Schloss		Obentürschliesser		Türunterschnitte
PZ	Profilzylinder	**OTS**	Obentürschließer mit Gleitschiene	Angabe in mm
BZ	Blindzylinder			
WC	WC-/ Badgarnitur			

INDEX	DATUM	ÄNDERUNG
EF	30.06.2026	
FF	13.07.2026	

Geschoß	Tür-Nr.	Raum-nr.	Raumname	Breite(Rohbau) x Höhe ab OKFFB x Wanddicke	Flügel-anzahl	2D Vorschau	Seiten-licht	Brand-schutz	Fluchtweg-tür	Schließer	R'w	Türaus-richtung	Türblatt Oberfläche	Türblatt	Glas-ausschnitt	Türblatt Farbe	Klima-klasse	Türblatt Gefälzt	Feucht-raum-Türblatt	Unterschnitt in mm	Lüftungs-gitter	Zargentyp	Zargen-material	Zargen Ober-fläche	Zargen Farbe	Griff Bandseite	Griff Band-gegen-seite	Schloss-typ	Panik-funktion	Türstopper	Elektromech. Offenhaltung mit RM	Gegen-sprech-anlage	Elektr. Türöffner	relevant für Elektro	Bemerkungen
1. UG, Neue Wand Stb / neue Tür																																		
	T.B-1.02.1	B-1.02	Flur	0,885×2,135×0,175	1 fl		---	-	-	OTS	-	R	lackiert	Stahl	-	grau	Kl. I	-	-	-	-	UZ	Stahl	lackiert	grau	K	D	PZ	E	-	-	-	-	-	
	T.B-1.02.2	B-1.02	Flur	0,885×2,135×0,25	1 fl		---	-	-	OTS	-	L	lackiert	Stahl	-	grau	Kl. I	-	-	-	-	UZ	Stahl	lackiert	grau	K	D	PZ	E	-	-	-	-	-	
	T.B-1.02.3	B-1.02	Flur	0,885×2,135×0,175	1 fl		---	-	-	OTS	-	L	lackiert	Stahl	-	grau	Kl. I	-	-	-	-	UZ	Stahl	lackiert	grau	K	D	PZ	E	-	-	-	-	-	
	T.B-1.T2	B-1.T2	TH2	1,01×2,135×0,25	1 fl		---	FH+RD	-	OTS	32 dB	L	lackiert	Stahl	-	grau	Kl. II	-	-	-	-	UZ	Stahl	lackiert	grau	D	D	BZ	-	XX	-	-	-	-	
EG, gesamte Fläche Rohrrahmen																																		
	T.B0.F3	B0.F3	Flur	1,415×2,855×0,065	1 fl		---	dTs	X	OTS	-	L	pulverb.	Alu/ Glas	-	grau	Kl. II	-	-	-	-	RR	Alu	pulverb.	grau	D	D	BZ	-	-	X	-	-	X	Gleitschienenobentürschließer mit Offenhaltung über el. Rastereinstellung (el-mechanische Feststelleinheit, beiseitige
	T.B0.F3.1.1	B0.F3.1	Flur	1,415×2,855×0,065	1 fl		---	dTs	X	OTS	-	R	pulverb.	Alu/ Glas	-	grau	Kl. II	-	-	-	-	RR	Alu	pulverb.	grau	D	D	BZ	-	-	X	-	-	X	Gleitschienenobentürschließer mit Offenhaltung über el. Rastereinstellung (el-mechanische Feststelleinheit, beiseitige
	T.B0.F3.1.2	B0.F3.1	Flur	1,415×2,855×0,065	1 fl		---	dTs	X	OTS	-	L	pulverb.	Alu/ Glas	-	grau	Kl. II	-	-	-	-	RR	Alu	pulverb.	grau	D	D	BZ	-	-	X	-	-	X	Gleitschienenobentürschließer mit Offenhaltung über el. Rastereinstellung (el-mechanische Feststelleinheit, beiseitige
	T.B0.T3.1	B0.T3	TH3	1,415×2,855×0,065	1 fl		---	vdTs	X	OTS	-	L	pulverb.	Alu/ Glas	-	grau	Kl. II	-	-	-	-	RR	Alu	pulverb.	grau	D	D	BZ	-	-	X	-	-	X	Gleitschienenobentürschließer mit Offenhaltung über el. Rastereinstellung (el-mechanische Feststelleinheit, beiseitige
EG, Glassystemwand Innen																																		
	T.B0.G1.1	B0.G1	gr. Gemeinschaftsraum	1,675×2,855×0,10	2 fl		---	-	-	OTS	42 dB	L	HPL	Holz	-	grau	Kl. I	-	-	-	-	-	Stahl	lackiert	grau	D	D	PZ	E	XX	-	-	-	-	Glasswandsystem - Durchgangshöhe 2,50 / ~~Oberlicht 0,555m~~ - Standflügel mit Treibriegelverschluss
	T.B0.G2.1	B0.G2	Musikraum	1,675×2,855×0,10	2 fl		---	-	-	OTS	42 dB	R	HPL	Holz	-	grau	Kl. I	-	-	-	-	-	Stahl	lackiert	grau	D	D	PZ	E	-	-	-	-	-	Glasswandsystem - Durchgangshöhe 2,50 / ~~Oberlicht 0,555m~~ - Standflügel mit Treibriegelverschluss
	T.B0.G3.1	B0.G3	Werkstatt Studenten	1,675×2,855×0,10	2 fl		---	-	-	OTS	42 dB	R	HPL	Holz	-	grau	Kl. I	-	-	-	-	-	Stahl	lackiert	grau	D	D	PZ	E	XX	-	-	-	-	Glasswandsystem - Durchgangshöhe 2,50 / ~~Oberlicht 0,555m~~ - Standflügel mit Treibriegelverschluss
EG, Neue Wand GK / neue Tür																																		
	T.B0.01.1	B0.01	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	dT	-	-	42 dB	R	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	-	-	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B0.01.2	B0.01	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-	-	-	-	L	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	X	25	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B0.02.1	B0.02	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	dT	-	-	42 dB	L	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	-	-	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B0.02.2	B0.02	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-	-	-	-	R	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	X	25	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B0.03.1	B0.03	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	dT	-	-	42 dB	R	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	-	-	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B0.03.2	B0.03	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-	-	-	-	L	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	X	25	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B0.04.1	B0.04	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	dT	-	-	42 dB	L	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	-	-	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B0.04.2	B0.04	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-	-	-	-	R	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	X	25	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B0.05.1	B0.05	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	dT	-	-	42 dB	R	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	-	-	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B0.05.2	B0.05	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-	-	-	-	L	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	X	25	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B0.06.1	B0.06	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	dT	-	-	42 dB	L	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	-	-	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B0.06.2	B0.06	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-	-	-	-	R	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	X	25	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B0.07.1	B0.07	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	dT	-	-	42 dB	R	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	-	-	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B0.07.2	B0.07	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-	-	-	-	L	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	X	25	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B0.08.1	B0.08	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	dT	-	-	42 dB	L	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	-	-	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B0.08.2	B0.08	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-	-	-	-	R	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	X	25	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B0.09.1	B0.09	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	dT	-	-	42 dB	R	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	-	-	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B0.09.2	B0.09	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-	-	-	-	L	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	X	25	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B0.10.1	B0.10	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	dT	-	-	42 dB	L	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	-	-	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B0.10.2	B0.10	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-	-	-	-	R	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	X	25	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B0.11	B0.11	Flur, Eingang WG	1,01×2,135×0,155	1 fl		---	dT	X	-	32 dB	L	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	-	-	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	K	PZ	E	X	-	-	-	-	
	T.B0.11.01.1	B0.11.01	W.Gr-Zimmer	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	-	-	-	42 dB	L	HPL	Holz	-	weiß	Kl. I	-	-	-	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B0.11.01.2	B0.11.01	W.Gr-Zimmer	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-	-	-	-	R	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	X	25	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B0.11.02.1	B0.11.02	W.Gr-Zimmer	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	-	-	-	42 dB	R	HPL	Holz	-	weiß	Kl. I	-	-	-	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B0.11.02.2	B0.11.02	W.Gr-Zimmer	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-	-	-	-	L	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	X	25	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B0.11.03.1	B0.11.03	W.Gr-Zimmer	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	-	-	-	42 dB	L	HPL	Holz	-	weiß	Kl. I	-	-	-	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B0.11.03.2	B0.11.03	W.Gr-Zimmer	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-	-	-	-	R	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	X	25	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B0.11.04.1	B0.11	W.Gr-Zimmer	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	-	-	-	42 dB	L	HPL	Holz	-	weiß	Kl. I	-	-	-	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	

Geschoß	Tür-Nr.	Raum-nr.	Raumname	Breite(Rohbau) x Höhe ab OKFFB x Wanddicke	Flügel-anzahl	2D Vorschau	Seiten-licht	Brand-schutz	Fluchtweg-tür	Schließer	R'w	Türaus-richtung	Türblatt Oberfläche	Türblatt	Glas-ausschnitt	Türblatt Farbe	Klima-klasse	Türblatt Gefälzt	Feucht-raum-Türblatt	Unterschnitt in mm	Lüftungs-gitter	Zargentyp	Zargen-material	Zargen Ober-fläche	Zargen Farbe	Griff Bandseite	Griff Band-gegen-seite	Schloss-typ	Panik-funktion	Türstopper	Elektromech. Offenhaltung mit RM	Gegen-sprech-anlage	Elektr. Türöffner	relevant für Elektro	Bemerkungen
	T.B0.11.04.2	B0.11.04	W.Gr-Zimmer	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-	-	-	-	R	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	X	25	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B0.11.05.1	B0.11.05	W.Gr-Zimmer	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	-	-	-	42 dB	R	HPL	Holz	-	weiß	Kl. I	-	-	-	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B0.11.05.2	B0.11.05	W.Gr-Zimmer	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-	-	-	-	L	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	X	25	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B0.11.06.1	B0.11.06	W.Gr-Zimmer	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	-	-	-	42 dB	L	HPL	Holz	-	weiß	Kl. I	-	-	-	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B0.11.06.2	B0.11.06	W.Gr-Zimmer	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-	-	-	-	R	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	X	25	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B0.11.07	B0.11.07	Küche	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	-	-	-	42 dB	L	HPL	Holz/ Glas	X	weiß	Kl. I	-	-	-	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	BZ	-	-	-	-	-	-	
	T.B0.12.1	B0.12	Barrierefrei Whg.	1,01×2,135×0,155	1 fl		---	dT	-	-	42 dB	L	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	-	-	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	-	-	-	-	-	
	T.B0.12.2	B0.12	Barrierefrei Whg.	1,01×2,135×0,10	1 fl		---	-	-	-	-	L	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	X	25	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B0.13.1	B0.13	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	dT	-	-	42 dB	R	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	-	-	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B0.13.2	B0.13	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-	-	-	-	L	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	X	25	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B0.14.1	B0.14	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	dT	-	-	42 dB	L	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	-	-	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B0.14.2	B0.14	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-	-	-	-	R	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	X	25	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B0.15.1	B0.15	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	dT	-	-	42 dB	L	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	-	-	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B0.15.2	B0.15	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-	-	-	-	R	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	X	25	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B0.16.1	B0.16	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	dT	-	-	42 dB	R	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	-	-	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B0.16.2	B0.16	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-	-	-	-	L	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	X	25	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B0.17.1	B0.17	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	dT	-	-	42 dB	L	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	-	-	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B0.17.2	B0.17	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-	-	-	-	R	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	X	25	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B0.18	B0.18	Flur, Eingang WG	1,01×2,135×0,155	1 fl		---	dT	X	-	32 dB	R	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	-	-	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	K	PZ	E	X	-	-	-	-	
	T.B0.18.01.1	B0.18.01	W.Gr-Zimmer	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	-	-	-	42 dB	R	HPL	Holz	-	weiß	Kl. I	-	-	-	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B0.18.01.2	B0.18.01	W.Gr-Zimmer	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-	-	-	-	L	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	X	25	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B0.18.02.1	B0.18.02	W.Gr-Zimmer	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	-	-	-	42 dB	L	HPL	Holz	-	weiß	Kl. I	-	-	-	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B0.18.02.2	B0.18.02	W.Gr-Zimmer	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-	-	-	-	R	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	X	25	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B0.18.03.1	B0.18.03	W.Gr-Zimmer	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	-	-	-	42 dB	L	HPL	Holz	-	weiß	Kl. I	-	-	-	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B0.18.03.2	B0.18.03	W.Gr-Zimmer	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-	-	-	-	R	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	X	25	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B0.18.04.1	B0.18.04	W.Gr-Zimmer	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	-	-	-	42 dB	R	HPL	Holz	-	weiß	Kl. I	-	-	-	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B0.18.04.2	B0.18.04	W.Gr-Zimmer	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-	-	-	-	L	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	X	25	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B0.18.05	B0.18.05	Küche	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	-	-	-	42 dB	R	HPL	Holz/ Glas	X	weiß	Kl. I	-	-	-	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	BZ	-	-	-	-	-	-	
	T.B0.19.2	B0.19	Barrierefrei Whg.	1,01×2,135×0,10	1 fl		---	-	-	-	-	L	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	X	25	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B0.20.01.1	B0.20.01	W.Gr-Zimmer	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	-	-	-	42 dB	R	HPL	Holz	-	weiß	Kl. I	-	-	-	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B0.20.01.2	B0.20.01	W.Gr-Zimmer	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-	-	-	-	R	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	X	25	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B0.20.02.1	B0.20.02	W.Gr-Zimmer	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	-	-	-	42 dB	R	HPL	Holz	-	weiß	Kl. I	-	-	-	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	XX	-	-	-	-	
	T.B0.20.02.2	B0.20.02	W.Gr-Zimmer	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-	-	-	-	L	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	X	25	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B0.20.03.1	B0.20.03	W.Gr-Zimmer	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	-	-	-	42 dB	L	HPL	Holz	-	weiß	Kl. I	-	-	-	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	XX	-	-	-	-	
	T.B0.20.03.2	B0.20.03	W.Gr-Zimmer	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-	-	-	-	R	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	X	25	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B0.20.04.1	B0.20.04	W.Gr-Zimmer	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	-	-	-	42 dB	L	HPL	Holz	-	weiß	Kl. I	-	-	-	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	XX	-	-	-	-	
	T.B0.20.04.2	B0.20.04	W.Gr-Zimmer	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-	-	-	-	L	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	X	25	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B0.20.05	B0.20.05	Küche	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	-	-	-	42dB	R	HPL	Holz/ Glas	X	weiß	Kl. I	-	-	-	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	BZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B0.22	B0.22	Getränkelager	0,885×2,135×0,10	1 fl		---	-	-	-	-	L	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	-	10	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	K	PZ	E	XX	-	-	-	-	
	T.B0.25.2	B0.25	WC D	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-	-	-	-	R	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	-	-	X	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	BZ	-	XX	-	-	-	-	Lüftungsgitter freie Fläche Aeff min. 200cm2

Geschoß	Tür-Nr.	Raum-nr.	Raumname	Breite(Rohbau) x Höhe ab OKFFB x Wanddicke	Flügel-anzahl	2D Vorschau	Seiten-licht	Brand-schutz	Fluchtweg-tür	Schließer	R'w	Türaus-richtung	Türblatt Oberfläche	Türblatt	Glas-ausschnitt	Türblatt Farbe	Klima-klasse	Türblatt Gefälzt	Feucht-raum-Türblatt	Unterschnitt in mm	Lüftungs-gitter	Zargentyp	Zargen-material	Zargen Ober-fläche	Zargen Farbe	Griff Bandseite	Griff Band-gegen-seite	Schloss-typ	Panik-funktion	Türstopper	Elektromech. Offenhaltung mit RM	Gegen-sprech-anlage	Elektr. Türöffner	relevant für Elektro	Bemerkungen
	T.B0.27.2	B0.27	WC H	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-	-	-	-	R	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	-	-	X	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	BZ	-	XX	-		-	-	Lüftungsgitter freie Fläche Aeff min. 200cm2
	T.B0.T1	B0.T1	TH1	1,14×2,25×0,155	1 fl		---	RD	X	OTS	32 dB	R	pulverb.	Alu/ Glas	-	grau	Kl. II	-	-	-	-	RR	Stahl	pulverb.	grau	D	D	BZ	-	XX	X	-	-	X	
	T.B0.T2	B0.T2	TH2	1,25×2,25×0,155	1 fl		---	RD	X	OTS	32 dB	R	pulverb.	Alu/ Glas	-	grau	Kl. II	-	-	-	-	RR	Stahl	pulverb.	grau	D	D	BZ	-	XX	X	-	-	X	
EG, Neue Wand MW / neue Tür																																			
	T.B0.21	B0.21	Technik Elt 1	0,885×2,135×0,175	1 fl		---	FH+RD	-	OTS	-	L	HPL	Holz	-	weiß	Kl. I	-	-	-	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	K	PZ	E	XX	-	-	-	-	Hinweis: Wandseiten + 2 x15mm Putz
	T.B0.23	B0.23	Bar	0,885×2,135×0,175	1 fl		---	-	-	-	-	L	HPL	Holz	-	weiß	Kl. I	-	-	-	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	K	PZ		XX	-	-	-	-	Hinweis: Wandseiten + 2 x15mm Putz
	T.B0.24	B0.24	Lager	0,885×2,135×0,175	1 fl		---	-	-	-	-	R	HPL	Holz	-	weiß	Kl. I	-	-	-	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	K	PZ	E	XX	-	-	-	-	Hinweis: Wandseiten + 2 x15mm Putz
	T.B0.25.1	B0.25	WC D	0,885×2,135×0,175	1 fl		---	FH+RD	-	OTS	-	L	HPL	Holz	-	weiß	Kl. I	-	-	-	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	BZ		XX	-	-	-	-	Lüftungsgitter entfällt/ Hinweis: Wandseiten 15mm Putz
	T.B0.26	B0.26	Putzraum	0,885×2,135×0,175	1 fl		---	FH+RD	-	OTS	-	L	HPL	Holz	-	weiß	Kl. I	-	-	-	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	K	PZ	E	XX	-	-	-	-	Hinweis: Wandseiten + 2 x15mm Putz
	T.B0.27.1	B0.27	WC H	0,885×2,135×0,24	1 fl		---	-	-	-	-	L	HPL	Holz	-	weiß	Kl. I	-	-	-	X	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	BZ		XX	-	-	-	-	Lüftungsgitter freie Fläche Aeff min. 200cm2 / Hinweis: Wandseiten 15mm Putz
EG, Neue Wand Stb / neue Tür																																			
	T.B0.19.1	B0.19	Barrierefrei Whg.	1,01×2,135×0,28	1 fl		---	vdTs	-	OTS	42 dB	R	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	-	-	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	-	-	-	-	-	
	T.B0.20	B0.20	Flur, Eingang WG	1,01×2,135×0,25	1 fl		---	vdTs	X	OTS	32 dB	L	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	-	-	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	K	PZ	E	-	-	-	-	-	
	T.B0.F4	B0.F4	Technik ELT	1,01×2,135×0,30	1 fl		---	-	-	OTS	-	R	HPL	Holz	-	weiß	Kl. I	-	-	-	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	K	PZ	E	-	-	-	-	-	
EG, PR-Fassade Aussen																																			
	T.B0.0	B0.0	Foyer Westen	1,40×2,855×0,21	1 fl		---	-	-	OTS	-	L	pulverb.	Stahl/ Glas	-	grau	Kl. III	-	-	-	-	PR	Stahl	pulverb.	grau	D	G	PZ	E	-	-	X	X	X	Durchgangshöhe 2,50 / Oberlicht 0,355m
	T.B0.2	B0.F3.1	Fassade Norden	1,40×2,855×0,21	1 fl		---	-	-	OTS	-	R	pulverb.	Stahl/ Glas	-	grau	Kl. III	-	-	-	-	PR	Stahl	pulverb.	grau	D	G	PZ	E	-	-	-	-	-	Durchgangshöhe 2,50 / Oberlicht 0,355m
	T.B0.3	B0.T3	Foyer Osten	1,40×2,855×0,21	1 fl		---	-	-	OTS	-	L	pulverb.	Stahl/ Glas	-	grau	Kl. III	-	-	-	-	PR	Stahl	pulverb.	grau	D	G	PZ	E	-	-	X	X	X	Durchgangshöhe 2,50 / Oberlicht 0,355m
	T.B0.G1.2	B0.G1	gr. Gemeinschaftsraum	1,30×2,36×0,21	1 fl		---	-	X	OTS	42 dB	L	pulverb.	Stahl/ Glas	-	grau	Kl. III	-	-	-	-	PR	Stahl	pulverb.	grau	D	D	PZ	E	XX	-	-	-	-	Durchgangshöhe 2,50 / Oberlicht 0,555m - Standflügel mit Treibriegelverschluss
	T.B0.G2.2	B0.G2	Musikraum	1,31×2,36×0,21	1 fl		---	-	X	OTS	42 dB	R	pulverb.	Stahl/ Glas	-	grau	Kl. III	-	-	-	-	PR	Stahl	pulverb.	grau	D	D	PZ	E	-	-	-	-	-	Durchgangshöhe 2,50 / Oberlicht 0,555m - Standflügel mit Treibriegelverschluss
	T.B0.G3.2	B0.G3	Werkstatt Studenten	1,31×2,36×0,21	1 fl		---	-	X	OTS	42 dB	R	pulverb.	Stahl/ Glas	-	grau	Kl. III	-	-	-	-	PR	Stahl	pulverb.	grau	D	D	PZ	E	XX	-	-	-	-	Durchgangshöhe 2,50 / Oberlicht 0,555m - Standflügel mit Treibriegelverschluss
1. OG, gesamte Fläche Rohrrahmen																																			
	T.B1.F2	B1.F2	Flur	1,27×2,50×0,065	1 fl		---	FH+RD	X	OTS	-	L	pulverb.	Stahl/ Glas	-	grau	Kl. I	-	-	-	-	RR	Stahl	pulverb.	grau	D	D	BZ	-	-	X	-	-	X	Gleitschienenobentürschließer mit Offenhaltung über el. Rastereinstellung (el-mechanische Feststelleinheit, beiseitige
	T.B1.F3	B1.F3	Flur	1,27×2,50×0,065	1 fl		---	FH+RD	X	OTS	-	L	pulverb.	Stahl/ Glas	-	grau	Kl. I	-	-	-	-	RR	Stahl	pulverb.	grau	D	D	BZ	-	-	X	-	-	X	Gleitschienenobentürschließer mit Offenhaltung über el. Rastereinstellung (el-mechanische Feststelleinheit, beiseitige
	T.B1.F4	B1.F4	Flur	1,27×2,50×0,065	1 fl		---	FH+RD	X	OTS	-	L	pulverb.	Stahl/ Glas	-	grau	Kl. I	-	-	-	-	RR	Stahl	pulverb.	grau	D	D	BZ	-	-	X	-	-	X	Gleitschienenobentürschließer mit Offenhaltung über el. Rastereinstellung (el-mechanische Feststelleinheit, beiseitige
	T.B1.G1	B1.G1	Gemeinschaftsraum	2,36×2,50×0,05	1 fl		X	FH	X	OTS	42 dB	L	pulverb.	Stahl/ Glas	-	grau	Kl. II	-	-	-	-	RR	Stahl	pulverb.	grau	D	D	BZ	-	-	-	-	-	-	Durchgangshöhe 2,50 / Türflügel 1,0m/ Rest Seitenlicht
	T.B1.T1	B1.T1	TH1	2,33×2,50×0,05	1 fl		X	RD	X	OTS	-	L	pulverb.	Stahl/ Glas	-	grau	Kl. II	-	-	-	-	RR	Stahl	pulverb.	grau	D	D	BZ	-	XX	-	-	-	-	Durchgangshöhe 2,50 / Türflügel 1,10m/ Rest Seitenlicht
	T.B1.T2	B1.T2	TH2	2,33×2,50×0,05	1 fl		X	RD	X	OTS	-	L	pulverb.	Stahl/ Glas	-	grau	Kl. II	-	-	-	-	RR	Stahl	pulverb.	grau	D	D	BZ	-	XX	-	-	-	-	Durchgangshöhe 2,50 / Türflügel 1,10m/ Rest Seitenlicht
	T.B1.T3	B1.T3	TH3	1,27×2,50×0,065	1 fl		---	FH+RD	X	OTS	-	L	pulverb.	Stahl/ Glas	-	grau	Kl. I	-	-	-	-	RR	Stahl	pulverb.	grau	D	D	BZ	-	-	X	-	-	X	Gleitschienenobentürschließer mit Offenhaltung über el. Rastereinstellung (el-mechanische Feststelleinheit, beiseitige
1. OG, Neue Wand GK / neue Tür																																			
	T.B1.01.1	B1.01	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	dT	-	-	42 dB	L	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	-	-	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B1.01.2	B1.01	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-	-	-	-	R	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	X	25	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B1.02.1	B1.02	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	dT	-	-	42 dB	R	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	-	-	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B1.02.2	B1.02	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-	-	-	-	L	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	X	25	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B1.03.1	B1.03	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	dT	-	-	42 dB	L	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	-	-	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B1.03.2	B1.03	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-	-	-	-	R	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	X	25	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B1.04.1	B1.04	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	dT	-	-	42 dB	R	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	-	-	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B1.04.2	B1.04	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-	-	-	-	L	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	X	25	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B1.05.1	B1.05	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	dT	-	-	42 dB	L	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	-	-	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B1.05.2	B1.05	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-	-	-	-	R	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	X	25	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B1.06.1	B1.06	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	dT	-	-	42 dB	R	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	-	-	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B1.06.2	B1.06	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-	-	-	-	L	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	X	25	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B1.07.1	B1.07	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	dT	-	-	42 dB	L	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	-	-	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	

Geschoß	Tür-Nr.	Raum-nr.	Raumname	Breite(Rohbau) x Höhe ab OKFFB x Wanddicke	Flügel-anzahl	2D Vorschau	Seiten-licht	Brand-schutz	Fluchtweg-tür	Schließer	R'w	Türaus-richtung	Türblatt Oberfläche	Türblatt	Glas-ausschnitt	Türblatt Farbe	Klima-klasse	Türblatt Gefälzt	Feucht-raum-Türblatt	Unterschnitt in mm	Lüftungs-gitter	Zargentyp	Zargen-material	Zargen Ober-fläche	Zargen Farbe	Griff Bandseite	Griff Band-gegen-seite	Schloss-typ	Panik-funktion	Türstopper	Elektromech. Offenhaltung mit RM	Gegen-sprech-anlage	Elektr. Türöffner	relevant für Elektro	Bemerkungen
	T.B1.07.2	B1.07	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-	-	-	-	R	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	X	25	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B1.08.1	B1.08	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	dT	-	-	42 dB	R	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	-	-	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B1.08.2	B1.08	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-	-	-	-	L	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	X	25	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B1.09.1	B1.09	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	dT	-	-	42 dB	L	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	-	-	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B1.09.2	B1.09	Bad	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-	-	-	-	R	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	X	25	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B1.10.1	B1.10	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	dT	-	-	42 dB	R	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	-	-	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B1.10.2	B1.10	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-	-	-	-	L	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	X	25	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B1.11.1	B1.11	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	dT	-	-	42 dB	L	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	-	-	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B1.11.2	B1.11	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-	-	-	-	R	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	X	25	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B1.12.1	B1.12	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	dT	-	-	42 dB	R	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	-	-	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B1.12.2	B1.12	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-	-	-	-	L	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	X	25	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B1.13.1	B1.13	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	dT	-	-	42 dB	L	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	-	-	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B1.13.2	B1.13	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-		-	-	R	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	X	25	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B1.14.1	B1.14	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	dT	-	-	42 dB	R	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	-	-	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B1.14.2	B1.14	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-	-	-	-	L	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	X	25	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B1.15.1	B1.15	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	dT	-	-	42 dB	L	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	-	-	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B1.15.2	B1.15	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-	-	-	-	R	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	X	25	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B1.16.1	B1.16	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	dT	-	-	42 dB	R	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	-	-	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B1.16.2	B1.16	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-	-	-	-	L	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	X	25	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B1.17.1	B1.17	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	vdTs	-	OTS	42 dB	L	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	-	-	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B1.17.2	B1.17	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-	-	-	-	R	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	X	25	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B1.18.1	B1.18	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	vdTs	-	OTS	42 dB	R	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	-	-	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B1.18.2	B1.18	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-	-	-	-	L	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	X	25	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B1.19.1	B1.19	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	vdTs	-	OTS	42 dB	L	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	-	-	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B1.19.2	B1.19	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-	-	-	-	R	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	X	25	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B1.20.1	B1.20	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	vdTs	-	OTS	42 dB	R	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	-	-	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B1.20.2	B1.20	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-	-	-	-	L	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	X	25	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B1.21.1	B1.21	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	vdTs	-	OTS	42 dB	L	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	-	-	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B1.21.2	B1.21	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-	-	-	-	R	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	X	25	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B1.22.1	B1.22	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	dT	-	-	42 dB	L	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	-	-	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B1.22.2	B1.22	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-	-	-	-	R	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	X	25	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B1.23.1	B1.23	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	dT	-	-	42 dB	R	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	-	-	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B1.23.2	B1.23	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-	-	-	-	L	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	X	25	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B1.24.1	B1.24	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	dT	-	-	42 dB	L	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	-	-	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B1.24.2	B1.24	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-	-	-	-	R	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	X	25	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B1.25.1	B1.25	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	dT	-	-	42 dB	R	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	-	-	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B1.25.2	B1.25	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-	-	-	-	L	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	X	25	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B1.26.1	B1.26	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	dT	-	-	42 dB	L	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	-	-	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B1.26.2	B1.26	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-	-	-	-	R	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	X	25	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B1.27.1	B1.27	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	dT	-	-	42 dB	R	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	-	-	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B1.27.2	B1.27	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-	-	-	-	L	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	X	25	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	

Geschoß	Tür-Nr.	Raum-nr.	Raumname	Breite(Rohbau) x Höhe ab OKFFB x Wanddicke	Flügel-anzahl	2D Vorschau	Seiten-licht	Brand-schutz	Fluchtweg-tür	Schließer	R'w	Türaus-richtung	Türblatt Oberfläche	Türblatt	Glas-ausschnitt	Türblatt Farbe	Klima-klasse	Türblatt Gefälzt	Feucht-raum-Türblatt	Unterschnitt in mm	Lüftungs-gitter	Zargentyp	Zargen-material	Zargen Ober-fläche	Zargen Farbe	Griff Bandseite	Griff Band-gegen-seite	Schloss-typ	Panik-funktion	Türstopper	Elektromech. Offenhaltung mit RM	Gegen-sprech-anlage	Elektr. Türöffner	relevant für Elektro	Bemerkungen
	T.B1.28.1	B1.28	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	dT	-	-	42 dB	L	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	-	-	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B1.28.2	B1.28	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-	-	-	-	R	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	X	25	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B1.29.1	B1.29	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	dT	-	-	42 dB	R	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	-	-	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B1.29.2	B1.29	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-	-	-	-	L	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	X	25	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B1.30.1	B1.30	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	dT	-	-	42 dB	L	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	-	-	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B1.30.2	B1.30	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-	-	-	-	R	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	X	25	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B1.31.1	B1.31	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	dT	-	-	42 dB	R	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	-	-	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B1.31.2	B1.31	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-	-	-	-	L	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	X	25	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B1.32.1	B1.32	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	dT	-	-	42 dB	L	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	-	-	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B1.32.2	B1.32	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-	-	-	-	R	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	X	25	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B1.33	B1.33	Flur, Eingang WG	1,01×2,135×0,155	1 fl		---	dT	X	-	32 dB	L	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	-	-	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	K	PZ	E	X	-	-	-	-	
	T.B1.33.01.1	B1.33.01	W.Gr-Zimmer	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	-	-	-	42 dB	L	HPL	Holz	-	weiß	Kl. I	-	-	-	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B1.33.01.2	B1.33.01	W.Gr-Zimmer	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-	-	-	-	R	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	X	25	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B1.33.02.1	B1.33.02	W.Gr-Zimmer	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	-	-	-	42 dB	R	HPL	Holz	-	weiß	Kl. I	-	-	-	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B1.33.02.2	B1.33.02	W.Gr-Zimmer	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-	-	-	-	L	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	X	25	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B1.33.03.1	B1.33.03	W.Gr-Zimmer	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	-	-	-	42 dB	L	HPL	Holz	-	weiß	Kl. I	-	-	-	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B1.33.03.2	B1.33.03	W.Gr-Zimmer	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-	-	-	-	R	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	X	25	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B1.33.04.1	B1.33.04	W.Gr-Zimmer	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	-	-	-	42 dB	L	HPL	Holz	-	weiß	Kl. I	-	-	-	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B1.33.04.2	B1.33.04	W.Gr-Zimmer	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-	-	-	-	R	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	X	25	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B1.33.05.1	B1.33.05	W.Gr-Zimmer	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	-	-	-	42 dB	R	HPL	Holz	-	weiß	Kl. I	-	-	-	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B1.33.05.2	B1.33.05	W.Gr-Zimmer	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-	-	-	-	L	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	X	25	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B1.33.06.1	B1.33.06	W.Gr-Zimmer	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	-	-	-	42 dB	L	HPL	Holz	-	weiß	Kl. I	-	-	-	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B1.33.06.2	B1.33.06	W.Gr-Zimmer	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-	-	-	-	R	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	X	25	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B1.33.07	B1.33.07	Küche	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	-	-	-	42 dB	L	HPL	Holz/ Glas	X	weiß	Kl. I	-	-	-	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	BZ	-	-	-	-	-	-	
	T.B1.34.1	B1.34	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	dT	-	-	42 dB	R	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	-	-	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B1.34.2	B1.34	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-	-	-	-	L	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	X	25	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B1.35.1	B1.35	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	dT	-	-	42 dB	L	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	-	-	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B1.35.2	B1.35	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-	-	-	-	R	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	X	25	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B1.36.1	B1.36	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	dT	-	-	42 dB	L	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	-	-	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B1.36.2	B1.36	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-	-	-	-	R	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	X	25	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B1.37.1	B1.37	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	dT	-	-	42 dB	R	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	-	-	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B1.37.2	B1.37	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-	-	-	-	L	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	X	25	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B1.38.1	B1.38	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	dT	-	-	42 dB	L	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	-	-	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B1.38.2	B1.38	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-	-	-	-	R	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	X	25	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B1.39	B1.39	Flur, Eingang WG	1,01×2,135×0,155	1 fl		---	dT	X	-	32 dB	R	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	-	-	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	K	PZ	E	X	-	-	-	-	
	T.B1.39.01.1	B1.39.01	W.Gr-Zimmer	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	-	-	-	42 dB	R	HPL	Holz	-	weiß	Kl. I	-	-	-	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B1.39.01.2	B1.39.01	W.Gr-Zimmer	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-	-	-	-	L	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	X	25	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B1.39.02.1	B1.39.02	W.Gr-Zimmer	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	-	-	-	42 dB	L	HPL	Holz	-	weiß	Kl. I	-	-	-	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B1.39.02.2	B1.39.02	W.Gr-Zimmer	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-	-	-	-	R	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	X	25	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B1.39.03.1	B1.39.03	W.Gr-Zimmer	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	-	-	-	42 dB	L	HPL	Holz	-	weiß	Kl. I	-	-	-	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B1.39.03.2	B1.39.03	W.Gr-Zimmer	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-	-	-	-	R	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	X	25	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	

Geschoß	Tür-Nr.	Raum-nr.	Raumname	Breite(Rohbau) x Höhe ab OKFFB x Wanddicke	Flügel-anzahl	2D Vorschau	Seiten-licht	Brand-schutz	Fluchtweg-tür	Schließer	R'w	Türaus-richtung	Türblatt Oberfläche	Türblatt	Glas-ausschnitt	Türblatt Farbe	Klima-klasse	Türblatt Gefälzt	Feucht-raum-Türblatt	Unterschnitt in mm	Lüftungs-gitter	Zargentyp	Zargen-material	Zargen Ober-fläche	Zargen Farbe	Griff Bandseite	Griff Band-gegen-seite	Schloss-typ	Panik-funktion	Türstopper	Elektromech. Offenhaltung mit RM	Gegen-sprech-anlage	Elektr. Türöffner	relevant für Elektro	Bemerkungen
	T.B1.39.04.1	B1.39.04	W.Gr-Zimmer	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	-	-	-	42 dB	R	HPL	Holz	-	weiß	Kl. I	-	-	-	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B1.39.04.2	B1.39.04	W.Gr-Zimmer	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-	-	-	-	L	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	X	25	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B1.39.05	B1.39.05	Küche	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	-	-	-	42 dB	R	HPL	Holz/ Glas	X	weiß	Kl. I	-	-	-	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	BZ	-	XX	-	-	-	-	
	T.B1.40.00	B1.40.00	Küche	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	-	-	-	42 dB	R	HPL	Holz/ Glas	X	weiß	Kl. I	-	-	-	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	BZ	-	XX	-	-	-	-	
	T.B1.40.01.2	B1.40.01	W.Gr-Zimmer	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-	-	-	-	L	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	X	25	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B1.40.02.2	B1.40.02	W.Gr-Zimmer	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-	-	-	-	R	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	X	25	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B1.40.03.2	B1.40.03	W.Gr-Zimmer	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-	-	-	-	L	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	X	25	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B1.40.04.2	B1.40.04	W.Gr-Zimmer	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-	-	-	-	R	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II	-	X	25	-	UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
1. OG, Neue Wand Stb / neue Tür																																		
	T.B1.40	B1.40	Flur, Eingang WG	1,01×2,135×0,25	1 fl		---	vdTs	X	OTS	32 dB	L	HPL	Holz	-	weiß	Kl. II					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	K	PZ	E	-	-	-	-	-	
	T.B1.40.01.1	B1.40.01	W.Gr-Zimmer	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	-		-	42 dB	R	HPL	Holz		weiß	Kl. I					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	XX	-	-	-	-	
	T.B1.40.02.1	B1.40.02	W.Gr-Zimmer	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	-		-	42 dB	L	HPL	Holz		weiß	Kl. I					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	XX	-	-	-	-	
	T.B1.40.03.1	B1.40.03	W.Gr-Zimmer	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	-		-	42 dB	L	HPL	Holz		weiß	Kl. I					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	XX	-	-	-	-	
	T.B1.40.04.1	B1.40.04	W.Gr-Zimmer	0,885×2,135×0,22	1 fl		---	-		-	42 dB	L	HPL	Holz		weiß	Kl. I					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
2. OG, gesamte Fläche Rohrrahmen																																		
	T.B2.F2	B2.F2	Flur	1,27×2,50×0,05	1 fl		---	FH+RD	X	OTS	-	L	pulverb.	Stahl/ Glas		grau	Kl. I					RR	Stahl	pulverb.	grau	D	D	BZ	-	-	X	-	-	X	Gleitschienenobentürschließer mit Offenhaltung über el. Rastereinstellung (el-mechanische Feststelleinheit, beiseitige
	T.B2.F3	B2.F3	Flur	1,27×2,50×0,065	1 fl		---	FH+RD	X	OTS	-	L	pulverb.	Stahl/ Glas		grau	Kl. I					RR	Stahl	pulverb.	grau	D	D	BZ	-	-	X	-	-	X	Gleitschienenobentürschließer mit Offenhaltung über el. Rastereinstellung (el-mechanische Feststelleinheit, beiseitige
	T.B2.F4	B2.F4	Flur	1,27×2,50×0,065	1 fl		---	FH+RD	X	OTS	-	L	pulverb.	Stahl/ Glas		grau	Kl. I					RR	Stahl	pulverb.	grau	D	D	BZ	-	-	X	-	-	X	Gleitschienenobentürschließer mit Offenhaltung über el. Rastereinstellung (el-mechanische Feststelleinheit, beiseitige
	T.B2.G1	B2.G1	Gemeinschaftsraum	2,36×2,50×0,05	1 fl		X	FH	X	OTS	42 dB	L	pulverb.	Stahl/ Glas		grau	Kl. II					RR	Stahl	pulverb.	grau	D	D	BZ	-	-	-	-	-	-	Durchgangshöhe 2,25 / Türflügel 1,0m / Rest Seitenlicht
	T.B2.T1	B2.F1	TH1	2,33×2,50×0,05	1 fl		X	RD	X	OTS	-	L	pulverb.	Stahl/ Glas		grau	Kl. II					RR	Stahl	pulverb.	grau	D	D	BZ	-	XX	-	-	-	-	Durchgangshöhe 2,25 / Türflügel 1,10m / Rest Seitenlicht
	T.B2.T2	B2.T2	TH2	2,33×2,50×0,05	1 fl		X	RD	X	OTS	-	L	pulverb.	Stahl/ Glas		grau	Kl. II					RR	Stahl	pulverb.	grau	D	D	BZ	-	XX	-	-	-	-	Durchgangshöhe 2,25 / Türflügel 1,10m / Rest Seitenlicht
	T.B2.T3	B2.T3	TH3	1,27×2,50×0,065	1 fl		---	FH+RD	X	OTS	-	L	pulverb.	Stahl/ Glas		grau	Kl. I					RR	Stahl	pulverb.	grau	D	D	BZ	-	-	X	-	-	X	Gleitschienenobentürschließer mit Offenhaltung über el. Rastereinstellung (el-mechanische Feststelleinheit, beiseitige
2. OG, Neue Wand GK / neue Tür																																		
	T.B2.01.1	B2.01	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	dT	-	-	42 dB	L	HPL	Holz		weiß	Kl. II					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B2.01.2	B2.01	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-		-	-	R	HPL	Holz		weiß	Kl. II		X	25		UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B2.02.1	B2.02	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	dT	-	-	42 dB	R	HPL	Holz		weiß	Kl. II					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B2.02.2	B2.02	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-		-	-	L	HPL	Holz		weiß	Kl. II		X	25		UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B2.03.1	B2.03	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	dT	-	-	42 dB	L	HPL	Holz		weiß	Kl. II					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B2.03.2	B2.03	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-		-	-	R	HPL	Holz		weiß	Kl. II		X	25		UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B2.04.1	B2.04	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	dT	-	-	42 dB	R	HPL	Holz		weiß	Kl. II					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B2.04.2	B2.04	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-		-	-	L	HPL	Holz		weiß	Kl. II		X	25		UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B2.05.1	B2.05	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	dT	-	-	42 dB	L	HPL	Holz		weiß	Kl. II					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B2.05.2	B2.05	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-		-	-	R	HPL	Holz		weiß	Kl. II		X	25		UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B2.06.1	B2.06	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	dT	-	-	42 dB	R	HPL	Holz		weiß	Kl. II					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B2.06.2	B2.06	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-		-	-	L	HPL	Holz		weiß	Kl. II		X	25		UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B2.07.1	B2.07	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	dT	-	-	42 dB	L	HPL	Holz		weiß	Kl. II					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B2.07.2	B2.07	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-		-	-	R	HPL	Holz		weiß	Kl. II		X	25		UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B2.08.1	B2.08	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	dT	-	-	42 dB	R	HPL	Holz		weiß	Kl. II					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B2.08.2	B2.08	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-		-	-	L	HPL	Holz		weiß	Kl. II		X	25		UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B2.09.1	B2.09	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	dT	-	-	42 dB	L	HPL	Holz		weiß	Kl. II					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	

Geschoß	Tür-Nr.	Raum-nr.	Raumname	Breite(Rohbau) x Höhe ab OKFFB x Wanddicke	Flügel-anzahl	2D Vorschau	Seiten-licht	Brand-schutz	Fluchtweg-tür	Schließer	R'w	Türaus-richtung	Türblatt Oberfläche	Türblatt	Glas-ausschnitt	Türblatt Farbe	Klima-klasse	Türblatt Gefälzt	Feucht-raum-Türblatt	Unterschnitt in mm	Lüftungs-gitter	Zargentyp	Zargen-material	Zargen Ober-fläche	Zargen Farbe	Griff Bandseite	Griff Band-gegen-seite	Schloss-typ	Panik-funktion	Türstopper	Elektromech. Offenhaltung mit RM	Gegen-sprech-anlage	Elektr. Türöffner	relevant für Elektro	Bemerkungen
	T.B2.09.2	B2.09	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-		-	-	R	HPL	Holz		weiß	Kl. II		X	25		UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B2.10.1	B2.10	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	dT	-	-	42 dB	R	HPL	Holz		weiß	Kl. II					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B2.10.2	B2.10	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-		-	-	L	HPL	Holz		weiß	Kl. II		X	25		UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B2.11.1	B2.11	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	dT	-	-	42 dB	L	HPL	Holz		weiß	Kl. II					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B2.11.2	B2.11	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-		-	-	R	HPL	Holz		weiß	Kl. II		X	25		UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B2.12.1	B2.12	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	dT	-	-	42 dB	R	HPL	Holz		weiß	Kl. II					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B2.12.2	B2.12	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-		-	-	L	HPL	Holz		weiß	Kl. II		X	25		UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B2.13.1	B2.13	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	dT	-	-	42 dB	L	HPL	Holz		weiß	Kl. II					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B2.13.2	B2.13	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-		-	-	R	HPL	Holz		weiß	Kl. II		X	25		UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B2.14.1	B2.14	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	dT	-	-	42 dB	R	HPL	Holz		weiß	Kl. II					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B2.14.2	B2.14	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-		-	-	L	HPL	Holz		weiß	Kl. II		X	25		UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B2.15.1	B2.15	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	dT	-	-	42 dB	L	HPL	Holz		weiß	Kl. II					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B2.15.2	B2.15	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-		-	-	R	HPL	Holz		weiß	Kl. II		X	25		UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B2.16.1	B2.16	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	dT	-	-	42 dB	R	HPL	Holz		weiß	Kl. II					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B2.16.2	B2.16	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-		-	-	L	HPL	Holz		weiß	Kl. II		X	25		UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B2.17.1	B2.17	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	vdTs	-	OTS	42 dB	L	HPL	Holz		weiß	Kl. II					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B2.17.2	B2.17	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-		-	-	R	HPL	Holz		weiß	Kl. II		X	25		UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B2.18.1	B2.18	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	vdTs	-	OTS	42 dB	R	HPL	Holz		weiß	Kl. II					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B2.18.2	B2.18	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-		-	-	L	HPL	Holz		weiß	Kl. II		X	25		UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B2.19.1	B2.19	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	vdTs	-	OTS	42 dB	L	HPL	Holz		weiß	Kl. II					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B2.19.2	B2.19	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-		-	-	R	HPL	Holz		weiß	Kl. II		X	25		UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B2.20.1	B2.20	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	vdTs	-	OTS	42 dB	R	HPL	Holz		weiß	Kl. II					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B2.20.2	B2.20	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-		-	-	L	HPL	Holz		weiß	Kl. II		X	25		UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B2.21.1	B2.21	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	vdTs	-	OTS	42 dB	L	HPL	Holz		weiß	Kl. II					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B2.21.2	B2.21	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-		-	-	R	HPL	Holz		weiß	Kl. II		X	25		UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B2.22.1	B2.22	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	dT	-	-	42 dB	L	HPL	Holz		weiß	Kl. II					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B2.22.2	B2.22	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-		-	-	R	HPL	Holz		weiß	Kl. II		X	25		UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B2.23.1	B2.23	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	dT	-	-	42 dB	R	HPL	Holz		weiß	Kl. II					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B2.23.2	B2.23	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-		-	-	L	HPL	Holz		weiß	Kl. II		X	25		UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B2.24.1	B2.24	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	dT	-	-	42 dB	L	HPL	Holz		weiß	Kl. II					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B2.24.2	B2.24	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-		-	-	R	HPL	Holz		weiß	Kl. II		X	25		UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B2.25.1	B2.25	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	dT	-	-	42 dB	R	HPL	Holz		weiß	Kl. II					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B2.25.2	B2.25	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-		-	-	L	HPL	Holz		weiß	Kl. II		X	25		UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B2.26.1	B2.26	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	dT	-	-	42 dB	L	HPL	Holz		weiß	Kl. II					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B2.26.2	B2.26	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-		-	-	R	HPL	Holz		weiß	Kl. II		X	25		UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B2.27.1	B2.27	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	dT	-	-	42 dB	R	HPL	Holz		weiß	Kl. II					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B2.27.2	B2.27	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-		-	-	L	HPL	Holz		weiß	Kl. II		X	25		UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B2.28.1	B2.28	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	dT	-	-	42 dB	L	HPL	Holz		weiß	Kl. II					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B2.28.2	B2.28	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-		-	-	R	HPL	Holz		weiß	Kl. II		X	25		UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B2.29.1	B2.29	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	dT	-	-	42 dB	R	HPL	Holz		weiß	Kl. II					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	

Geschoß	Tür-Nr.	Raum-nr.	Raumname	Breite(Rohbau) x Höhe ab OKFFB x Wanddicke	Flügel-anzahl	2D Vorschau	Seiten-licht	Brand-schutz	Fluchtweg-tür	Schließer	R'w	Türaus-richtung	Türblatt Oberfläche	Türblatt	Glas-ausschnitt	Türblatt Farbe	Klima-klasse	Türblatt Gefälzt	Feucht-raum-Türblatt	Unterschnitt in mm	Lüftungs-gitter	Zargentyp	Zargen-material	Zargen Ober-fläche	Zargen Farbe	Griff Bandseite	Griff Band-gegen-seite	Schloss-typ	Panik-funktion	Türstopper	Elektromech. Offenhaltung mit RM	Gegen-sprech-anlage	Elektr. Türöffner	relevant für Elektro	Bemerkungen
	T.B2.29.2	B2.29	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-		-	-	L	HPL	Holz		weiß	Kl. II		X	25		UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B2.30.1	B2.30	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	dT	-	-	42 dB	L	HPL	Holz		weiß	Kl. II					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B2.30.2	B2.30	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-		-	-	R	HPL	Holz		weiß	Kl. II		X	25		UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B2.31.1	B2.31	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	dT	-	-	42 dB	R	HPL	Holz		weiß	Kl. II					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B2.31.2	B2.31	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-		-	-	L	HPL	Holz		weiß	Kl. II		X	25		UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B2.32.1	B2.32	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	dT	-	-	42 dB	L	HPL	Holz		weiß	Kl. II					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B2.32.2	B2.32	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-		-	-	R	HPL	Holz		weiß	Kl. II		X	25		UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B2.33	B2.33	Flur, Eingang WG	1,01×2,135×0,155	1 fl		---	dT	X	-	32 dB	L	HPL	Holz		weiß	Kl. II					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	K	PZ	E	X	-	-	-	-	
	T.B2.33.00	B2.33.00	Küche	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	-		-	42 dB	L	HPL	Holz/ Glas	X	weiß	Kl. I					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	BZ	-	-	-	-	-	-	
	T.B2.33.01.1	B2.33.01	W.Gr-Zimmer	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	-		-	42 dB	L	HPL	Holz		weiß	Kl. I					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B2.33.01.2	B2.33.01	W.Gr-Zimmer	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-		-	-	R	HPL	Holz		weiß	Kl. II		X	25		UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B2.33.02.1	B2.33.02	W.Gr-Zimmer	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	-		-	42 dB	R	HPL	Holz		weiß	Kl. I					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B2.33.02.2	B2.33.02	W.Gr-Zimmer	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-		-	-	L	HPL	Holz		weiß	Kl. II		X	25		UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B2.33.03.1	B2.33.03	W.Gr-Zimmer	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	-		-	42 dB	L	HPL	Holz		weiß	Kl. I					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B2.33.03.2	B2.33.03	W.Gr-Zimmer	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-		-	-	R	HPL	Holz		weiß	Kl. II		X	25		UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B2.33.04.1	B2.33.04	W.Gr-Zimmer	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	-		-	42 dB	L	HPL	Holz		weiß	Kl. I					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B2.33.04.2	B2.33.04	W.Gr-Zimmer	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-		-	-	R	HPL	Holz		weiß	Kl. II		X	25		UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B2.33.05.1	B2.33.05	W.Gr-Zimmer	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	-		-	42 dB	R	HPL	Holz		weiß	Kl. I					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B2.33.05.2	B2.33.05	W.Gr-Zimmer	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-		-	-	L	HPL	Holz		weiß	Kl. II		X	25		UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B2.33.06.1	B2.33.06	W.Gr-Zimmer	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	-		-	42 dB	L	HPL	Holz		weiß	Kl. I					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B2.33.06.2	B2.33.06	W.Gr-Zimmer	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-		-	-	R	HPL	Holz		weiß	Kl. II		X	25		UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B2.34.1	B2.34	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	dT	-	-	42 dB	R	HPL	Holz		weiß	Kl. II					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B2.34.2	B2.34	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-		-	-	L	HPL	Holz		weiß	Kl. II		X	25		UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B2.35.1	B2.35	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	dT	-	-	42 dB	L	HPL	Holz		weiß	Kl. II					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B2.35.2	B2.35	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-		-	-	R	HPL	Holz		weiß	Kl. II		X	25		UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B2.36.1	B2.36	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	dT	-	-	42 dB	L	HPL	Holz		weiß	Kl. II					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B2.36.2	B2.36	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-		-	-	R	HPL	Holz		weiß	Kl. II		X	25		UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B2.37.1	B2.37	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	dT	-	-	42 dB	R	HPL	Holz		weiß	Kl. II					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B2.37.2	B2.37	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-		-	-	L	HPL	Holz		weiß	Kl. II		X	25		UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B2.38.1	B2.38	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	dT	-	-	42 dB	L	HPL	Holz		weiß	Kl. II					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B2.38.2	B2.38	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-		-	-	R	HPL	Holz		weiß	Kl. II		X	25		UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B2.39	B2.39	Flur, Eingang WG	1,01×2,135×0,155	1 fl		---	dT	X	-	32 dB	R	HPL	Holz		weiß	Kl. II					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	K	PZ	E	X	-	-	-	-	
	T.B2.39.01.1	B2.39.01	W.Gr-Zimmer	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	-		-	42 dB	R	HPL	Holz		weiß	Kl. I					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B2.39.01.2	B2.39.01	W.Gr-Zimmer	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-		-	-	L	HPL	Holz		weiß	Kl. II		X	25		UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B2.39.02.1	B2.39.02	W.Gr-Zimmer	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	-		-	42 dB	L	HPL	Holz		weiß	Kl. I					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B2.39.02.2	B2.39.02	W.Gr-Zimmer	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-		-	-	R	HPL	Holz		weiß	Kl. II		X	25		UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B2.39.03.1	B2.39.03	W.Gr-Zimmer	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	-		-	42 dB	L	HPL	Holz		weiß	Kl. I					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B2.39.03.2	B2.39.03	W.Gr-Zimmer	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-		-	-	R	HPL	Holz		weiß	Kl. II		X	25		UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B2.39.04.1	B2.39.04	W.Gr-Zimmer	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	-		-	42 dB	R	HPL	Holz		weiß	Kl. I					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	

Geschoß	Tür-Nr.	Raum-nr.	Raumname	Breite(Rohbau) x Höhe ab OKFFB x Wanddicke	Flügel-anzahl	2D Vorschau	Seiten-licht	Brand-schutz	Fluchtweg-tür	Schließer	R'w	Türaus-richtung	Türblatt Oberfläche	Türblatt	Glas-ausschnitt	Türblatt Farbe	Klima-klasse	Türblatt Gefälzt	Feucht-raum-Türblatt	Unterschnitt in mm	Lüftungs-gitter	Zargentyp	Zargen-material	Zargen Ober-fläche	Zargen Farbe	Griff Bandseite	Griff Band-gegen-seite	Schloss-typ	Panik-funktion	Türstopper	Elektromech. Offenhaltung mit RM	Gegen-sprech-anlage	Elektr. Türöffner	relevant für Elektro	Bemerkungen
	T.B2.39.04.2	B2.39.04	W.Gr-Zimmer	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-		-	-	L	HPL	Holz		weiß	Kl. II		X	25		UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B2.39.05	B2.39.05	Küche	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	-		-	42 dB	R	HPL	Holz/ Glas	X	weiß	Kl. I					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	BZ	-	XX	-	-	-	-	
	T.B2.40.00	B2.40.00	Küche	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	-		-	42 dB	R	HPL	Holz/ Glas	X	weiß	Kl. I					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	BZ	-	XX	-	-	-	-	
	T.B2.40.01.1	B2.40.01	W.Gr-Zimmer	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	-		-	42 dB	R	HPL	Holz		weiß	Kl. I					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	XX	-	-	-	-	
	T.B2.40.01.2	B2.40.01	W.Gr-Zimmer	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-		-	-	L	HPL	Holz		weiß	Kl. II		X	25		UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B2.40.02.1	B2.40.02	W.Gr-Zimmer	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	-		-	42 dB	L	HPL	Holz		weiß	Kl. I					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	XX	-	-	-	-	
	T.B2.40.02.2	B2.40.02	W.Gr-Zimmer	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-		-	-	R	HPL	Holz		weiß	Kl. II		X	25		UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B2.40.03.1	B2.40.03	W.Gr-Zimmer	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	-		-	42 dB	L	HPL	Holz		weiß	Kl. I					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	XX	-	-	-	-	
	T.B2.40.03.2	B2.40.03	W.Gr-Zimmer	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-		-	-	L	HPL	Stahl/ Glas		weiß	Kl. II		X	25		UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B2.40.04.2	B2.40.04	W.Gr-Zimmer	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-		-	-	R	HPL	Holz		weiß	Kl. II		X	25		UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
2. OG, Neue Wand Stb / neue Tür																																			
	T.B2.40	B2.40	Flur, Eingang WG	1,01×2,135×0,25	1 fl		---	vdTs	X	OTS	32 dB	L	HPL	Holz		weiß	Kl. II					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	K	PZ	E	-	-	-	-	-	
	T.B2.40.04.1	B2.40.04	W.Gr-Zimmer	0,885×2,135×0,22	1 fl		---	-		-	42 dB	L	HPL	Holz		weiß	Kl. I					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
3. OG, Außenwand																																			
	T.B3.F1	B3.F1	Flur	0,945×2,155×0,50	1 fl		---	-	X	OTS	-	R	pulverb.	Alu/ Glas		grau	Kl. III					RR	Stahl	pulverb.	grau	D	D	BZ	-	-	X	-	-	X	
	T.B3.F2.01	B3.F2	Flur	0,945×2,155×0,50	1 fl		---	-	X	OTS	-	L	pulverb.	Alu/ Glas		grau	Kl. III					RR	Stahl	pulverb.	grau	D	D	BZ	-	-	X	-	-	X	
	T.B3.F2.02	B3.F2	Flur	0,945×2,155×0,50	1 fl		---	-	X	OTS	-	L	pulverb.	Alu/ Glas		grau	Kl. III					RR	Stahl	pulverb.	grau	D	D	BZ	-	-	X	-	-	X	
3. OG, gesamte Fläche Rohrrahmen																																			
	T.B3.G2	B3.G2	Gemeinschaftsraum	2,35×2,50×0,05	1 fl		X	FH	X	OTS	42 dB	L	pulverb.	Alu/ Glas		grau	Kl. II					RR	Stahl	pulverb.	grau	D	D	BZ	-	-	-	-	-	-	Durchgangshöhe 2,25 / Türflügel 1,0m / Rest Seitenlicht
	T.B3.T1	B3.T1	TH1	2,33×2,50×0,05	1 fl		X	RD	X	OTS	-	L	pulverb.	Alu/ Glas		grau	Kl. II					RR	Stahl	pulverb.	grau	D	D	BZ	-	XX	-	-	-	-	Durchgangshöhe 2,25 / Türflügel 1,10m / Rest Seitenlicht
	T.B3.T2	B3.T2	TH2	2,33×2,50×0,05	1 fl		X	RD	X	OTS	-	L	pulverb.	Alu/ Glas		grau	Kl. II					RR	Stahl	pulverb.	grau	D	D	BZ	-	XX	-	-	-	-	Durchgangshöhe 2,25 / Türflügel 1,10m / Rest Seitenlicht
3. OG, Neue Wand GK / neue Tür																																			
	T.B3.01.1	B3.01	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	dT	-	-	42 dB	L	HPL	Holz		weiß	Kl. II					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B3.01.2	B3.01	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-		-	-	R	HPL	Holz		weiß	Kl. II		X	25		UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B3.02.1	B3.02	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	dT	-	-	42 dB	R	HPL	Holz		weiß	Kl. II					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B3.02.2	B3.02	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-		-	-	L	HPL	Holz		weiß	Kl. II		X	25		UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B3.03.1	B3.02	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	dT	-	-	42 dB	L	HPL	Holz		weiß	Kl. II					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B3.03.2	B3.03	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-		-	-	R	HPL	Holz		weiß	Kl. II		X	25		UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B3.04.1	B3.04	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	dT	-	-	42 dB	L	HPL	Holz		weiß	Kl. II					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B3.04.2	B3.04	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-		-	-	R	HPL	Holz		weiß	Kl. II		X	25		UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B3.05.1	B3.05	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	dT	-	-	42 dB	R	HPL	Holz		weiß	Kl. II					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B3.05.2	B3.05	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-		-	-	L	HPL	Holz		weiß	Kl. II		X	25		UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B3.06.1	B3.06	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	dT	-	-	42 dB	L	HPL	Holz		weiß	Kl. II					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B3.06.2	B3.06	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-		-	-	R	HPL	Holz		weiß	Kl. II		X	25		UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B3.07.1	B3.07	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	dT	-	-	42 dB	R	HPL	Holz		weiß	Kl. II					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B3.07.2	B3.07	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-		-	-	L	HPL	Holz		weiß	Kl. II		X	25		UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B3.08.1	B3.08	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	dT	-	-	42 dB	L	HPL	Holz		weiß	Kl. II					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B3.08.2	B3.08	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-		-	-	R	HPL	Holz		weiß	Kl. II		X	25		UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B3.09.1	B3.09	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	dT	-	-	42 dB	L	HPL	Holz		weiß	Kl. II					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B3.09.2	B3.09	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-		-	-	R	HPL	Holz		weiß	Kl. II		X	25		UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B3.10.1	B3.10	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	dT	-	-	42 dB	R	HPL	Holz		weiß	Kl. II					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B3.10.2	B3.10	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-		-	-	L	HPL	Holz		weiß	Kl. II		X	25		UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B3.11.1	B3.11	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	dT	-	-	42 dB	L	HPL	Holz		weiß	Kl. II					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	

Geschoß	Tür-Nr.	Raum-nr.	Raumname	Breite(Rohbau) x Höhe ab OKFFB x Wanddicke	Flügel-anzahl	2D Vorschau	Seiten-licht	Brand-schutz	Fluchtweg-tür	Schließer	R'w	Türaus-richtung	Türblatt Oberfläche	Türblatt	Glas-ausschnitt	Türblatt Farbe	Klima-klasse	Türblatt Gefälzt	Feucht-raum-Türblatt	Unterschnitt in mm	Lüftungs-gitter	Zargentyp	Zargen-material	Zargen Ober-fläche	Zargen Farbe	Griff Bandseite	Griff Band-gegen-seite	Schloss-typ	Panik-funktion	Türstopper	Elektromech. Offenhaltung mit RM	Gegen-sprech-anlage	Elektr. Türöffner	relevant für Elektro	Bemerkungen
	T.B3.11.2	B3.11	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-		-	-	R	HPL	Holz		weiß	Kl. II		X	25		UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B3.12.1	B3.12	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	dT	-	-	42 dB	R	HPL	Holz		weiß	Kl. II					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B3.12.2	B3.12	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-		-	-	L	HPL	Holz		weiß	Kl. II		X	25		UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B3.13	B3.13	Flur, Eingang WG	1,01×2,135×0,155	1 fl		---	dT	X	-	32 dB	L	HPL	Holz		weiß	Kl. II					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	K	PZ	E	X	-	-	-	-	
	T.B3.13.01.1	B3.13.01	W.Gr-Zimmer	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	-		-	42 dB	R	HPL	Holz		weiß	Kl. I					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B3.13.01.2	B3.13.01	W.Gr-Zimmer	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-		-	-	L	HPL	Holz		weiß	Kl. II		X	25		UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B3.13.02.1	B3.13.02	W.Gr-Zimmer	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	-		-	42 dB	L	HPL	Holz		weiß	Kl. I					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B3.13.02.2	B3.13.02	W.Gr-Zimmer	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-		-	-	R	HPL	Holz		weiß	Kl. II		X	25		UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B3.13.03.1	B3.13.03	W.Gr-Zimmer	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	-		-	42 dB	R	HPL	Holz		weiß	Kl. I					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B3.13.03.2	B3.13.03	W.Gr-Zimmer	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-		-	-	L	HPL	Holz		weiß	Kl. II		X	25		UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B3.13.04.1	B3.13.04	W.Gr-Zimmer	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	-		-	42 dB	L	HPL	Holz		weiß	Kl. I					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B3.13.04.2	B3.13.04	W.Gr-Zimmer	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-		-	-	R	HPL	Holz		weiß	Kl. II		X	25		UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B3.13.05.1	B3.13.05	W.Gr-Zimmer	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	-		-	42 dB	L	HPL	Holz		weiß	Kl. I					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B3.13.05.2	B3.13.05	W.Gr-Zimmer	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-		-	-	R	HPL	Holz		weiß	Kl. II		X	25		UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B3.13.06.1	B3.13.06	W.Gr-Zimmer	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	-		-	42 dB	L	HPL	Holz		weiß	Kl. I					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B3.13.06.2	B3.13.06	W.Gr-Zimmer	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-		-	-	R	HPL	Holz		weiß	Kl. II		X	25		UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B3.13.07.1	B3.13.07	W.Gr-Zimmer	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	-		-	42 dB	R	HPL	Holz		weiß	Kl. I					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B3.13.07.2	B3.13.07	W.Gr-Zimmer	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-		-	-	L	HPL	Holz		weiß	Kl. II		X	25		UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B3.13.08.1	B3.13.08	W.Gr-Zimmer	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	-		-	42 dB	L	HPL	Holz		weiß	Kl. I					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B3.13.08.2	B3.13.08	W.Gr-Zimmer	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-		-	-	R	HPL	Holz		weiß	Kl. II		X	25		UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B3.13.09	B3.13.09	Küche	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	-		-	42 dB	L	HPL	Holz/ Glas	X	weiß	Kl. I					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	BZ	-	-	-	-	-	-	
	T.B3.14.1	B3.14	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	dT	-	-	42 dB	L	HPL	Holz		weiß	Kl. II					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B3.14.2	B3.14	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-		-	-	R	HPL	Holz		weiß	Kl. II		X	25		UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B3.15.1	B3.15	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	dT	-	-	42 dB	R	HPL	Holz		weiß	Kl. II					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B3.15.2	B3.15	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-		-	-	L	HPL	Holz		weiß	Kl. II		X	25		UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B3.16.1	B3.16	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	dT	-	-	42 dB	L	HPL	Holz		weiß	Kl. II					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B3.16.2	B3.16	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-		-	-	R	HPL	Holz		weiß	Kl. II		X	25		UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B3.17.1	B3.17	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	dT	-	-	42 dB	R	HPL	Holz		weiß	Kl. II					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B3.17.2	B3.17	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-		-	-	L	HPL	Holz		weiß	Kl. II		X	25		UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B3.18.1	B3.18	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	dT	-	-	42 dB	L	HPL	Holz		weiß	Kl. II					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B3.18.2	B3.18	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-		-	-	R	HPL	Holz		weiß	Kl. II		X	25		UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B3.19.1	B3.19	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	dT	-	-	42 dB	L	HPL	Holz		weiß	Kl. II					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B3.19.2	B3.19	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-		-	-	R	HPL	Holz		weiß	Kl. II		X	25		UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B3.20.1	B3.20	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	dT	-	-	42 dB	R	HPL	Holz		weiß	Kl. II					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B3.20.2	B3.20	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-		-	-	L	HPL	Holz		weiß	Kl. II		X	25		UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B3.21.1	B3.21	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	dT	-	-	42 dB	L	HPL	Holz		weiß	Kl. II					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	

Geschoß	Tür-Nr.	Raum-nr.	Raumname	Breite(Rohbau) x Höhe ab OKFFB x Wanddicke	Flügel-anzahl	2D Vorschau	Seiten-licht	Brand-schutz	Fluchtweg-tür	Schließer	R'w	Türaus-richtung	Türblatt Oberfläche	Türblatt	Glas-ausschnitt	Türblatt Farbe	Klima-klasse	Türblatt Gefälzt	Feucht-raum-Türblatt	Unterschnitt in mm	Lüftungs-gitter	Zargentyp	Zargen-material	Zargen Ober-fläche	Zargen Farbe	Griff Bandseite	Griff Band-gegen-seite	Schloss-typ	Panik-funktion	Türstopper	Elektromech. Offenhaltung mit RM	Gegen-sprech-anlage	Elektr. Türöffner	relevant für Elektro	Bemerkungen
	T.B3.21.2	B3.21	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-		-	-	R	HPL	Holz		weiß	Kl. II		X	25		UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B3.22	B3.22	Flur, Eingang WG	1,01×2,135×0,155	1 fl		---	dT	X	-	32 dB	R	HPL	Holz		weiß	Kl. II					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	K	PZ	E	X	-	-	-	-	
	T.B3.22.01.1	B3.22.01	W.Gr-Zimmer	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	-		-	42 dB	R	HPL	Holz		weiß	Kl. I					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B3.22.01.2	B3.22.01	W.Gr-Zimmer	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-		-	-	L	HPL	Holz		weiß	Kl. II		X	25		UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B3.22.02.1	B3.22.02	W.Gr-Zimmer	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	-		-	42 dB	L	HPL	Holz		weiß	Kl. I					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B3.22.02.2	B3.22.02	W.Gr-Zimmer	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-		-	-	R	HPL	Holz		weiß	Kl. II		X	25		UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B3.22.03.1	B3.22.03	W.Gr-Zimmer	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	-		-	42 dB	L	HPL	Holz		weiß	Kl. I					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B3.22.03.2	B3.22.03	W.Gr-Zimmer	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-		-	-	R	HPL	Holz		weiß	Kl. II		X	25		UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B3.22.04.1	B3.22.04	W.Gr-Zimmer	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	-		-	42 dB	R	HPL	Holz		weiß	Kl. I					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B3.22.04.2	B3.22.04	W.Gr-Zimmer	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-		-	-	L	HPL	Holz		weiß	Kl. II		X	25		UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B3.22.05	B3.22.05	Küche	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	-		-	42 dB	R	HPL	Holz/ Glas	X	weiß	Kl. I					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	BZ	-	XX	-	-	-	-	
	T.B3.23.1	B3.23	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	vdTs	-	OTS	42 dB	R	HPL	Holz		weiß	Kl. II					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B3.23.2	B3.23	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-		-	-	R	HPL	Holz		weiß	Kl. II		X	25		UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B3.24.1	B3.24	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	vdTs	-	OTS	42 dB	R	HPL	Holz		weiß	Kl. II					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B3.24.2	B3.24	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-		-	-	L	HPL	Holz		weiß	Kl. II		X	25		UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B3.25.1	B3.25	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	vdTs	-	OTS	42 dB	L	HPL	Holz		weiß	Kl. II					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B3.25.2	B3.25	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-		-	-	R	HPL	Holz		weiß	Kl. II		X	25		UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B3.26.1	B3.26	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	vdTs	-	OTS	42 dB	R	HPL	Holz		weiß	Kl. II					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B3.26.2	B3.26	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-		-	-	L	HPL	Holz		weiß	Kl. II		X	25		UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B3.27.1	B3.27	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	vdTs	-	OTS	42 dB	L	HPL	Holz		weiß	Kl. II					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B3.27.2	B3.27	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-		-	-	R	HPL	Holz		weiß	Kl. II		X	25		UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B3.28.00	B3.28.00	Küche	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	-		-	42 dB	R	lackiert	Holz/ Glas		weiß	Kl. I					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	BZ	-	XX	-	-	-	-	
	T.B3.28.01.1	B3.28.01	W.Gr-Zimmer	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	-		-	42 dB	R	HPL	Holz		weiß	Kl. I					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	XX	-	-	-	-	
	T.B3.28.01.2	B3.28.01	W.Gr-Zimmer	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-		-	-	L	HPL	Holz		weiß	Kl. II		X	25		UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B3.28.02.1	B3.28.02	W.Gr-Zimmer	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	-		-	42 dB	L	HPL	Holz		weiß	Kl. I					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	XX	-	-	-	-	
	T.B3.28.02.2	B3.28.02	W.Gr-Zimmer	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-		-	-	R	HPL	Holz		weiß	Kl. II		X	25		UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B3.28.03.1	B3.28.03	W.Gr-Zimmer	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	-		-	42 dB	L	HPL	Holz		weiß	Kl. I					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	XX	-	-	-	-	
	T.B3.28.03.2	B3.28.03	W.Gr-Zimmer	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-		-	-	L	HPL	Holz		weiß	Kl. II		X	25		UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B3.28.04.2	B3.28.04	W.Gr-Zimmer	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-		-	-	R	HPL	Holz		weiß	Kl. II		X	25		UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B3.G1	B3.G1	Gemeinschaftsraum	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	FH	X	OTS	42 dB	R	HPL	Holz/ Glas	X	weiß	Kl. I					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	BZ	-	XX	-	-	-	-	
3. OG, Neue Wand Stb / neue Tür																																		
	T.B3.28	B3.28	Flur, Eingang WG	1,01×2,135×0,25	1 fl		---	vdTs	X	OTS	32 dB	L	HPL	Holz		weiß	Kl. II					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	K	PZ	E	-	-	-	-	-	
	T.B3.28.04.1	B3.28.04	W.Gr-Zimmer	0,885×2,135×0,22	1 fl		---	-		-	42 dB	L	HPL	Holz		weiß	Kl. I					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
4. OG, Neue Wand GK / neue Tür																																		
	T.B4.01.1	B4.01	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	vdTs	-	OTS	42 dB	R	HPL	Holz		weiß	Kl. II					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B4.01.2	B4.01	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-		-	-	R	HPL	Holz		weiß	Kl. II		X	25		UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B4.02.1	B4.02	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	vdTs	-	OTS	42 dB	R	HPL	Holz		weiß	Kl. II					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B4.02.2	B4.02	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-		-	-	L	HPL	Holz		weiß	Kl. II		X	25		UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	

Geschoß	Tür-Nr.	Raum-nr.	Raumname	Breite(Rohbau) x Höhe ab OKFFB x Wanddicke	Flügel-anzahl	2D Vorschau	Seiten-licht	Brand-schutz	Fluchtweg-tür	Schließer	R'w	Türaus-richtung	Türblatt Oberfläche	Türblatt	Glas-ausschnitt	Türblatt Farbe	Klima-klasse	Türblatt Gefälzt	Feucht-raum-Türblatt	Unterschnitt in mm	Lüftungs-gitter	Zargentyp	Zargen-material	Zargen Ober-fläche	Zargen Farbe	Griff Bandseite	Griff Band-gegen-seite	Schloss-typ	Panik-funktion	Türstopper	Elektromech. Offenhaltung mit RM	Gegen-sprech-anlage	Elektr. Türöffner	relevant für Elektro	Bemerkungen
	T.B4.03.1	B4.03	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	vdTs	-	OTS	42 dB	L	HPL	Holz		weiß	Kl. II					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B4.03.2	B4.03	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-		-	-	R	HPL	Holz		weiß	Kl. II		X	25		UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B4.04.1	B4.04	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	vdTs	-	OTS	42 dB	R	HPL	Holz		weiß	Kl. II					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B4.04.2	B4.04	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-		-	-	L	HPL	Holz		weiß	Kl. II		X	25		UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B4.05.1	B4.05	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	vdTs	-	OTS	42 dB	L	HPL	Holz		weiß	Kl. II					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B4.05.2	B4.05	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-		-	-	R	HPL	Holz		weiß	Kl. II		X	25		UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B4.06.00	B4.06.00	Küche	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	-		-	42 dB	R	HPL	Holz/ Glas		weiß	Kl. I					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	BZ	-	XX	-	-	-	-	
	T.B4.06.01.1	B4.06.01	W.Gr-Zimmer	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	-		-	42 dB	R	HPL	Holz		weiß	Kl. I					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	XX	-	-	-	-	
	T.B4.06.01.2	B4.06.01	W.Gr-Zimmer	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-		-	-	L	HPL	Holz		weiß	Kl. II		X	25		UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B4.06.02.1	B4.06.02	W.Gr-Zimmer	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	-		-	42 dB	L	HPL	Holz		weiß	Kl. I					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	XX	-	-	-	-	
	T.B4.06.02.2	B4.06.02	W.Gr-Zimmer	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-		-	-	R	HPL	Holz		weiß	Kl. II		X	25		UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B4.06.03.1	B4.06.03	W.Gr-Zimmer	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	-		-	42 dB	L	HPL	Holz		weiß	Kl. I					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	XX	-	-	-	-	
	T.B4.06.03.2	B4.06.03	W.Gr-Zimmer	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-		-	-	L	HPL	Holz		weiß	Kl. II		X	25		UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B4.06.04.2	B4.06.04	W.Gr-Zimmer	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-		-	-	R	HPL	Holz		weiß	Kl. II		X	25		UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
4. OG, Neue Wand Stb / neue Tür																																		
	T.B4.06	B4.06	Flur, Eingang WG	1,01×2,135×0,25	1 fl		---	vdTs	X	OTS	32 dB	L	HPL	Holz		weiß	Kl. II					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	K	PZ	E	-	-	-	-	-	
	T.B4.06.04.1	B4.06.04	W.Gr-Zimmer	0,885×2,135×0,22	1 fl		---	-		-	42 dB	L	HPL	Holz		weiß	Kl. I					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
5. OG, Neue Wand GK / neue Tür																																		
	T.B5.01.1	B5.01	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	vdTs	-	OTS	42 dB	R	HPL	Holz		weiß	Kl. II					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B5.01.2	B5.01	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-		-	-	R	HPL	Holz		weiß	Kl. II		X	25		UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B5.02.1	B5.02	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	vdTs	-	OTS	42 dB	R	HPL	Holz		weiß	Kl. II					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B5.02.2	B5.02	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-		-	-	L	HPL	Holz		weiß	Kl. II		X	25		UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B5.03.1	B5.03	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	vdTs	-	OTS	42 dB	L	HPL	Holz		weiß	Kl. II					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B5.03.2	B5.03	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-		-	-	R	HPL	Holz		weiß	Kl. II		X	25		UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B5.04.1	B5.04	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	vdTs	-	OTS	42 dB	R	HPL	Holz		weiß	Kl. II					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B5.04.2	B5.04	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-		-	-	L	HPL	Holz		weiß	Kl. II		X	25		UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B5.05.1	B5.05	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	vdTs	-	OTS	42 dB	L	HPL	Holz		weiß	Kl. II					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B5.05.2	B5.05	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-		-	-	R	HPL	Holz		weiß	Kl. II		X	25		UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B5.06.00	B5.06.00	Küche	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	-		-	42 dB	R	HPL	Holz/ Glas	X	weiß	Kl. I					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	BZ	-	XX	-	-	-	-	
	T.B5.06.01.1	B5.06.01	W.Gr-Zimmer	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	-		-	42 dB	R	HPL	Holz		weiß	Kl. I					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	XX	-	-	-	-	
	T.B5.06.01.2	B5.06.01	W.Gr-Zimmer	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-		-	-	L	HPL	Holz		weiß	Kl. II		X	25		UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B5.06.02.1	B5.06.02	W.Gr-Zimmer	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	-		-	42 dB	L	HPL	Holz		weiß	Kl. I					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	XX	-	-	-	-	
	T.B5.06.02.2	B5.06.02	W.Gr-Zimmer	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-		-	-	R	HPL	Holz		weiß	Kl. II		X	25		UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B5.06.03.1	B5.06.03	W.Gr-Zimmer	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	-		-	42 dB	L	HPL	Holz		weiß	Kl. I					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	XX	-	-	-	-	
	T.B5.06.03.2	B5.06.03	W.Gr-Zimmer	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-		-	-	L	HPL	Holz		weiß	Kl. II		X	25		UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B5.06.04.2	B5.06.04	W.Gr-Zimmer	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-		-	-	R	HPL	Holz		weiß	Kl. II		X	25		UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	

Geschoß	Tür-Nr.	Raum-nr.	Raumname	Breite(Rohbau) x Höhe ab OKFFB x Wanddicke	Flügel-anzahl	2D Vorschau	Seiten-licht	Brand-schutz	Fluchtweg-tür	Schließer	R'w	Türaus-richtung	Türblatt Oberfläche	Türblatt	Glas-ausschnitt	Türblatt Farbe	Klima-klasse	Türblatt Gefälzt	Feucht-raum-Türblatt	Unterschnitt in mm	Lüftungs-gitter	Zargentyp	Zargen-material	Zargen Ober-fläche	Zargen Farbe	Griff Bandseite	Griff Band-gegen-seite	Schloss-typ	Panik-funktion	Türstopper	Elektromech. Offenhaltung mit RM	Gegen-sprech-anlage	Elektr. Türöffner	relevant für Elektro	Bemerkungen
5. OG, Neue Wand Stb / neue Tür																																		
	T.B5.06	B5.06	Flur, Eingang WG	1,01×2,135×0,25	1 fl		---	vdTs	X	OTS	32 dB	L	HPL	Holz		weiß	Kl. II					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	K	PZ	E	-	-	-	-	-	
	T.B5.06.04.1	B5.06.04	W.Gr-Zimmer	0,885×2,135×0,22	1 fl		---	-		-	42 dB	L	HPL	Holz		weiß	Kl. I					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
6.OG, Neue Wand GK / neue Tür																																		
	T.B6.01.1	B6.01	2Zi.Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	vdTs	-	OTS	42 dB	R	HPL	Holz		weiß	Kl.I					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B6.01.2	B6.01	Bad	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-		-	-	L	HPL	Holz		weiß	Kl. II		X	25		UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	X	-	-	-	-	
	T.B6.01.3	B6.01.03	Schlafzimmer	0,885×2,135×0,10	1 fl		---	dT	-	OTS	27dB	R	HPL	Holz		weiß	Kl. I					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	BZ	-	-	-	-	-	-	
	T.B6.03.1	B6.03	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	vdTs	-	OTS	42 dB	L	HPL	Holz		weiß	Kl. II					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B6.03.2	B6.03	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-		-	-	R	HPL	Holz		weiß	Kl. II		X	25		UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B6.04.1	B6.04	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	vdTs	-	OTS	42 dB	R	HPL	Holz		weiß	Kl. II					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B6.04.2	B6.04	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-		-	-	L	HPL	Holz		weiß	Kl. II		X	25		UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B6.05.1	B6.05	Whg.	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	vdTs	-	OTS	42 dB	L	HPL	Holz		weiß	Kl. II					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	
	T.B6.05.2	B6.05	Whg.	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-		-	-	R	HPL	Holz		weiß	Kl. II		X	25		UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B6.06.00	B6.06.00	Küche	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	-		-	42 dB	R	HPL	Holz/ Glas	X	weiß	Kl. I					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	BZ	-	XX	-	-	-	-	
	T.B6.06.01.1	B6.06.01	W.Gr-Zimmer	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	-		-	42 dB	R	HPL	Holz		weiß	Kl. I					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	XX	-	-	-	-	
	T.B6.06.01.2	B6.06.01	W.Gr-Zimmer	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-		-	-	L	HPL	Holz		weiß	Kl. II		X	25		UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B6.06.02.1	B6.06.02	W.Gr-Zimmer	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	-		-	42 dB	L	HPL	Holz		weiß	Kl. I					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	XX	-	-	-	-	
	T.B6.06.02.2	B6.06.02	W.Gr-Zimmer	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-		-	-	R	HPL	Holz		weiß	Kl. II		X	25		UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B6.06.03.1	B6.06.03	W.Gr-Zimmer	0,885×2,135×0,155	1 fl		---	-		-	42 dB	L	HPL	Holz		weiß	Kl. I					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	XX	-	-	-	-	
	T.B6.06.03.2	B6.06.03	W.Gr-Zimmer	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-		-	-	L	HPL	Holz		weiß	Kl. II		X	25		UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
	T.B6.06.04.2	B6.06.04	W.Gr-Zimmer	0,76×2,135×0,10	1 fl		---	-		-	-	R	HPL	Holz		weiß	Kl. II		X	25		UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	WC	-	-	-	-	-	-	
6.OG, Neue Wand Stb / neue Tür																																		
	T.B6.06	B6.06	Flur, Eingang WG	1,01×2,135×0,25	1 fl		---	vdTs	X	OTS	32 dB	L	HPL	Holz		weiß	Kl. II					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	K	PZ	E	-	-	-	-	-	
	T.B6.06.04.1	B6.06.04	W.Gr-Zimmer	0,885×2,135×0,22	1 fl		---	-		-	42 dB	L	HPL	Holz		weiß	Kl. I					UZ	Stahl	lackiert	weiß	D	D	PZ	-	X	-	-	-	-	