

Inhaltsverzeichnis

Waldcampus Aalen Mensa (190)

6110	LV	Lose Möbel	
Nr.	Bezeichnung		Seite
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses		
	A.0.0 - BAUHERR / NUTZER		2
	B.0.0 - ANGABEN ZUR BAUSTELLE ALLGEMEIN NACH DIN 18299 ABSCHNITT 0.1		2
	C.0.0 - ANGABEN GEWERKESPEZIFISCH		3
	F.0.0 - ANLAGEN		6
01	Bereich	MÖBEL MENSA	6
01.01	Abschnitt	Stühle	6
01.02	Abschnitt	Tische	9
02	Bereich	MÖBEL CAFETERIA	12
02.01	Abschnitt	Sitzmöbel	12
02.02	Abschnitt	Tische	15
03	Bereich	SONSTIGES	18
03.01	Abschnitt	Sonstiges	18
	Zusammenfassung der Gliederungspunkte		21

6110 LV Lose Möbel

A.0.0 - BAUHERR / NUTZER

A.0.0 - BAUHERR

Das Land Baden-Württemberg, vertreten durch das Amt Vermögen und Bau Schwäbisch Gmünd, plant auf dem Waldcampus in Aalen eine neue Mensa.

A.0.0 - NUTZER

Das Studierendenwerk Ulm wird Nutzer und Betreiber der Mensa sein.

B.0.0 - ANGABEN ZUR BAUSTELLE ALLGEMEIN NACH DIN 18299 ABSCHNITT 0.1

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäisch technische Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen, Internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: „oder gleichwertig“ immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

B.0.1.1 Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen, Zufahrtsmöglichkeiten und Beschaffenheit der Zufahrt sowie etwaige Einschränkungen bei ihrer Benutzung.

Das Baufeld für die geplante Mensa befindet sich auf dem Waldcampus am westlichen Rand der Aalener Kernstadt, nördlich der Rombacher Straße und südwestlich der Anton-Huber-Straße. Es hat eine Größe von ca. 4.200 m².

Die Zufahrt zur Baustelle Mensa erfolgt ausschließlich von der Anton-Huber-Straße. Die Straßenbreite beträgt ca. 4,00m.

Insbesondere bei größeren Lieferungen ist die Objektüberwachung (OÜ) rechtzeitig zu informieren.

B.0.1.2 Besondere Belastungen aus Immissionen sowie besondere klimatische oder betriebliche Bedingungen.

Südlich der Rombacher Straße befindet sich ein Wohngebiet. In der Zeit von 20.00 Uhr bis 7.00 Uhr sind alle gewerblichen Betätigungen verboten, die geeignet sind, die Nachtruhe zu stören. Die Ordnungsbehörde kann, wenn ein öffentliches Interesse vorliegt, von diesen Schutzzeiten Ausnahmen zulassen. Werden seitens des AN zur Einhaltung der vertraglichen Ausführungsfristen Wochenendarbeit und/oder Mehrschichtbetrieb als nötig erachtet, hat er nach erfolgter Absprache mit der OÜ eigenverantwortlich die nötigen Schritte zur Erlangung der behördlichen Genehmigungen einzuleiten und die Genehmigungsunterlagen unaufgefordert und vor Aufnahme des beabsichtigten Sonderarbeitstaktes bei der OÜ vorzulegen.

B.0.1.3 Art und Lage der baulichen Anlagen.

6110 LV Lose Möbel

B.0.0 - ANGABEN ZUR BAUSTELLE ALLGEMEIN NACH DIN 18299 ABSCHNITT 0.1

B 0.1.3.1 Allgemeine Informationen

Das Gebäude mit den Außenabmessungen 37,90 x 40,20 m hat drei Ebenen. Im Erdgeschoss befinden sich Speisesaal, Cafeteria, Essensausgabe, Küche, Spülküche und Küchennebenräume, sowie die nach Westen ausgerichteten Büros. Im darunterliegenden Hanggeschoss gibt es einen weiteren Speisesaal, Sanitärräume sowie Personal-, Lager- und Technikräume. Im eingerückten Obergeschoss ist eine Technikzentrale vorgesehen.

B.0.1.3.2 Vertikale Erschließung

Zwischen Erdgeschoss und Hanggeschoss gibt es im öffentlichen Bereich eine einläufige Treppe sowie einen Personenaufzug. In der nordwestlichen Ecke ist zur internen Erschließung ein Treppenraum mit zweiläufiger Treppe sowie ein Lastenaufzug vorgesehen.

B.0.1.5 Für den Verkehr freizuhaltende Flächen.

Die Baustelle darf nur über die vorgesehenen Zu- und Ausgänge betreten werden. Da es sich hierbei auch um die Zufahrtswege für Feuerwehr, Rettungsfahrzeuge und Polizei handelt, sind die Wege stets freizuhalten.

Wege für den Personen- und Fahrzeugverkehr dürfen nicht durch Bauarbeiten beeinträchtigt werden. Notwendige Veränderungen der Wegeführung sind mit der OÜ abzustimmen. Über die gesamte Bauzeit ist sicherzustellen, dass der Eingang an der Nordseite des Fakultätsgebäudes von der Anton-Huber-Straße uneingeschränkt erreichbar ist.

B.0.1.8 Lage und Ausmaß der dem Auftragnehmer für die Ausführung seiner Leistungen zur Benutzung oder Mitbenutzung überlassenen Flächen und Räume.

Durch den AG werden bauseitig zur Nutzung mit anderen Gewerken folgende Container zur Verfügung gestellt:
- Sanitär

Die Nutzung von Räumen im Gebäude als Lager ist in Absprache mit der OÜ möglich. Daraus erfolgt kein Anspruch auf die Nutzung eines Lagerraumes.

C.0.0 - ANGABEN ZUR BAUSTELLE GEWERKESPEZIFISCH

C.01 Leistungsumfang

Der ausgeschriebene Leistungsumfang umfasst:
Die Ausstattung mit Möbeln einschließlich Lieferung und gebrauchsfertiger Montage am vorgesehenen Standort.

C.02 Angebotsgrundlage

Die Grundlage des Angebots bildet die nachfolgende Leistungsbeschreibung.

6110 LV Lose Möbel

C.0.0 - ANGABEN GEWERKESPEZIFISCH

C.03 Lieferort

Das Gebäude besteht aus insgesamt 2 Geschossen (HG, E0)
Möbel sind in den Geschossen HG und EG vorgesehen.

C.04 Lieferung/ Installation/ Inbetriebnahme

Sämtliche zur Lieferung anstehenden Teile sind vor der endgültigen Bestellung nochmals mit dem verantwortlichen Architekten sowie dem AG bezüglich Farben, Polsterung und Stückzahlen abzustimmen.

Die rechtzeitige Bestellung und Lieferung der Materialien usw. ist allein Sache des Unternehmers. Er haftet in vollem Umfang für die stückzahlmäßige und technische Richtigkeit des von ihm zu liefernden Materials, das von ihm verbindlich zu ermitteln und festzulegen ist.

Vom AG werden keine Arbeitskräfte und Geräte für Abladen, Lagerung, Transport, Montage usw. gestellt.

Das Angebot umfasst die komplette Lieferung aller im Leistungsverzeichnis beschriebenen Teile, das Vertragen an die entsprechende Verwendungsstelle, die komplette Montage aller Teile zur gebrauchsfertigen Verwendung einschließlich Montagematerial und das Auspacken auf der Baustelle.
Mit einzukalkulieren ist ferner der gesamte Transport, Transportversicherung sowie der Abtransport und die Entsorgung sämtlicher Verpackungsmaterialien von der Baustelle.
Alle Aufkleber auf Möbeln sind zu entfernen.

Bei der Lieferung und dem Einbau verursachte Beschädigungen an Wänden, Decken, Türen, Böden u.s.w. werden dem Verursacher angelastet und von der Schlussrechnung in Abzug gebracht.

Alle Preise sind – auch wenn dies an einzelnen Positionen nicht aufgeführt ist – inklusive Anlieferung und Montage anzugeben.

C.05 Sicherheitsanforderungen

Alle Einrichtungsgegenstände sind nach §3 Gerätesicherheitsgesetz vom TÜV geprüft und tragen die Sicherheitsplakette "GS" = "Geprüfte Sicherheit".
Die Einrichtung ist unter Berücksichtigung der DIN- und EN-Normen, der Richtlinien der Berufsgenossenschaft und der Vorschriften des GUV herzustellen und auszuführen.
Die einschlägigen VDE-Bestimmungen und Vorschriften des DVGW sind besonders zu beachten.

C.06 Bemusterung

Vor der Vergabe wird planmäßig keine Bemusterung der angebotenen Gegenstände/Geräte durchgeführt.
Bestehen im Rahmen der Angebotsprüfung Bedenken bezüglich der Erfüllung der geforderten Qualität bzw. Gleichwertigkeit von angebotenen Produkten so sind diese innerhalb von 10 Tagen nach Absendung der Aufforderung zur

6110 LV Lose Möbel

C.0.0 - ANGABEN GEWERKESPEZIFISCH

Bemusterung bereitzustellen. Die Bemusterung kann sich auf alle in den Vertragsunterlagen beschriebenen Positionen beziehen. Kosten für die Bemusterung können nicht separat geltend gemacht werden.

Im Rahmen der Bemusterung wird die Übereinstimmung der angebotenen Produkte mit den Vorgaben der Leistungsbeschreibung geprüft.

Abnahme/ Unversehrte Bauteile

Die Abnahme erfolgt im eingebauten, aufgestellten und gereinigten Zustand der Möbel.

Die eingebauten Materialien dürfen keine Risse, Brüche, defekte Kanten, Stoßbeschädigungen u. ä. aufweisen. Insbesondere auf die Unversehrtheit von Oberflächen ist zu achten. Defekte Bauteile werden nicht abgenommen, Ausbesserungen, welche nach erfolgter Ausführung noch sichtbar sind oder die Qualität des Bauteils anderweitig beeinträchtigen, werden als mangelhaft bewertet und können zur Verweigerung der Abnahme führen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle erforderlichen Schutzmaßnahmen der einzubauenden Bauteile in der gesamten Herstellungskette, vom Anliefern bis zur Abnahme, zu ergreifen, um Beschädigungen und Verunreinigungen zu vermeiden.

C.07 Produktbeschreibungen

Der Bieter ist verpflichtet, mit dem Angebot zu allen von ihm angebotenen Fabrikaten und Typen bildliche Darstellungen und präzise technische Produktbeschreibungen einzureichen.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Auslober nicht verpflichtet ist, bei Fehlen der geforderten Produktinformationen sich diese selbst zu beschaffen.

C.08 Abgestimmte Gesamteinrichtung

Zwingend vorgeschrieben ist eine Gesamteinrichtung, in der die einzelnen Einrichtungsgegenstände in Form, Farben und Materialien einander entsprechen, d. h. harmonisch aufeinander abgestimmt sind, um eine zusammenhängende und durchgängige Möblierung zu gewährleisten.

C.09 Allgemeine Anforderungen

Die Oberflächen sollen allgemein matt, schmutzabweisend und leicht zu reinigen sein. Oberflächen aus Kunststoff dürfen nicht splintern, müssen lichtecht, antistatisch, beständig gegen Öl, Säuren, Alkalien und organische Lösungen und formstabil sein. Alle Spanplatten müssen formaldehydfreien Verbund haben. Alle Möbel müssen die Baustoffklasse B2 (nach DIN 4102-1) aufweisen.

C.10 Praxisbewährung/Nachkaufgarantie

Die angebotenen Serien müssen über einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren bis zum Zeitpunkt der Angebotslegung produziert worden sein und sich in der Praxis bewährt haben.

6110 LV Lose Möbel

C.0.0 - ANGABEN GEWERKESPEZIFISCH

Außerdem muss eine Nachkaufgarantie für mindestens fünf Jahre gegeben werden.

F.0.0 - ANLAGEN

01 WERKPLANUNG

ÜBERSICHTSPLÄNE

- AA5U GMOB 820A
- AA5U GMOB 821A

SCHNITTE

- AA5G S GAA- 234A
- AA5G S GCC- 235A

ANSICHTEN

- AA5A GN-- 208A
- AA5A GO-- 209A
- AA5A GS-- 210A
- AA5A GW-- 207A

01 Bereich MÖBEL MENSA

01.01 Abschnitt Stühle

01.01.10 Stuhl, Kufengestell, rot Stuhl Mensa

Gestell:

Schlittenuntergestell aus Stahlrohr verchromt
Am Boden zu 6 Stück stapelbar,
auf Wagen zu 13 Stück stapelbar

Gleiter:

für harte Böden

Sitz-Lehnenschale:

Sitzschale aus durchgefärbtem, recyceltem Polypropylen

Sitzhöhe:

43 cm

Farben:

Untergestell: glanzchrom
Sitzschale: backstein, RE
Gleiter: nach Wahl des AG aus Herstellerkollektion

Aus Gründen der Austauschbarkeit
über mehrere Objekte des Auftraggebers hinweg,
wird folgendes Fabrikat vorgegeben:

Modell:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Waldcampus Aalen Mensa (190)

6110	LV	Lose Möbel			
01	Bereich	MÖBEL MENSA			
01.01	Abschnitt	Stühle			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Vitra / HAL RE Sledge			Übertrag:	
	Aufstellort:				
	HG Raum -1.10 Speisesaal				
	EG Raum 0.12 Speisesaal				
		90 St	EP	GP	
01.01.20	Stuhl, Kufengestell, cardboard				
	Stuhl Mensa				
	Gestell:				
	Schlittenuntergestell aus Stahlrohr verchromt				
	Am Boden zu 6 Stück stapelbar,				
	auf Wagen zu 13 Stück stapelbar				
	Gleiter:				
	für harte Böden				
	Sitz-Lehnenschale:				
	Sitzschale aus durchgefärbtem, recyceltem Polypropylen				
	Sitzhöhe:				
	43 cm				
	Farben:				
	Untergestell: glanzchrom				
	Sitzschale: cardboard, RE				
	Gleiter: nach Wahl des AG aus Herstellerkollektion				
	Aus Gründen der Austauschbarkeit				
	über mehrere Objekte des Auftraggebers hinweg,				
	wird folgendes Fabrikat vorgegeben:				
	Modell:				
	Vitra / HAL RE Sledge				
	Aufstellort:				
	HG Raum -1.10 Speisesaal				
	EG Raum 0.12 Speisesaal				
		90 St	EP	GP	
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Waldcampus Aalen Mensa (190)

6110	LV	Lose Möbel		
01	Bereich	MÖBEL MENSA		
01.01	Abschnitt	Stühle		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.01.30	Stuhl, Kufengestell, warmgrey Stuhl Mensa Gestell: Schlittenuntergestell aus Stahlrohr verchromt Am Boden zu 6 Stück stapelbar, auf Wagen zu 13 Stück stapelbar Gleiter: für harte Böden Sitz-Lehnenschale: Sitzschale aus durchgefärbtem, recyceltem Polypropylen Sitzhöhe: 43 cm Farben: Untergestell: glanzchrom Sitzschale: warmgrey, RE Gleiter: nach Wahl des AG aus Herstellerkollektion Aus Gründen der Austauschbarkeit über mehrere Objekte des Auftraggebers hinweg, wird folgendes Fabrikat vorgegeben: Modell: Vitra / HAL RE Sledge Aufstellort: HG Raum -1.10 Speisesaal EG Raum 0.12 Speisesaal	90 St	EP	GP
01.01.40	Stuhl, Kufengestell, cotton white Stuhl Mensa Gestell: Schlittenuntergestell aus Stahlrohr verchromt Am Boden zu 6 Stück stapelbar, auf Wagen zu 13 Stück stapelbar Gleiter: für harte Böden			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Waldcampus Aalen Mensa (190)

6110	LV	Lose Möbel		
01	Bereich	MÖBEL MENSA		
01.01	Abschnitt	Stühle		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Sitz-Lehnenschale: Sitzschale aus durchgefärbtem, recyceltem Polypropylen</p> <p>Sitzhöhe: 43 cm</p> <p>Farben: Untergestell: glanzchrom Sitzschale: cotton white, RE Gleiter: nach Wahl des AG aus Herstellerkollektion</p> <p>Aus Gründen der Austauschbarkeit über mehrere Objekte des Auftraggebers hinweg, wird folgendes Fabrikat vorgegeben:</p> <p>Modell: Vitra / HAL RE Sledge</p> <p>Aufstellort:</p> <p>HG Raum -1.10 Speisesaal EG Raum 0.12 Speisesaal</p>			Übertrag:
		184 St	EP	GP
Summe Abschnitt 01.01			Stühle, Netto:
01.02 Abschnitt Tische				
01.02.10	<p>Tisch, Vierfuß, 120/80 Tisch Mensa 4 Personen</p> <p>Größe: Plattenmaße: B/T 120x80cm (rechteckig) Tischhöhe 74cm</p> <p>Gestell: bestehend aus zwei Fußteilen aus Rundstahlrohr Ø 35 mm, nahtlos gelasert und verschweißt an Quersäule aus flachem Rechteckrohr, klappbar, Auslösehebel Aluminium natur eloxiert</p> <p>Gleiter: Verstellgleiter Kunststoff für harte Böden</p> <p>Tischplatte: HPL, 20mm</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Waldcampus Aalen Mensa (190)

6110	LV	Lose Möbel			
01	Bereich	MÖBEL MENSA			
01.02	Abschnitt	Tische			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	<p>Kantenausführung: ABS-Umleimer 2mm</p> <p>Farben: Tischplatte: weiß Kante: weiß Untergestell: glanzchrom</p> <p>Leitfabrikat/Modell: Brunner4more oder gleichwertig.</p> <p>Angebotenes Fabrikat:</p> <p>.....</p> <p>Aufstellort:</p> <p>HG Raum -1.10 Speisesaal EG Raum 0.12 Speisesaal</p>			Übertrag:	
		40 St	EP	GP	
01.02.20	<p>Tisch, Vierfuß 180/80</p> <p>Tisch Mensa 6 Personen</p> <p>Größe: Plattenmaße: B/T 180x80cm (rechteckig) Tischhöhe 74cm</p> <p>Gestell: bestehend aus zwei Fußteilen aus Rundstahlrohr Ø 35 mm, nahtlos gelasert und verschweißt an Quersäule aus flachem Rechteckrohr, klappbar, Auslösehebel Aluminium natur eloxiert</p> <p>Gleiter: Verstellgleiter Kunststoff für harte Böden</p> <p>Tischplatte: HPL, 20mm</p> <p>Kantenausführung: ABS-Umleimer 2mm</p> <p>Farben: Tischplatte: weiß</p>			Übertrag:	
- Fortsetzung auf nächster Seite -					

Leistungsverzeichnis

Waldcampus Aalen Mensa (190)

6110	LV	Lose Möbel			
01	Bereich	MÖBEL MENSA			
01.02	Abschnitt	Tische			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	<p>Kante: weiß Untergestell: glanzchrom</p> <p>Leitfabrikat/Modell: Brunner4more oder gleichwertig.</p> <p>Angebotenes Fabrikat:</p> <p>.....</p> <p>Aufstellort:</p> <p>HG Raum -1.10 Speisesaal EG Raum 0.12 Speisesaal</p>			Übertrag:	
		49 St	EP	GP	
01.02.30	<p>Tischplatte 180/80 Tischplatte Mensa 6 Personen</p> <p>Größe: Plattenmaße: B/T 180x80cm (rechteckig)</p> <p>Gestell: siehe Pos. Tischgestell höhenverstellbar</p> <p>Tischplatte: HPL, 20mm</p> <p>Kantenausführung: ABS-Umleimer 2mm</p> <p>Farben: Tischplatte: weiß Kante: weiß</p> <p>Leitfabrikat/Modell: Brunner4more Tischplatte oder gleichwertig.</p> <p>Angebotenes Fabrikat:</p> <p>.....</p>				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Waldcampus Aalen Mensa (190)

6110	LV	Lose Möbel		
01	Bereich	MÖBEL MENSA		
01.02	Abschnitt	Tische		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Aufstellort:			Übertrag:
	HG Raum -1.10 Speisesaal			
	EG Raum 0.12 Speisesaal			
		2 St	EP	GP
Summe Abschnitt 01.02			Tische, Netto:
Summe Bereich 01			MÖBEL MENSA, Netto:
			zzgl. MwSt. (19,0 %):
			Gesamtsumme, Brutto:
02 Bereich MÖBEL CAFETERIA				
02.01 Abschnitt Sitzmöbel				
02.01.10	Bank, modular, Untergestell, 210/70			
	Bank, modular, Untergestell			
	Größe:			
	B/T/H 210 / 70 / 33cm			
	für 3 Sitzeinheiten			
	Gestell:			
	aus beschichtetem Aluminium Strangpressprofil bestehend aus			
	je zwei Seitenzargen und Querstreben			
	Gleiter:			
	Kunststoff für harte Böden			
	Farbe:			
	RAL nach Wahl des AG aus Herstellerkollektion			
	Leitfabrikat/Modell:			
	Brunner banc			
	oder gleichwertig.			
	Angebotenes Fabrikat:			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Waldcampus Aalen Mensa (190)

6110	LV	Lose Möbel			
02	Bereich	MÖBEL CAFETERIA			
02.01	Abschnitt	Sitzmöbel			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
				
	Aufstellort:				
	HG Raum -1.10 Speisesaal				
	EG Raum 0.12 Speisesaal				
		3 St	EP	GP	
02.01.20	Bank, modular, Sitzelement 70/70				
	Bank, modular, Sitzelement				
	Größe:				
	B/T/H 70 / 70 / 100cm				
	zur Montage auf Untergestell				
	Bezug:				
	Stoffbezug, Stoffgruppe 3				
	100% Polyester, Gewicht ca. 385 g/m2				
	Scheuerfestigkeit: 75.000 Martindale				
	Lichteinheit: 5-7				
	Ausführung:				
	vollumpolstert, bestehend aus PUR-Formschaumteil mit				
	Einleger aus Quadratstahlrohr				
	im Sitzbereich Unterpolsterung aus dauerelastischen				
	Polstegurten				
	Farbe:				
	nach Wahl des AG aus Herstellerkollektion				
	Leitfabrikat/Modell:				
	Brunner banc				
	oder gleichwertig.				
	Angebotenes Fabrikat:				
				
	Aufstellort:				
	HG Raum -1.10 Speisesaal				
	EG Raum 0.12 Speisesaal				
		9 St	EP	GP	
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Waldcampus Aalen Mensa (190)

6110	LV	Lose Möbel		
02	Bereich	MÖBEL CAFETERIA		
02.01	Abschnitt	Sitzmöbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.01.30	Stuhl, Kufengestell, warmgrey Stuhl Cafeteria Gestell: Schlittenuntergestell aus Stahlrohr verchromt Am Boden zu 6 Stück stapelbar, auf Wagen zu 13 Stück stapelbar Gleiter: für harte Böden Sitz-Lehnenschale: Sitzschale aus durchgefärbtem, recyceltem Polypropylen Sitzhöhe: 43 cm Farben: Untergestell: glanzchrom Sitzschale: warmgrey, RE Gleiter: nach Wahl des AG aus Herstellerkollektion Aus Gründen der Austauschbarkeit über mehrere Objekte des Auftraggebers hinweg, wird folgendes Fabrikat vorgegeben: Modell: Vitra / HAL RE Sledge Aufstellort: HG Raum -1.10 Speisesaal EG Raum 0.12 Speisesaal	22 St	EP	GP
02.01.40	Barhocker, drehbar, warmgrey Barhocker Cafeteria Gestell: höhenverstellbares Stahlrohr-Untergestell Gasfeder pulverbeschichtet Verbindungsrohr und Fussstütze Stahlrohr verchromt mit Rutschhemmung Fussplatte aus Stahl mit Abdeckblech aus gebürstetem Edelstahl (matt), auf Filzronde Gleiter: für harte Böden - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Waldcampus Aalen Mensa (190)

6110	LV	Lose Möbel		
02	Bereich	MÖBEL CAFETERIA		
02.01	Abschnitt	Sitzmöbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Sitz-Lehnenschale: drehabar, Sitzschale aus durchgefärbtem, recyceltem Polypropylen Sitzhöhe: 65cm-75cm, verstellbar Farben: Untergestell: glanzchrom Sitzschale: warmgrey RE Gleiter: nach Wahl des AG aus Herstellerkollektion Leitfabrikat/Modell: Vitra / HAL RE barstool oder gleichwertig. Angebotenes Fabrikat: Aufstellort: HG Raum -1.10 Speisesaal EG Raum 0.12 Speisesaal			
		8 St	EP	GP
Summe Abschnitt 02.01			Sitzmöbel, Netto:
02.02 Abschnitt Tische				
02.02.10	Tisch, Mittelsäule, Ø90 Bistrotisch Cafeteria Größe: Plattenmaße: Ø90cm (rund) Tischhöhe 74cm Gestell: bestehend aus Fußkreuz aus Aluminium, Standsäule Rundstahlrohr Anschraubplatte schwarz Gleiter:			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Waldcampus Aalen Mensa (190)

6110	LV	Lose Möbel			
02	Bereich	MÖBEL CAFETERIA			
02.02	Abschnitt	Tische			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Verstellgleiter Kunststoff für harte Böden			Übertrag:	
	Tischplatte: HPL, 30mm				
	Kantenausführung: ABS-Umleimer 2mm				
	Farben: Tischplatte: nach Wahl des AG aus Herstellerkollektion Kante: nach Wahl des AG aus Herstellerkollektion Untergestell: glanzchrom				
	Leitfabrikat/Modell: Brunner break oder gleichwertig.				
	Angebotenes Fabrikat:				
				
	Aufstellort:				
	HG Raum -1.10 Speisesaal				
	EG Raum 0.12 Speisesaal				
		4 St	EP	GP	
02.02.20	Tisch, Vierfuß, 70/70				
	Bistrotisch Cafeteria				
	Größe: Plattenmaße: B/T 70x70cm (rechteckig) Tischhöhe 74cm				
	Gestell: bestehend aus Fußkreuz aus Aluminium, Standsäule Rundstahlrohr Anschraubplatte schwarz				
	Gleiter: Verstellgleiter Kunststoff für harte Böden				
	Tischplatte: HPL, 30mm				
	Kantenausführung:				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Waldcampus Aalen Mensa (190)

6110	LV	Lose Möbel		
02	Bereich	MÖBEL CAFETERIA		
02.02	Abschnitt	Tische		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>ABS-Umleimer 2mm</p> <p>Farben: Tischplatte: nach Wahl des AG aus Herstellerkollektion Kante: nach Wahl des AG aus Herstellerkollektion Untergestell: glanzchrom</p> <p>Leitfabrikat/Modell: Brunner break oder gleichwertig.</p> <p>Angebotenes Fabrikat:</p> <p>.....</p> <p>Aufstellort:</p> <p>HG Raum -1.10 Speisesaal EG Raum 0.12 Speisesaal</p>			Übertrag:
		6 St	EP	GP
02.02.30	<p>Stehtisch, 50/190</p> <p>Stehtisch Cafeteria</p> <p>Größe: Plattenmaße: B/T 50x190cm Tischhöhe 105cm</p> <p>Gestell: Aluminium pulverbeschichtet, Rundrohr</p> <p>Gleiter: Kunststoff für harte Böden</p> <p>Tischplatte: Sperrholz Linoleum beschichtet</p> <p>Kantenausführung: ABS Umleimer</p> <p>Farben: Tischplatte: nach Wahl des AG aus Herstellerkollektion Untergestell: nach Wahl des AG aus Herstellerkollektion</p> <p>Leitfabrikat/Modell:</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Waldcampus Aalen Mensa (190)

6110	LV	Lose Möbel			
02	Bereich	MÖBEL CAFETERIA			
02.02	Abschnitt	Tische			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	muuto high table oder gleichwertig.				Übertrag:
	Angebotenes Fabrikat:				
				
	Aufstellort:				
	HG Raum -1.10 Speisesaal				
	EG Raum 0.12 Speisesaal				
			2 St	EP	GP
Summe Abschnitt 02.02				Tische, Netto:
Summe Bereich 02				MÖBEL CAFETERIA, Netto:
				zzgl. MwSt. (19,0 %):
				Gesamtsumme, Brutto:
03 Bereich SONSTIGES					
03.01 Abschnitt Sonstiges					
03.01.10	Tischgestell höhenverstellbar				
	Tischgestell höhenverstellbar				
	Größe:				
	Höhe 65cm - 125cm einstellbar				
	Breite 160cm				
	Tiefe 80cm				
	Antrieb und Steuerung:				
	2-motorig, konstante Geschwindigkeit				
	Konstruktion:				
	T-Fuß, Rundrohr				
	2 Teleskop-Hubsäulen				
	Gleiter:				
	Stellgleiter für harte Böden				
	Tischplatte:				
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

Waldcampus Aalen Mensa (190)

6110	LV	Lose Möbel		
03	Bereich	SONSTIGES		
03.01	Abschnitt	Sonstiges		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Übertrag:</p> <p>siehe Pos. Tischplatte</p> <p>Farben:</p> <p>Untergestell: glanzchrom</p> <p>Leitfabrikat/Modell</p> <p>BOSSE M2 desk</p> <p>oder gleichwertig.</p> <p>Angebotenes Fabrikat:</p> <p>.....</p> <p>Aufstellort:</p> <p>HG Raum -1.10 Speisesaal</p> <p>EG Raum 0.12 Speisesaal</p>			
		2 St	EP	GP
03.01.20	<p>Stapelwagen Tische</p> <p>Stapelwagen, passend zu den in den oberen Positionen angebotenen Tischen. Für den liegenden Transport bzw. Lagerung von rechteckigen Klapptischen.</p> <p>Größe: geeignet für Tischmaße B/T 120-180x70-80cm (rechteckig)</p> <p>Leitfabrikat/Modell</p> <p>Vitra</p> <p>oder gleichwertig.</p> <p>Angebotenes Fabrikat:</p> <p>.....</p>			
		3 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Waldcampus Aalen Mensa (190)

6110	LV	Lose Möbel		
03	Bereich	SONSTIGES		
03.01	Abschnitt	Sonstiges		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.01.30	Stapelwagen Stühle Stapelwagen, passend zu den in den oberen Positionen angebotenen Stühlen. Für den Transport bzw. Lagerung von Stühlen. Größe: geeignet für Stuhlmaße B/T 52x49cm (rechteckig) mit Schlittengestell Leitfabrikat/Modell Vitra oder gleichwertig. Angebotenes Fabrikat: 	5 St	EP	GP
Summe Abschnitt 03.01			Sonstiges, Netto:
Summe Bereich 03			SONSTIGES, Netto:
			zzgl. MwSt. (19,0 %):
			Gesamtsumme, Brutto:

LV-Zusammenfassung

Waldcampus Aalen Mensa (190)

6110		LV	Lose Möbel	
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Bereich	MÖBEL MENSA	6
01.01	Abschnitt	Stühle	6
01.02	Abschnitt	Tische	9
02	Bereich	MÖBEL CAFETERIA	12
02.01	Abschnitt	Sitzmöbel	12
02.02	Abschnitt	Tische	15
03	Bereich	SONSTIGES	18
03.01	Abschnitt	Sonstiges	18
Summe LV 6110 Lose Möbel				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
..... Anbieter - Unterschrift			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u> <u>.....</u>