Gefahrenmelder / Überwachung / Sensor / Elektrische Verbraucher

Präsenzmelder	Multisensormelder (RWD-WMD-O) (OT)
BMA Multisensormelder (RWD-WMD) (OT)	Fluchtwegsleitsystem (edelstahlgerast) (IR)
BMA Multisensormelder (RWD-WMD)Notlenkmodul (XKM)	KMX
Telleraxial Lüftung	Axiales Lüftung
Revisionsöffnung Zwischendecke	BMA Steuermodul
RWA Aufbramsen	BMA Signalgeber akustisch
Optische RWA Rauchmelder	

Leuchten

D01: Aufbauleuchte	D18: Einbauleuchte Auserstellung (Leuchte) / WSA/Fenster
D02: Aufbauleuchte	D19: Einbauleuchte Auserstellung (Leuchte) / WSA/Fenster
D03: Aufbauleuchte	D20: Aufbauleuchte
D04: Aufbauleuchte	D21: Aufbauleuchte
D05: Aufbauleuchte	D22: Einbauleuchte Auserstellung (Decke) 36m/Stow
D06: Einbauleuchte Auserstellung (Leuchte) / WSA/Fenster	D23: Einbauleuchte Auserstellung (Decke) 4m/Stow
D07: Einbauleuchte Auserstellung (Leuchte) / WSA/Fenster	D24: Einbauleuchte Auserstellung (Decke) / 17cm/Stow
D08: Einbauleuchte Auserstellung (Leuchte) / WSA/Fenster	D25: Einbauleuchte Auserstellung (Decke) /Grafiken
D09: Einbauleuchte Auserstellung (Decke) /75cl/Stow	D26: Aufbauleuchte
D10: Einbauleuchte Auserstellung (Decke) /Grafiken	D27: Einbauleuchte Auserstellung (Decke) /Stoßlinie
D11: Einbauleuchte Auserstellung (Decke) /Stoßlinie	D28: Aufbauleuchte
D12: Einbauleuchte Auserstellung (Decke) /Stoßlinie	D29: Aufbauleuchte
D13: Aufbauleuchte	Sicherheitsleuchte
D14: Einbauleuchte Auserstellung (Decke) /Stoßlinie	D30: Einbauleuchte Auserstellung (Decke) /75cl/Stow
D15: Einbauleuchte Auserstellung (Decke) /Grafiken	D31: Einbau Leiterwand Auserstellung (Decke) /Grafiken
D16: Einbauleuchte Auserstellung (Decke) /Grafiken	D32: Einbau Leiterwand Auserstellung (Decke) /Grafiken
D17: Einbauleuchte Auserstellung (Decke) /Grafiken	D33: Aufbauleuchte

Legende Deckenbeläge

abgehängte GK-Akustikdecke	Akustik
unbelüftetes Fries im Bereich GK-Akustikdecke, FD	DB 0.5 Ö-gitter
abgehängte GK-Decke, FD	abgehängte GK-Decke + Akustik gras.
abgehängte GK-Akustikdecke, F30	Holzwerkgleiche Holz
unbelüftetes Fries im Bereich GK-Akustikdecke, F30	Putz
abgehängte Decke, Außenbereich	Sparrhalung Metacolumne

Alle Maße sind vor Ort von den Auftragnehmern eigenverantwortlich zu prüfen.

Der Plan gilt nur in Verbindung mit den dafür vorgesehenen Ausschreibungsplänen u. sämtlichen Detailplänen des Architekten u. der Fachingenieure. Heizkörper u. Heizkörperventile nach Angabe der HLS-Planung. Elektroverteiler nach Angabe des Elektroplaners. Umstimmgeräten und Ventilatoren nach Angabe der Lüftungsplanung. Die Angaben über Schlitze und Durchbrüche sind vor der Ausführung von Haupt- unterneehmer gemeinsam mit den Projektpartnern zu prüfen.

Sämtliche Höhenangaben beziehen sich, wenn nicht gesondert angegeben, auf OKFFB.

Anschlüsse von sichtbegrenzten Rohren u. Decken dürfen nicht nachträglich ausgeführt werden. Die Bodenplatten und Fundamente gegen Erdreich sind in Stahlbeton entsprechend der Vorschriften auszuführen. Arbeits- u. Dehnfugen zwischen der Stahlbetonbeton und gegen eindringende Feuchtigkeit dauerhaft wasserdicht zu verbinden.

Fachplanung HLS	Ibg Ingenieurbüro Ing.-GmbH, Am Pfarrbüchle 49-50, 88630 Pfullendorf
Fachplanung E	Abl Elektroplanung, Heisinger Str. 32, 87437 Kempten
Fachplanung Sicht	Mayer-Vorfelder und Dinkelacker GmbH u. Co. KG, Wettbachstraße 18, 71083 Sindelfingen

Planversand Plan Nr. 5410

0 = digitale Form, p = Papierform

Index	Versand		Bauherr	Bgl Ingenieurbüro	Bgl Ingenieurbüro	MSD	Tischlerei	Tischlerei	HPC AG	Dreiling GmbH
VA	09.07.2025	d	d	d	d					
VA	16.07.2025	d	d	d						
VA	23.07.2025	d	d	d						
VA	30.07.2025	d	d							

Indizes

Änderungen aktueller Index

Index	Datum	pkz	Änderung
V	30.07.2025	af	Anpassungen Rewi-Öffnungen, Anpassungen Rückbau/ HLS
V	23.07.2025	af	Ergänzung AHD
V	16.07.2025	af	Lagerraum AHD
V	09.07.2025	af	Planerstellung
0	28.07.2026	sh	Übergabe Ausführungsgezeichnung

Projekt

Neubau Aufnahme und Krisenintervention, Forensische Klinik ZfP

Zentrum für Psychiatrie (ZfP) Süd, Weißenau

Planungsstufe: Ausführungsplanung	Plan-ID (Zeichnr.): A (ARCH) Kurzbezeichnung: UD_5410_0
Bezeichnung: Deckenspiegel G00	Dokumentationsnr. Nr.: 2023-329

Kürzel	Phase	Bauteil	Planart	Ebene	Planlauf	Plan Nr.	Index
ZFPW	5	-	ÜD	G00	-	5410	0

Gezeichnet	Geprüft	Maßstab	Erstellt am	Geändert am
af	sk	1:50	09.07.2025	28.07.2026

Plan-ID

A_ZFPW_5_ÜD_G00_ _5410_0

Architekt

hjparchitekten PGmbB
Weißenauer Straße 16
88085 Weißenau
info@hjp-architekten.com

+49 751 405538-0
+49 751 405538-29
www.hjp-architekten.com

hjparchitekten
Partnerschaftsgesellschaft mbB

Bauherr

Zentrum für Psychiatrie Süd
Weißenauer Straße 2
88214 Ravensburg
Einsatzadresse

+49 751 7601-5
+49 751 7601 2413
www.zfp-web.de

zfp Südwürttemberg

HJB = 1100 / 2100 (2.5%F)

Allplan 2024

Gefahrenmelder / Überwachung / Sensor / Elektrische Verbraucher

Präsenzmelder		Wärmemzähler (RWZ-WMZ-v2.G7)	
BMA Multisensormelder (RWZ-WMZ) (G7)		Fluchtwegsleitsystem dezentralgesteuert (IB)	
BMA Multisensormelder (RWZ-WMZ Notlichtversorgt) (KNX)		KNX	
Telleventil Lüftung		Auslass Lüftung	
Revisionsöffnung Zwischendecke		BMA Steuermodul	
RWA Aufbranmelder		BMA Signalgeber akustisch	
Optische RWA Rauchmelder			

Leuchten

D01- Aufbauleuchte		D19- Einbauleuchte Inset/Wall (LED/40 W) - 1400x100mm	D19
D02- Aufbauleuchte		D19- Einbauleuchte Inset/Wall (LED/40 W) - 1700x100mm	D19
D03- Aufbauleuchte	D03	D21- Aufbauleuchte	D21
D04- Aufbauleuchte	D04	D22- Aufbauleuchte	D22
D05- Aufbauleuchte		D23- Einbauleuchte Inset/Wall (2x42) 36mm/36mm	D23
D06- Einbauleuchte Inset/Wall (LED/40 W) - 1400x100mm		D24- Einbauleuchte Inset/Wall (2x42) 2mm/36mm	D24
D07- Einbauleuchte Inset/Wall (LED/40 W) - 1700x100mm		D25- Einbauleuchte Inset/Wall (2x42) - 1700x100mm	
D08- Einbauleuchte Inset/Wall (LED/40 W)/Notlicht	D08	D26- Einbauleuchte Inset/Wall (2x42) 30x30mm	
D09- Einbauleuchte Inset/Wall (2x42) 75/75mm	D09	D27- Aufbauleuchte	D27
D10- Einbauleuchte Inset/Wall (2x42) 30x30mm	D10	D28- Einbauleuchte Inset/Wall (2x42) 50x50mm	D28
D11- Einbauleuchte Inset/Wall (2x42) 50x50mm	D11	D29- Aufbauleuchte	D29
D12- Einbauleuchte Inset/Wall (2x42) 75x50mm	D12	D30- Aufbauleuchte	D30
D13- Aufbauleuchte	D13	Sicherheitsleuchte	
D14- Einbauleuchte Inset/Wall (2x42) 160x50mm	D14	D32- Einbauleuchte Inset/Wall (2x42) 75x15mm	D32
D15- Einbauleuchte Inset/Wall (2x42) 37x37mm	D15	D33- Einbau Linsenraster Inset/Wall (2x42) 1000x100mm	
D16- Einbauleuchte Inset/Wall (2x42) 37x50mm	D16	D34- Einbau Linsenraster Inset/Wall (2x42) 1700x100mm	
D17- Einbauleuchte Inset/Wall (2x42) 37x75mm	D17	D35- Aufbauleuchte	D35

Legende Deckenbeläge

	abgehängte GK-Akustikdecke		Akustik
	unbekleidet / Fläs ch Beton/ GK- Akustikdecke, F0		SB 0.5 / gut
	abgehängte GK-Decke, F0		abgehängte GK-Decke + Akustik gsu.
	abgehängte GK-Akustikdecke, F30		Holzwegsche Holz
	unbekleidet / Fläs ch Beton/ GK- Akustikdecke, F30		Putz
	abgehängte Decke, Außenbereich		Sparrhalung Holzwerkstoffe

Alle Maße sind vor Ort von den Ausführenden eigenverantwortlich zu prüfen.

Der Plan gilt nur in Verbindung mit den dazugehörigen Plänen, sämtlichen Detailplänen des Architekten u. der Fachingenieure, Heizkörper u. Heizkreisverteiler nach Angabe der HLS-Planung, Elektroverteiler nach Angabe des Elektroplaners, Umstimmgeräten und Ventilatoren nach Angabe der Lüftungsplanung. Die Angaben der Ausführungsplanung und der Schlitze und Durchbrüche sind vor der Ausführung mit den Haustechnikern abzustimmen und dem Projektleiter zu prüfen.

Sämtliche Kühlaggregaten bestehen sich, wenn nicht gesondert angegeben, auf DX/FFB.

Anschlüsse von schlitzgegossenen Rohren zu Decken dürfen nicht nachträglich ausgeführt werden. Die Bodenplatten und Fundamente gegen Erdreich sind in Stahlbeton entsprechend der Vorschriften auszuführen. Arbeits- u. Dehnfugen zwischen den Stahlbetonteilen sind gegen eindringende Feuchtigkeit dauerhaft wasserdicht zu verbinden.

Fachplanung HLS:	Ibg Ingenieurbüro Ing.-GmbH, Am Pfarrbacke 49-50, 88630 Pfullendorf
Fachplanung E:	Abl Elektroplanung, Heisinger Str. 12, 87437 Kempten
Fachplanung Sicht:	Mayer-Vorfelder und Dinkelacker GmbH u. Co. KG, Wettbachstraße 18, 71083 Sindelfingen

Planversand Plan Nr. 5411

E = digitale Form, p = Papierform

Index	Versand	Datum	Bauherr	Bgl. Ingenieurbüro	Bgl. Ingenieurbüro	AGD	Bauer	Bauer	HP-AG	Gerber + Lauer	Gerber + Lauer
VA	09.07.2025			d	d	e		e			
VA	16.07.2025		d	d	d						
VA	30.07.2025			d	d						

Indizes

Änderungen ohne aktueller Index

Index	Datum	gez.	Änderung
V	30.07.2025	ah	Anpassungen Rexo Öffnungen, Anpassungen Rückbau HLS
V	16.07.2025	ah	Anpassungen Höhenversprünge MG + Lagerräume
V	09.07.2025	ah	Planerstellung
0	28.07.2026	ah	Übergabe Ausführungsplanung

Projekt

Neubau Aufnahme und Krisenintervention, Forensische Klinik ZfP

Zentrum für Psychiatrie (ZfP) Süd, Weißenau

Planungsphase: Ausführungsplanung	Plan-ID (Zeichnen): A (ARCH)	Kurztext: UD_5411_0
Bezeichnung: Deckenspiegel G01	Bauunterlagenart Nr.: 2023-329	

Kürzel	Phase	Bauteil	Planart	Ebene	Planteil	Plan Nr.	Index
ZFPW	5	-	ÜD	G01	-	5411	0

Plan-ID: A_ZFPW_5_-_ÜD_G01_-_5411_0

Gezeichnet	Geprüft	Maßstab	Erstellt am	Geändert am	Gedruckt am
af	ho	1:50	1100 / 2100	09.07.2025	28.07.2026

Architekt:
hjparchitekten PGmbB
Hermann-Josen-Straße 16
97980 Windischg
info@hjp-architekten.com

+49 931 405538-0
+49 931 405538-29
www.hjp-architekten.com

hjparchitekten
Partnerschaftsgesellschaft mbB

Bauherr:
Zentrum für Psychiatrie Süd
Weißgerberstraße Str. 2
88214 Ravensburg
Einsatzbesuse

+49 751 7601-3
+49 751 7601 2413
www.zfp-web.de

zfp Südwürttemberg

Gefahrenmelder / Überwachung / Sensor / Elektrische Verbraucher

Präsenzmelder	Multisensormelder (RWD-WMD-G (OT)
BMA Multisensormelder (RWD-WMD) (OT)	Fluchtwegsleitsystem dezentralgesteuert (IB)
BMA Multisensormelder (RWD-WMD"Notlichtversorgung (WM)	KM1
Telleventil Lüftung	Auslass Lüftung
Revisionsöffnung Zeichenblatte	BMA Steuermodul
RWA Aufbranmelder	BMA Signalgeber akustisch
Optische RWA-Rauchmelder	

Leuchten

D01- Aufbauleuchte	D19- Einbauleuchte Ausführung:Linear;L=1400;Prismaview
D02- Aufbauleuchte	D19- Einbauleuchte Ausführung:Linear;L=1800;Prismaview
D03- Aufbauleuchte	D21- Aufbauleuchte
D04- Aufbauleuchte	D22- Aufbauleuchte
D05- Aufbauleuchte	D23- Einbauleuchte Ausführung:Direkt;Mirrorview
D06- Einbauleuchte Ausführung:Linear;L=1400;Prismaview	D24- Einbauleuchte Ausführung:Direkt;Darklinear
D07- Einbauleuchte Ausführung:Linear;L=1800;Prismaview	D25- Einbauleuchte Ausführung:Linear;L=1700;Prismaview
D08- Einbauleuchte Ausführung:Linear;L=1800;Prismaview	D26- Einbauleuchte Ausführung:Direkt;Grafiline
D09- Einbauleuchte Ausführung:Direkt;L70a/1Wm	D27- Aufbauleuchte
D10- Einbauleuchte Ausführung:Direkt;L70a/1Wm	D28- Einbauleuchte Ausführung:Direkt;L70a/1Wm
D11- Einbauleuchte Ausführung:Direkt;L70a/1Wm	D29- Einbauleuchte Ausführung:Direkt;L70a/1Wm
D12- Einbauleuchte Ausführung:Direkt;L70a/1Wm	D30- Einbau Linearel Ausführung:Direkt;L70a/1Wm
D13- Einbauleuchte Ausführung:Direkt;Tellolux	D31- Aufbauleuchte

Legende Deckenbeläge

abgehängte DK-Akustikdecke	Akustik
unbekleidet Fläs ev. Beton/ DK-Akustikdecke, F30	GB 3.3 grün
abgehängte DK-Decke, F30	abgehängte DK-Decke + Akustik grau
abgehängte DK-Akustikdecke, F30	Hohlraugdecke Holz
unbekleidet Fläs ev. Beton/ DK-Akustikdecke, F30	Putz
abgehängte Decke, Außenbereich	Sparrhalung Hohlraumdrmer

Alle Maße sind vor Ort von den Ausführungsfirmen eigenverantwortlich zu prüfen.

Der Plan ist in Verbindung mit den dazugehörigen Plänen des Architekten und der Fachingenieure, Heizkörper u. Heizkreisverteiler nach Angabe der HLS-Planung, Elektroverteiler nach Angabe des Elektroplaners, Umstromgitaden und Lüftungsgitter nach Angabe der Lüftungsplanung, Anzahl der Auslässe und Durchbrüche sind vor der Ausführung mit Haustechnikunternehmen abzustimmen und den Projektleiter zu prüfen.

Sämtliche Kühlaggregaten bestehen sich, wenn nicht gesondert angegeben, auf DN/FB.

Anschlüsse von schwingenden Wänden zu Decken dürfen nicht kraftschlüssig ausgeführt werden. Die Bodenplatten und Fundamente gegen Erdreich sind in Stahlbeton entsprechend der Vorschriften auszuführen. Arbeits- u. Dehnfugen zwischen den Stahlbetonteilen sind gegen eindringende Feuchtigkeit dauerhaft wasserdicht zu verbinden.

Fachplanung HLS	Ibp knauscheiner Ing.-GmbH, Am Pfarrbacha 49-50, 88630 Pfullendorf
Fachplanung E	Abl Elektroplanung, Heisinger Str. 12, 87437 Kempten
Fachplanung Sicht	Mayer-Vorfelder und Dinkelacker GmbH+, Co. KG, Wettbachstraße 18, 71083 Sindelfingen

Planversand Plan Nr. 5412

0 = digitale Form, p = Papierform

Index	Versand		Bauherr	Bgl.Architektenpartnerschaft	HLS	Tragwerkplaner	E	HPC AG	Dreer Consult GmbH
VA	09.07.2025		d	d	d	d			
VA	16.07.2025	d	d	d					
VA	30.07.2025		d	d					

Indizes

(-) Änderungen aktueller Index

Index	Datum	gez.	Änderung
V	30.07.2025	ah	Anpassungen Rexx-Öffnungen, Anpassungen Rückbauf HLS
V	16.07.2025	ah	Anpassungen Höhenversprünge MG + Lagerräume
V	09.07.2025	ah	Planerstellung
0	28.07.2026	ah	Übergabe Ausführungsplanung

Projekt

Neubau Aufnahme und Krisenintervention, Forensische Klinik ZfP

Zentrum für Psychiatrie (ZfP) Süd, Weißenau

Planungsstufe	Plan-ID (Zeichnr.)	Kostenstelle
Ausführungsplanung	A (ARCH)	UD_5412_0
Bezeichnung	Dokumentationsart Nr.	
Deckenspiegel G02	2023-329	

Kürzel	Phase	Bauteil	Planart	Etage	Planlauf	Plan Nr.	Index	Plan-ID
ZFPW	5	-	ÜD	G02	-	5412	0	A_ZFPW_5 - ÜD_G02 - 5412_0

Gedruckt	Kopiert	Maßstab	Format Ausdruck	Erstellt am	Geändert am
af	no	1:50	1100 / 2100	09.07.2025	28.07.2026

Architekt
hjparchitekten PGmbB
Pfarrer-Weckerle-Str. 16
97080 Würzburg
info@hjp-architekten.com

+49 931 405538-0
+49 931 405538-29
www.hjp-architekten.com

hjparchitekten
Partnerschaftsgesellschaft mbB

Bauherr
Zentrum für Psychiatrie Süd
Weißgerberstraße Str. 2
88214 Ravensburg
Ersatzadresse

+49 751 7601-3
+49 751 7601 2413
www.zfp-web.de

zfp Südwürttemberg