


BOHRANWEISUNG STAHLBETONRIPPENDECKEN; M 1:5

Befestigungen in Stahlbetonrippen sind im angegebenen Höhenbereich möglich!
Durchbrüche und Leitungsquerungen sind nicht zulässig!



ERLÄUTERUNG BOHRANWEISUNG

Bei den bestehenden Stahlbetonrippendecken sind Befestigungen und Bohrungen in den zulässigen Bereichen auszuführen!
Der zulässige Bereich befindet sich oberhalb der Mitte der Gesamthöhe des Steges.
Sämtliche Durchdringungen (Rohre, Leitungen, usw.) sind im Stegbereich unzulässig!

Bauherr: Stadt Weikersheim
vertr. durch Hr. Bürgermeister Schuppert
Marktplatz 7, 97990 Weikersheim



Architekt: BZM Architekten
Sommerstraße 3
65197 Wiesbaden
Tel.: 0611 - 341300
architekten@a-bzm.de



Tragwerksplanung:
PFAHLER+SCHWEIZER
ingenieurbüro für bauwesen



97990 Weikersheim | Schulstraße 5 | Tel. 0 79 34 / 99 480 16 | Fax 0 79 34 / 99 480 18

	Fertigstellung	31.10.2024	js
Index	Änderungen	geändert am	Planbearbeiter

AUSFÜHRUNGSPLAN		Projekt-Nummer: 22-018	
Projekt STADT WEIKERSHEIM Generalsanierung Hallenbad Laudenbacher Straße 18 97990 Weikersheim		Plan-Nummer: BA	
Planinhalt: STAHLBETONRIPPENDECKEN Bohranweisung		Maßstab 1: 5	
		Datum 31.10.2024	
		gedruckt 31.10.2024	