

Bieterangabenverzeichnis

Kreis Krankenhaus Bergstrasse - Neubau OP (4013712)

09	LV	BTG:4200_420 WÄRMEVERSORGUNGSANLAGEN NACH DIN 18 380
01	Titel	KG 422 Wärmeverteilung
Nr.	Liste der Positionen mit Bietertextergänzung	
01.10	Rohr, vorgedämmt, wie vor beschrieben, DN12 angeb. Fabrikat: '.....' angeb. Typ: '.....'	
01.130	Rohr, wie vor beschrieben, DN25 angeb. Fabrikat: '.....' angeb. Typ: '.....'	
01.160	Rohr DN12 angeb. Fabrikat: '.....' angeb. Typ: '.....'	
01.420	Rohr DN50 angeb. Fabrikat: '.....' angeb. Typ: '.....'	
01.460	Flanschverbindung, Flansch PN10, mit Pressmuffe DN25 angeb. Fabrikat: '.....' angeb. Typ: '.....'	
01.490	Flanschverbindung, Flansch PN10/16, mit Pressmuffe DN50 angeb. Fabrikat: '.....' angeb. Typ: '.....'	
01.520	Kreuzungsfittinge, 12-20-20 Hersteller: '.....' Typ: '.....'	
01.790	Pufferspeicher angeb. Fabrikat: '.....' angeb. Typ: '.....'	

Bieterangabenverzeichnis

Kreiskrankenhaus Bergstrasse - Neubau OP (4013712)

09	LV	BTG:4200_420 WÄRMEVERSORGUNGSANLAGEN NACH DIN 18 380
01	Titel	KG 422 Wärmeverteilung
Nr. Liste der Positionen mit Bietertextergänzung		
01.800	Heizungspufferspeicher PN 6, 500 l, FWStation Fabrikat: '.....' Typ: '.....'	
01.810	Heizungspufferspeicher PN 6, 500 l, Dachzentrale Fabrikat: '.....' Typ: '.....'	
01.820	Heizungsverteiler, G / VT1 angeb. Fabrikat: '.....' angeb. Typ: '.....'	
01.830	Heizungsverteiler, G / VT 2 angeb. Fabrikat: '.....' angeb. Typ: '.....'	
01.880	Regelgerät Hersteller '.....' Typ '.....'	
01.890	elektr. Thermostat zur vor beschr. Regeleinheit Hersteller '.....' Typ '.....'	
01.920	Rohrbegleitheizung, Heizband, für Rohr, DN80, Vor- und Rücklauf Hersteller '.....' Typ '.....'	
01.940	Plattenwärmetauscher G1, Edelstahl, Flansch angeb. Hersteller '.....' angeb. Typ '.....'	

Bieterangabenverzeichnis

Kreiskrankenhaus Bergstrasse - Neubau OP (4013712)

09	LV	BTG:4200_420 WÄRMEVERSORGUNGSANLAGEN NACH DIN 18 380
01	Titel	KG 422 Wärmeverteilung
Nr. Liste der Positionen mit Bietertextergänzung		
01.950	elektronisch geregelten Hocheffizienz-Umwälzpumpe, Doppelpumpe, DN40, BT G P5 Hersteller '.....' Typ '.....'	
01.960	elektronisch geregelten Hocheffizienz-Umwälzpumpe, DN40, BT G P16/17 Hersteller '.....' Typ '.....'	
01.970	elektronisch geregelten Hocheffizienz-Umwälzpumpe, Doppelpumpe, DN65, BT G P12 Hersteller '.....' Typ '.....'	
01.980	elektronisch geregelten Hocheffizienz-Umwälzpumpe, DN32, BT G P13/P14/P15 Hersteller '.....' Typ '.....'	
01.990	elektronisch geregelten Hocheffizienz-Umwälzpumpe, DN32, BT G P13/P14/P15 Hersteller '.....' Typ '.....'	
01.1000	elektronisch geregelten Hocheffizienz-Umwälzpumpe, Frischwasserstation, DN32, BT G, P3/P4 Hersteller '.....' Typ '.....'	
01.1010	doppelt ausgeführte, elektronisch geregelten Hocheffizienz-Umwälzpumpe, Zuleitung, DN50, Bestand TZ, P Hersteller '.....' Typ '.....'	

Bieterangabenverzeichnis

Kreiskrankenhaus Bergstrasse - Neubau OP (4013712)

09	LV	BTG:4200_420 WÄRMEVERSORGUNGSANLAGEN NACH DIN 18 380
01	Titel	KG 422 Wärmeverteilung
Nr. Liste der Positionen mit Bietertextergänzung		
01.1020	doppelt ausgeführte, elektronisch geregelten Hocheffizienz-Umwälzpumpe, Zuleitung, Bestand TZ VT TZ1 Gr 1	
	Hersteller '.....'	
	Typ '.....'	
01.1030	BACnet Modul für vor beschr. Pumpen	
	Hersteller '.....'	
	Typ '.....'	
02.10	Automatischer Schnell-/Grossentlüfter, DN80	
	angeb. Fabrikat: '.....'	
	angeb. Typ: '.....'	
02.30	Schmutz- und Schlammabscheider,DN80	
	angeb. Fabrikat: '.....'	
	angeb. Typ: '.....'	
02.80	Absperrventil Rotguss Schrägsitz Entleerungsventil Handrad PN10 DN 15	
	Fabrikat: '.....'	
	Typ: '.....'	
02.190	Kugelhahn, Rotguss, DN12	
	Fabrikat: '.....'	
	Typ: '.....'	
02.230	Strangvol.stromregler Rotguss PN6 DN20	
	Fabrikat: '.....'	
	Typ: '.....'	

Bieterangabenverzeichnis

Kreiskrankenhaus Bergstrasse - Neubau OP (4013712)

09	LV	BTG:4200_420 WÄRMEVERSORGUNGSANLAGEN NACH DIN 18 380
02	Titel	KG 422 Mess-, Absperr- und Druckregelvorrichtungen
Nr. Liste der Positionen mit Bietertextergänzung		
02.310	Rückschlagventil, DN 25	Fabrikat: '.....' Typ: '.....'
02.370	Ausdehnungsgefäß 400 Liter	angeb. Fabrikat: '.....' angeb. Typ: '.....'
02.380	Ausdehnungsgefäß 35 Liter	angeb. Fabrikat: '.....' angeb. Typ: '.....'
02.400	Anschluss-Set für vor beschr. ADG, 400 Liter	angeb. Fabrikat: '.....' angeb. Typ: '.....'
02.450	Elektro-Heizeinsatz mit Anschlussgehäuse	angeb. Fabrikat: '.....' angeb. Typ: '.....'
02.470	3-Wege-Umschaltventil, IG, DN 32	Hersteller '.....' Typ '.....'
02.500	Tauchhülse, Edelstahl G 1/2", Fühler, Einbaulänge 50 mm	Hersteller '.....' Fabrikat '.....'
02.540	Thermostat-Kopf, Behördenmodell, mit eingebauten Fühler	Fabrikat: '.....' Typ: '.....'

Bieterangabenverzeichnis

Kreiskrankenhaus Bergstrasse - Neubau OP (4013712)

09	LV	BTG:4200_420 WÄRMEVERSORGUNGSANLAGEN NACH DIN 18 380
02	Titel	KG 422 Mess-, Absperr- und Druckregelvorrichtungen
Nr. Liste der Positionen mit Bietertextergänzung		
02.560	Hahn-Block, Eck, 1/2"IG Zweirohr	
	Fabrikat: '.....'	
	Typ: '.....'	
02.570	Heizkörperanschlussblock zu vor beschr. Hahnblock	
	Fabrikat: '.....'	
	Typ: '.....'	
02.580	Rohr-Anschluss-Satz	
	Fabrikat: '.....'	
	Typ: '.....'	
03.10	Röhrenradiator 5 Glieder, Bautiefe 65mm, Bauhöhe 1000mm, Baulänge 225mm	
	Fabrikat: '.....'	
	Typ: '.....'	
03.20	Röhrenradiator, wie vor, jedoch Bautiefe 65mm, Bauhöhe 1800mm, Baulänge 585mm	
	Fabrikat: '.....'	
	Typ: '.....'	
03.30	Röhrenradiator Modell 3180V, 21 Glieder, 10bar, fertiglackiert	
	RAL 9016 Anschluss 31/96 -	
	1/2", Bautiefe 105mm, Bauhöhe 1800mm, Baulänge 945mm,	
	Leergewicht 0 kg, 3633 Watt/HK bei	
	75/65/20 Grad, Reg.-Nr.: 0613	
	Blindstopfen für Entleerung eingebaut - 1/2"	
	Fabrikat: '.....'	
	Typ: '.....'	

Bieterangabenverzeichnis

Kreiskrankenhaus Bergstrasse - Neubau OP (4013712)

09	LV	BTG:4200_420 WÄRMEVERSORGUNGSANLAGEN NACH DIN 18 380
03	Titel	KG 423 Raumheizflächen
Nr. Liste der Positionen mit Bietertextergänzung		
03.40	Röhrenradiator wie vor, 18 Glieder, T 65 mm / H 600 mm / L 1150 mm	
	Fabrikat: '.....'	
	Typ: '.....'	
03.50	Röhrenradiator wie vor, 22 Glieder, T 65 mm / H 600 mm / L 1410 mm	
	Fabrikat: '.....'	
	Typ: '.....'	
03.60	Röhrenradiator wie vor, 36 Glieder, T 65 mm / H 600 mm / L 2320 mm	
	Fabrikat: '.....'	
	Typ: '.....'	
03.70	Röhrenradiator wie vor, 6 Glieder, T 65 mm / H 750 mm / L 370 mm	
	Fabrikat: '.....'	
	Typ: '.....'	
03.80	Röhrenradiator wie vor, 4 Glieder, T 65 mm / H 1000 mm / L 240 mm	
	Fabrikat: '.....'	
	Typ: '.....'	
03.90	Röhrenradiator wie vor, 5 Glieder, T 65 mm / H 1000 mm / L 305 mm	
	Fabrikat: '.....'	
	Typ: '.....'	
03.100	Röhrenradiator wie vor, 6 Glieder, T 65 mm / H 1000 mm / L 370 mm	
	Fabrikat: '.....'	
	Typ: '.....'	

Bieterangabenverzeichnis

Kreiskrankenhaus Bergstrasse - Neubau OP (4013712)

09	LV	BTG:4200_420 WÄRMEVERSORGUNGSANLAGEN NACH DIN 18 380
03	Titel	KG 423 Raumheizflächen
Nr.	Liste der Positionen mit Bietertextergänzung	
03.110	Röhrenradiator wie vor, 7 Glieder, T 65 mm / H 1000 mm / L 435 mm	
	Fabrikat: '.....'	
	Typ: '.....'	
03.120	Röhrenradiator wie vor, 9 Glieder, T 65 mm / H 1000 mm / L 565 mm	
	Fabrikat: '.....'	
	Typ: '.....'	
03.130	Röhrenradiator wie vor, 12 Glieder, T 65 mm / H 1000 mm / L 760 mm	
	Fabrikat: '.....'	
	Typ: '.....'	
03.140	Röhrenradiator wie vor, 14 Glieder, T 65 mm / H 1000 mm / L 890 mm	
	Fabrikat: '.....'	
	Typ: '.....'	
03.150	Röhrenradiator wie vor, 5 Glieder, T 65 mm / H 1500 mm / L 305 mm	
	Fabrikat: '.....'	
	Typ: '.....'	
03.160	Röhrenradiator wie vor, 4 Glieder, T 65 mm / H 1800 mm / L 240 mm	
	Fabrikat: '.....'	
	Typ: '.....'	
03.170	Röhrenradiator wie vor, 5 Glieder, T 65 mm / H 1800 mm / L 305 mm	
	Fabrikat: '.....'	
	Typ: '.....'	

Bieterangabenverzeichnis

Kreiskrankenhaus Bergstrasse - Neubau OP (4013712)

09	LV	BTG:4200_420 WÄRMEVERSORGUNGSANLAGEN NACH DIN 18 380
03	Titel	KG 423 Raumheizflächen
Nr. Liste der Positionen mit Bietertextergänzung		
03.180	Röhrenradiator wie vor, 6 Glieder, T 65 mm / H 1800 mm / L 370 mm	
	Fabrikat: '.....'	
	Typ: '.....'	
03.190	Röhrenradiator wie vor, 7 Glieder, T 65 mm / H 1800 mm / L 435 mm	
	Fabrikat: '.....'	
	Typ: '.....'	
03.200	Röhrenradiator wie vor, 8 Glieder, T 65 mm / H 1800 mm / L 500 mm	
	Fabrikat: '.....'	
	Typ: '.....'	
03.210	Röhrenradiator wie vor, 9 Glieder, T 65 mm / H 1800 mm / L 565 mm	
	Fabrikat: '.....'	
	Typ: '.....'	
03.220	Röhrenradiator wie vor, 10 Glieder, T 65 mm / H 1800 mm / L 630 mm	
	Fabrikat: '.....'	
	Typ: '.....'	
03.230	Röhrenradiator wie vor, 11 Glieder, T 65 mm / H 1800 mm / L 695 mm	
	Fabrikat: '.....'	
	Typ: '.....'	
03.240	Röhrenradiator wie vor, 12 Glieder, T 65 mm / H 1800 mm / L 760 mm	
	Fabrikat: '.....'	
	Typ: '.....'	

Bieterangabenverzeichnis

Kreiskrankenhaus Bergstrasse - Neubau OP (4013712)

09	LV	BTG:4200_420 WÄRMEVERSORGUNGSANLAGEN NACH DIN 18 380
03	Titel	KG 423 Raumheizflächen
Nr. Liste der Positionen mit Bietertextergänzung		
03.250	Röhrenradiator wie vor, 13 Glieder, T 65 mm / H 1800 mm / L 825 mm	
	Fabrikat: '.....'	
	Typ: '.....'	
03.260	Röhrenradiator wie vor, 14 Glieder, T 65 mm / H 1800 mm / L 890 mm	
	Fabrikat: '.....'	
	Typ: '.....'	
03.270	Röhrenradiator wie vor, 15 Glieder, T 65 mm / H 1800 mm / L 955 mm	
	Fabrikat: '.....'	
	Typ: '.....'	
03.280	Röhrenradiator wie vor, 16 Glieder, T 65 mm / H 1800 mm / L 1020 mm	
	Fabrikat: '.....'	
	Typ: '.....'	
03.290	Röhrenradiator wie vor, 17 Glieder, T 65 mm / H 1800 mm / L 1085 mm	
	Fabrikat: '.....'	
	Typ: '.....'	
03.300	Röhrenradiator wie vor, 19 Glieder, T 65 mm / H 1800 mm / L 1215 mm	
	Fabrikat: '.....'	
	Typ: '.....'	
03.310	Röhrenradiator wie vor, 15 Glieder, T 105 mm / H 1800 mm / L 955 mm	
	Fabrikat: '.....'	
	Typ: '.....'	

Bieterangabenverzeichnis

Kreiskrankenhaus Bergstrasse - Neubau OP (4013712)

09	LV	BTG:4200_420 WÄRMEVERSORGUNGSANLAGEN NACH DIN 18 380
03	Titel	KG 423 Raumheizflächen
Nr. Liste der Positionen mit Bietertextergänzung		
03.320	Röhrenradiator wie vor, 17 Glieder, T 105 mm / H 1800 mm / L 1085 mm	
	Fabrikat: '.....'	
	Typ: '.....'	
03.330	Röhrenradiator wie vor, 19 Glieder, T 105 mm / H 1800 mm / L 1215 mm	
	Fabrikat: '.....'	
	Typ: '.....'	
03.340	Röhrenradiator wie vor, 17 Glieder, T 145 mm / H 1800 mm / L 1085 mm	
	Fabrikat: '.....'	
	Typ: '.....'	
04.20	Wärmeisol. Speicherpodest für vor beschr. Pufferspeicher, 500 L.	
	Fabrikat: '.....'	
	Typ: '.....'	
04.30	Fertigdämmung, G / VT 1	
	angeb. Fabrikat: '.....'	
	angeb. Typ: '.....'	
04.40	Fertigdämmung, G / VT 2	
	angeb. Fabrikat: '.....'	
	angeb. Typ: '.....'	
04.50	Wärmedämmung Rohr bis DN15 Mineralwolle Rohrschale, Isolierstärke 20 mm	
	angeb. Fabrikat: '.....'	
	angeb. Typ: '.....'	

Bieterangabenverzeichnis

Kreiskrankenhaus Bergstrasse - Neubau OP (4013712)

09	LV	BTG:4200_420 WÄRMEVERSORGUNGSANLAGEN NACH DIN 18 380
04	Titel	KG 429 Wärmedämm- / Brandschutzarbeiten
Nr. Liste der Positionen mit Bietertextergänzung		
04.290		Wärmedämmung Rohr DN50 Mineralwolle Rohrschale, Isolierstärke 100 mm angeb. Fabrikat: '.....' angeb. Typ: '.....'
04.520		Brandschutzschale, wie vor, jedoch DN15 Fabrikat: '.....' Typ: '.....'
04.580		Wand- und Deckendurchbrüche 0,02m² angeb. Fabrikat: '.....' angeb. Typ: '.....'
04.650		Stopfwole aus Steinwole Fabrikat: '.....' Typ: '.....'
05.10		Konsolen als Wandkonsolen, kurz Fabrikat: '.....' Typ: '.....'
05.60		Montagefuss inkl. Montageschienensystem als Montageset Hersteller: '.....' Typ: '.....'
05.110		Schienenkonsole, als Sammelschiene für Rohrschellen, verzinkt, L = 500mm angeb. Fabrikat: '.....' angeb. Typ: '.....'
05.140		Systemschiene für Rohrschellen, verzinkt, L = 500mm angeb. Fabrikat: '.....' angeb. Typ: '.....'

Bieterangabenverzeichnis

Kreiskrankenhaus Bergstrasse - Neubau OP (4013712)

09	LV	BTG:4200_420 WÄRMEVERSORGUNGSANLAGEN NACH DIN 18 380
05	Titel	KG 429 Befestigungen
Nr. Liste der Positionen mit Bietertextergänzung		
05.230	Rohrschelle Stahl verz L bis 0,50m, bis DN15 angeb. Fabrikat: '.....' angeb. Typ: '.....'	