



Anschluss Langfeldkassette F30 an Stahlbetonwand mit GK -Fries und LED- Lichtband, und an GK Wand. mit Weitspannträger
Produkt der Planung: FURAL Abklapp F30 Fural Swing

Abhangdecke mit Weitspannträger
Für den Fall, wenn Abhängung oberhalb wegen sehr installationsdichte stellen



Schnitt DS.2 F30

Anschluss Langfeldkassette F0 an GK Wand mit GK -Fries und LED- Lichtband. mit Weitspannträger
Produkt der Planung: FURAL Abklapp F0 Fural Swing




Schnitt DS.3 F0

Knauf D113.de
F30 von Unten und Oben ohne Dämmung

Fural A.FR.51
F30 von Unten und Oben

Anschluss Langfeldkassette F30 an Stahlbetonwand mit GK -Fries und Versprung im GK-Fries
Produkt der Planung: FURAL Abklapp F30 Fural Swing



Schnitt DS.1 F30

- ALLE MASZE SIND VOM UNTERNEHMER ÖRTLICH ZU ÜBERPRÜFEN !
- UNSTIMMIGKEITEN SIND MIT DER BAULEITUNG ABZUSTIMMEN !
- DIE AUSFÜHRUNGSPÄNE GELTEN NUR IN VERBINDUNG MIT DEN PLÄNE DES STATIKERS UND TGA - PLANERS.
- DURCHBRÜCHE UND WANDSCHLITZE SIND NUR IN STB-WÄNDEN ANGEGBEN; DB UND WS IN STB-BAUTEILEN SIND DEM SCHALPLAN DES TRAGWERKPLANERS ZU ENTNEHMEN.
- BRH = BRÜSTUNGSHÖHE VON OK FERTIG-FUSSBODEN BIS OK ROHRBRÜSTUNG
- ÖFFNUNGSMASZE TÜREN BEZIEHEN SICH AUF OKFF
- ALLE HÖHENANGABEN BEZIEHEN SICH AUF OKFF!
- DIE GÜLTIGEN DIN- VORSCHRIFTEN SIND ZU BEACHTEN.

INDEX	ÄNDERUNG	DATUM	GEZ.

±0.00 = +96.92 m ü.NHN

ARCHITEKTUR	
BAUHERR	Kreiskrankenhaus Bergstraße GmbH eine Einrichtung des UKHD VIERNHEIMER STRASSE 2 64646 HEPPENHEIM
BAUVORHABEN	203.01 Kreiskrankenhaus Bergstraße GmbH eine Einrichtung des UKHD GENERALSANIERUNG KKB, HEPPENHEIM

ZEICHNUNG BAUTEIL G	
Anschluss Langfeldkassette F30 / F0 Flur, Weitspannträger Schnitt DS.1/ DS.2/ DS.3 M1:10	
ERSTELLT: 08.04.2026	BEARB.: lal
NEM-PLAN-NR.: 3462	MASSTAB: 1 : 10
BLATTGR.: A3	SEITE: 3 von 5
GSKKBAA5D GAHD 003V00-29.04.2	