



FASSADENARBEITEN

FA203 - 01.01	220 mm	Mineralfaserdämmung WLF λBW ≤ 0,032 W/(mK)
FA203 - 02.09		Fassadenbahn / Winddichtung schwarz
FA203 - 04.24	d: 3 mm	C-Stahlprofil als Tragkonsole, feuerverzinkt, nach statischer Erfordernis
FA203 - 05.19	d: 3 mm	Lochblech aus Alu, RAL 7024, matt, pulverbeschichtet, gleiche Kantungstruktur wie beim Lamellengitter, Kantungstiefe 5 cm Langloch geschlitzt, alternierend angeordnet, Lochverhältnis ca. 50 %, Lochlänge ca. 20 mm, Lochbreite ca. 5 mm

BE	BAUSTELLENEINRICHTUNG
RB	ROHBAUARBEITEN
DA	DACHABDICHTUNG
FA	FASSADE
SB	STAHLBAUARBEITEN
MB	METALLBAUARBEITEN
EA	ESTRICHARBEITEN
PU	PUTZARBEITEN
BB	BODENBELAGSARBEITEN
FL	FLIESENARBEITEN
SG	STAHL-GLAS-TÜREN
ST	STAHLBLECHTÜREN
TW	TROCKENBAU WÄNDE/TÜREN
VA	VERGLASUNGSARBEITEN
MU	MUSTERZIMMER
TD	TROCKENBAU DECKEN
MA	MALERARBEITEN
ST	SANITÄRTRENNWÄNDE
OP	OP-TRENNWÄNDE
FN	FERTIGNASSZELLEN
DU	DUSCHABTRENNUNGEN
VD	VERDUNKLUNG- BLENDSCHUTZ
SI	SIGNALETIK
TI	TISCHLERARBEITEN
MO	LOSE MOBILIERUNG
FU	FUGENARBEITEN

VORABZUG

Index	Datum	Änderungsbeschreibung	Bearbeiter
01	26.06.2026	Planverteilung für LV TZ	N&P
00	29.05.2026	Planverteilung für LV-Lesung TZ	N&P

Planung
Nickl Architekten Deutschland GmbH
Lindberghstraße 19
80939 München
Tel: 089 / 360514-0 Fax: 089 / 360514-99
E-Mail:mail@nickl-architekten.de

Projekt Nr.
XXXX.XX.X
SAP-WE SAP-Geb. Nr.
Dienststelle Bauwerk

Bauherr
Universitätsklinikum Heidelberg
Im Neuenheimer Feld 672 69120 Heidelberg
Tel.: 06221 56 4574 Fax: 06221 56 4574

Nutzer Geb. Nr

Objekt
Neubau Herzzentrum und Informatics for Life
Im Neuenheimer Feld 150 & 155
69120 Heidelberg

Dateiname
NBHZHMAF5D ZFAS 133V01 -80833-TZF_Lochblech an Stahlbeton.pdf
Dateiattribute

Gebäude / Bauteil
Herzzentrum und Informatics for Life

Layoutname

Maßnahme
Neubau

Plandatum
29.05.2026

Planbezeichnung
Technikzentrale Fassade - Lochblech an Stahlbeton

Maßstab
1 : 5

133 Z 01

Plangröße in mm
420 mm x 297 mm

Plan erstellt	Plan bearbeitet	Projektleitung	Amtsleitung	Freigabe
N&P	N&P	N&P		

19.06.2026 08:53:12