



FASSADENARBEITEN

FA203 - 01.01	220 mm	Mineralfaserdämmung WLF λBW ≤ 0,032 W/(mK)
FA203 - 02.09		Fassadenbahn / Winddichtung schwarz
FA203 - 04.24	d: 3 mm	C-Stahlprofil als Tragkonsole, feuerverzinkt, nach statischer Erfordernis
FA203 - 05.20		Lamellengitter aus Aluminium, RAL 7024, matt, pulverbeschichtet, horizontal, feststehend, physischer freier Querschnitt größer als % 70

BE	BAUSTELLENEINRICHTUNG	
RB	ROHBAUARBEITEN	
DA	DACHABDICHTUNG	
FA	FASSADE	
SB	STAHLBAUARBEITEN	
MB	METALLBAUARBEITEN	
EA	ESTRICHARBEITEN	
PU	PUTZARBEITEN	
BB	BODENBELAGSARBEITEN	
FL	FLIESENARBEITEN	
SG	STAHL-GLAS-TÜREN	
ST	STAHLBLECHTÜREN	
TW	TROCKENBAU WÄNDE/TÜREN	
VA	VERGLASUNGSARBEITEN	
MU	MUSTERZIMMER	
TD	TROCKENBAU DECKEN	
MA	MALERARBEITEN	
ST	SANITÄRTRENNWÄNDE	
OP	OP-TRENNWÄNDE	
FN	FERTIGNASSZELLEN	
DU	DUSCHABTRENNUNGEN	
VD	VERDUNKLUNG- BLENDSCHUTZ	
SI	SIGNALETIK	
TI	TISCHLERARBEITEN	
MO	LOSE MÖBLIERUNG	
FU	FUGENARBEITEN	

VORABZUG

Index	Datum	Änderungsbeschreibung	Bearbeiter
01	26.06.2026	Planverteilung für LV TZ	N&P
00	29.05.2026	Planverteilung für LV-Lesung TZ	N&P

Nickl & Partner SÜSS
Planung
Nickl Architekten Deutschland GmbH
Lindberghstraße 19
80939 München
Tel: 089 / 360514-0 Fax: 089 / 360514-99
E-Mail:mail@nickl-architekten.de

Projekt Nr.
XXXX.XX.X
SAP-WE / SAP-Geb. Nr.
Dienststelle / Bauwerk

Bauherr
Universitätsklinikum Heidelberg
Im Neuenheimer Feld 672 69120 Heidelberg
Tel.: 06221 56 4574 Fax: 06221 56 4574

Nutzer Geb. Nr

Objekt
Neubau Herzzentrum und Informatics for Life
Im Neuenheimer Feld 150 & 155
69120 Heidelberg

Dateiname
NBHZHMAF5D ZFAS 135V01 -80835-TZF_Lamellengitter an Stahlbeton.pln
Stahlbeton.pln

Gebäude / Bauteil
Herzzentrum und Informatics for Life

Layoutname

Maßnahme
Neubau

Plandatum
29.05.2026

Planbezeichnung
Technikzentrale Fassade - Lamellengitter an Stahlbeton

Maßstab
1 : 5

135 Z 01

Plangröße in mm
420 mm x 297 mm

Plan erstellt	Plan bearbeitet	Projektleitung	Amtsleitung	Freigabe
N&P	N&P	N&P		

19.06.2026 08:53:16