Ebene | LV-Position | Gewerke- und Raumzuordnung

Tür ID	Ebene	LV Positionsnummer	In Raum: Name	Aus Raum: Name	Tür Familie Name	Tür Typname	Gewerk	Türtyp	Raumnummer 6150.	Türkennzahl
10782604	E04	4.1.30.	Schacht RLT - HZ	Schacht HZ	NP_I_T_Revisionstür_Stahlblech_SZ_4Z_D_1Flg	0.885x2.125_(il.0.741x2.041)_T9	ST342	ST06	04.734.D	1
10782613	E05	4.1.10.	Flur	RLT-Zentrale	NP_I_T_Stahlblechtür_SZ_UMZ_D_1Flg	1.135x2.255_(il.1.021x2.218)_T3	ST342	ST01	05.760	2
10782611	E05	4.1.20.	Flur	AWT - Maschinenraum	NP_I_T_Stahlblechtür_SZ_UMZ_D_1Flg	1.135x2.255_(il.1.021x2.218)_T90-R	ST342	ST01	05.804	1
10782612	E05	4.1.20.	Flur	Schaltschränke Entrauchung	NP_I_T_Stahlblechtür_SZ_UMZ_D_1Flg	1.135x2.255_(il.1.021x2.218)_T90-R	ST342	ST01	05.795	1

Allgemein | Anforderungen

Tür ID	Außentür (A)/ Innentür (I)	Öffnungsart	Flügelanzahl	Türanschlag Gangflügel DIN rechts (R) / DIN links (L)	Brandschutzanforderung	Fluchtwegsicherung	Notausgang	Schallschutz Rw [dB] (im eingebauten Zustand)	absenkbare Bodendichtung	Beanspruchungsklasse	Klimaklasse	Strahlenschutz Pb in mm	Einbruchschutz/Widerstandsklassen	Nassraum / Feuchtraum	Zusätzliche Anforderungen
10782604	Innen	D	1Flg	DIN L	T90	-	/	/	4	S	II	/	/	/	-
10782613	Innen	D	1Flg	DIN R	T30	-	/	32 dB	X	S	IIb	/	/	NR	
10782611	Innen	D	1Flg	DIN L	T90-RS	-	/	32 dB	X	S	II	/	/	/	
10782612	Innen	D	1Flg	DIN L	T90-RS	-	/	32 dB	X	S	II	/	/	/	

Zarge | Türblatt

Tür ID	Zargen-/ Rahmentyp	Zarge Material	Zarge Oberfläche	Türblatt Material	Türblattdicke in m	Tür-Kantenausbildung gem. Typ	Türblatt Oberfläche gem. Typ	Türblatt Überströmung	Türfalz	Türbänder gem. Typ	Lichtausschnitt	Sichtfenster Breite (cm)	Sichtfenster Höhe (cm)	Verglasung	Verglasungsleisten
10782604	UMZ4	SZ	einbrennlackiert	SB	0,060	SB	einbrennlackiert	/	SF	TB2	/	-	-	/	/
10782613	UMZ	SZ	einbrennlackiert	SB	0,045	SB	einbrennlackiert	/	SF	TB2	/	-	-	/	/
10782611	UMZ	SZ	einbrennlackiert	SB	0,045	SB	einbrennlackiert	/	SF	TB2	/	-	-	/	/
10782612	UMZ	SZ	einbrennlackiert	SB	0,045	SB	einbrennlackiert	/	SF	TB2	/	-	-	/	/

Beschläge

Tür ID	Drücker-/ Wechselgarnitur Bandseite	Drücker-/ Wechselgarnitur Bandgegenseite	Profilzylinder	Schloss	Schlossklassifizierung	Onlinetür (On) oder Offlinetür (Off)	Panikfunktion
10782604	D	D	BZ	PZ1	4	/	/
10782613	K	D	PZ	PS	4	MS	E
10782611	K	D	PZ	PS	4	MS	E
10782612	K	D	PZ	PS	4	MS	E

Ausstattung

Tür ID	Türstopper/ -feststeller	Standflügelverriegelung	Türschließer/-antrieb/Offenhaltung	Türschließer/-antrieb/Offenhaltung Kontaktgeber/Taster BS	Türschließer/-antrieb/Offenhaltung Kontaktgeber/Taster BGS	Sicherheitstechnik	Sicherheitstechnik Kontaktgeber/Taster BS	Sicherheitstechnik Kontaktgeber/Taster BGS	Zutrittskontrolle/Schleusensteuerungs-system	Zuttritskontrolle/Schleusensteuerung Kontaktgeber/Taster BS	Zuttritskontrolle/Schleusensteuerung Kontaktgeber/Taster BGS	Rauchmelder an der Decke Bandseite (B)/ Bandgegenseite (BG)	E-Öffner
10782604	/	/	OTS	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10782613	/	/	OTS	X	/	/	/	/	ZK	/	/	/	/
10782611	/	/	OTS	X	/	/	/	/	ZK	/	/	/	/
10782612	/	/	OTS	X	/	/	/	/	ZK	/	/	/	/

Abmessungen

Tür ID	Öffnungsbreite	Öffnungshöhe ab OK FFB	min. Lichte Durchgangsbreite	Lichte Höhe ab OK FFB	Fußbodenaufbau Höhe in mm
10782604	0,885	2,125	0,741	2,041	0,000
10782613	1,135	2,255	1,000	2,210	0,100
10782611	1,135	2,255	1,000	2,210	0,100
10782612	1,135	2,255	1,000	2,210	0,100

Angrenzende Bauteile | Planverweise

Tür ID	Rohbaumaß / Wandstärke in mm	Wandmaterial	Brandschutzanforderung Wand	Dicke Wandbelag Bandseite	Wandbelag Bandseite	Dicke Wandbelag Bandgegenseite	Wandbelag Bandgegenseite	Wandstärke inkl. Vorsatzschalen oder Trockenputz in mm	Türständerprofile mit Maße	Schott	Grundriss-Plan Nr.	Detail-Plan Nr.	Anmerkungen
10782604	0,200	STB	F90	0	A	0	A	0,20	-	-	-	-	-
10782613	0,250	STB	F90	0	A	0	A	0,25	-	-	-	-	-
10782611	0,250	STB	BW	0	A	0	A	0,25	-	-	-	-	-
10782612	0,250	STB	BW	0	A	0	A	0,25	-	-	-	-	-