


- 1 offenes Regal, im unteren Bereich verbündet
- 2 offenes Regal
- 3 Konstruktions-Block für Dreh-Kipp-Beschlag
- 4 Sitzbank-Platte aus 2 Lagen HPL-Vollkorn-Platte 13 mm
- 5 Griffloch als Ausschnitt in der Sitzbank-Platte, D = 80 mm
- 6 Dreh - Kipp - Beschlag mit Dämpfung
- 7 Auflageplatte für Sitzbank aus 2 Lagen HPL-Vollkorn 13 mm
- 8 Sockel aus HPL- Vollkorn 13 mm als Clip-Sockel, korpusbünd.
- 9 Blende, korpusbündig

Übersteig-Bank 1 klappbar / GMP - UG



- Alle Elemente aus HPL/Vollkornplatten 13 mm
verleimt - Farbe weiß
- 1 offenes Regal, im unteren Bereich verteidigt
 - 2 offenes Schuhtuch
 - 3 Konstruktions-Block für Dreh-Kipp-Beschlag
 - 4 Sitzbank-Platte aus 2 Lagen HPL/Vollkorn-Platte 13 mm
 - 5 Griffloch als Ausschnitt in der Sitzbank-Platte, D = 80 mm
 - 6 Dreh - Kipp - Beschlag mit Dämpfung
 - 7 Auflageplatte für Sitzbank aus 2 Lagen HPL-Vollkorn 13 mm
 - 8 Sockel aus HPL- Vollkorn 13 mm als Clip-Sockel, korpusbündig
 - 9 Blende, korpusbündig

Übersteig-Bank 2 / GMP - UG

M. 1 : 20

ALLE MASSE SIND VOR ORT VON DER AUSFÜHRENDEN FIRMA EIGENVERANTWORTLICH ZU PRÜFEN UND ABWEICHUNGEN SIND DER BAULEITUNG ANZUZEIGEN!
EINGETRAGENE HÖHENMASSEN BEZIEHEN SICH GRUNDSÄTZLICH AUF OKFBF!


[illegible]

Plannummer: HhAA-HGB-CD-00-127-AH-5-00		
Planschnitt: GMP-Übersteigbänke	Status:	
	Index:	Indexdatum:

ARGE TGA	ATGA-HGB-MM-UE-00	Cloud 16.06.2025
Mayer-Vorfelder und Dinkelacker GmbH und Co. KG	MVUD-HGB-MM-UE-00	Cloud 13.06.2025
HT Hospitaltechnik Planungsgesellschaft mbH	HTPG-HGB-MM-HT-00	Cloud 16.06.2025
faktorgrün Landschaftsarchitekten	FLGA-HGB-MM-UE-00	Cloud 02.02.2021

Beurteilung:

Neubau Flugfeldklinikum Böblingen



Sämtliche Höhenkoten beziehen sich auf $\pm 0,00 = 431,50$ ue NN.

Bauherr
Kreiskliniken Böblingen gGmbH
Arthur-Gruber-Straße 70 | 71065 Sindelfingen



Architekt:
HDR | h4a
Danneckerstraße 37 | 70182 Stuttgart | 053301@emeanf.hdrprojects.com



Fachplaner

Planinhalt:
GMP-Übersteigbänke

Projekt-Nr:	Leistungsphase:	Planerstellung:	Datum Modellupload:
0533.01	Leistungsphase 5	06.06.2025	--
		Maßstab:	Gepüßt:
		1 : 20	boe
			OKU

DIN A1 (841x594mm)