

Deckendurchbrüche für Installationen sind nachträglich in Deckenebene F-90 auszubetonieren.
Rohrdurchführungen sind Schall zu entkoppeln. Alle Vormauerungen in Bad und WC erhalten eine Mineralwolle Dämmeinlage.
Geputzte und gespachtelte Oberflächen werden in Qualitätsstufe Q3 ausgeführt, ausgenommen tapezierte Flächen Q2

Aussparungen

Brandschutz						
F 90 A-M	Brandwand	A1/A2	Geschlossene Wand als massives Bauteil aus nicht brennbaren Baustoffen	T-D/S	Tür mit geringen Rauchschutzanforderungen und Anforderungen an den Brandschutz	T-ds Tür dichtschießend T-S Tür selbstschließend T-RS Rauchschutztür NA Notausgang
F 90-A	Feuerwiderstand 90 min					
F 60-A	Feuerwiderstand 60 min					
F 30-A	Feuerwiderstand 30 min	T30	Feuerschutzabschluss 30 min			
Nichttragende Außenwände → nichtbrennbar						
Oberflächen von Außenwänden, Außenabdeckungen, Dämmstoffe in Außenwänden → schwerentflammbar						

Neben diesem Plan sind auch noch die Pläne des Statikers, sowie des Angelegten des Bauleiters und der Fachingenieure zu beachten. Sämtliche Maße sind von Untenherge gegenwartig am Bau zu prüfen. Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners, und den Durchbruchplänen der Fachingenieure gültig und werden den ergänzenden Angaben. Die Ausführung der Fundamente und der Pfeiler ist von einem Blattschneider der Unternehmung zu planen und zu überwachen. Verbundene Materialangaben für tragende Bauteile siehe Statikplan. Betongutten und Mauerwerksskizzen sind in den Schalplänen zu entnehmen. Mauerwerkswände sind mit Betonwänden kraftschlüssig zu verbinden. Dehnungslagen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen. Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsanweisungen hinzuweisen (VOB § 3.3.). Ebenso die Überzeichnung der vom Anlageplan abweichenden Zwangsmaße. Sämtliche sonstigen Unstimmigkeiten sind der Bauleitung unverzüglich schriftlich zu melden. Der Entwurf ist geistiges Eigentum des Planers und unberechtigt geschützt. Vervielfältigungen und Weitergabe an Dritte erfolgt nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung des Planers. Bei Mißbrauch bleiben rechtliche Schritte vorbehalten.

q			
p			
o			
n			
m			
l			
k			
j			
i			
h			
g			
f			
e			
d			
c			
b			
a			
INDEX	DATUM	GEZ.	ÄNDERUNGEN/ERGÄNZUNGEN

Leistungsphase

Plan-Nr.: A-A1-318-AN-OX	Datum: 03.08.2026	Projekt: KSGT	Maßstab: M1:50		Gezeichnet: IS
H/B = 594 / 1189 (0.99m²)					Allplan 2023

