
## Fotodokumentation Fälmittelstation und -behälter Kläranlage Eberbach

### Übersichtsbild





### Fällmittelbehälter, zu demontieren









formoplast
Kunststofftechnik GmbH
Max-Eyth-Straße 30
D-89231 Neu-Ulm
Telefon (0731) 721088
Telefax (0731) 723211
Type: PE-HD
Baujahr: 1993
Durchmesser: 3,0 m
Zul. Füllhöhe: 4,2 m
Rauminhalt: 30 m³
Füllmedium: $Na_2 Al O_3$
Zul. Dichte: 1,4 kg/dm³
Betriebstemperatur: 30 °C
Zul. Überdruck: 0 mbar
Zul. Unterdruck: 0 mbar
Betriebsdruck: hydrostatisch
Zul. Volumenstrom: 72 m³/h
Herstellungsnummer: 8690 – P 2640
Prüfzeichen: PA-VI 321.103
formoplast
Kunststofftechnik GmbH
Max-Eyth-Straße 30
D-89231 Neu-Ulm
Telefon (0731) 721088
Telefax (0731) 723211
Type: PE-HD
Baujahr: 1993
Durchmesser: 3,4 m
Zul. Füllhöhe: -- m
Rauminhalt: 30 m³
Füllmedium: $Na_2 Al O_3$
Zul. Dichte: 1,4 kg/dm³
Betriebstemperatur: 30 °C
Zul. Überdruck: 0 mbar
Zul. Unterdruck: 0 mbar
Betriebsdruck: hydrostatisch
Zul. Volumenstrom: - m³/h
Herstellungsnummer: 8691 – P 2641
Prüfzeichen: PA-VI 321.103




**Schutzschrank inkl. Dosierstation und Schaltschrank, zu demontieren**









**Dosierleitung 1, Belebungsbecken Straße 1**








Dosierstelle 1, Rück-
laufschlamm (Zulauf
Belebungsbecken
Straße 1)
P-Messung (Ablauf BB 1)

**Dosierleitung 2, Abschnitt im Keller Betriebsgebäude**













Austritt aus dem Gebäude


Tiefpunktüberwachung

**Dosierleitung 2, Abschnitt Beckenrand Belebungsbecken Straße 2**











Verlauf
Dosierleitung 2,
zum Teil
unterhalb Gitter






Dosierstelle 2, Ablauf
Belebungsbecken Straße 2