

**Leistungsverzeichnis für die Lieferung von 8 neuen Abrollcontainern mit einem Volumen von 36 m³**

Vergabe: Beschränkte Ausschreibung
Landkreis Böblingen, Abfallwirtschaftsbetrieb

Datum: 27.08.2026

Vergabenummer: 2026/318

Angebot für die Lieferung von: 8 neuen Abrollcontainern 36m³

Los 1: Die Lieferung von 5 neuen Abrollcontainern mit einem Volumen von 36 m³ mit Deckel

Los 2: Die Lieferung von 3 neuen Abrollcontainern mit einem Volumen von 36 m³ ohne Deckel

Allgemeine Vorgaben:

Die in diesem Leistungsverzeichnis aufgeführten Leistungsvorgaben sind vom Anbieter zu bestätigen bzw. definiert anzugeben.

Kriterien, die nur mit „Ja“ beantwortet werden können, sind vom Auftraggeber (nachfolgend AG) als unbedingt notwendige Kriterien (Ausschlusskriterien) festgelegt. Falls diese Kriterien vom Anbieter nicht angeboten werden können, kann dies zum Ausschluss am Wettbewerb führen.

Ebenso können Angebote mit unvollständig ausgefülltem Leistungsverzeichnis von der Teilnahme am Wettbewerb ausgeschlossen werden.

Auf technisch sinnvolle Mehr- bzw. Sonderausstattungen oder technische Alternativen ist hinzuweisen und gegebenenfalls auf einem separaten Blatt gesondert anzubieten und zu begründen.

Der Abfallwirtschaftsbetrieb legt großen Wert auf die Beschaffung von innovativen, umweltverträglichen und nachhaltigen Produkten und Leistungen. Der Preis des Produktes ist für die Beschaffung ein wichtiges Kriterium. Neben dem Preis fließen auch qualitative Kriterien, Service und Zuverlässigkeit sowie verstärkt die Nachhaltigkeit der Produkte in die Vergabeentscheidung für das wirtschaftlichste Produkt mit ein.

Die Abrollcontainer müssen in Bauart, Ausstattung und Sicherheit dem heutigen Stand der Technik und den gültigen Vorschriften entsprechen.

Für den Betrieb der Abrollcontainer ist ein Optimum an Sicherheit von großer Bedeutung. Zur Gewährleistung eines optimalen Arbeitsschutzes sind alle wirtschaftlich und technisch sinnvolle und realisierbare bauliche Vorkehrungen zu treffen. Besonders großen Wert wird auf vorbeugende Sicherheitsmaßnahmen gelegt.

Die für den Betrieb der nachstehend spezifizierten Abrollcontainer geltende Normen oder sonstige Vorschriften in der jeweils aktuellen Fassung sind bindend und in vollem Umfang einzuhalten.

Eine Referenzliste von Kommunalbetrieben, bei denen Abrollcontainer des vergleichbaren Typs im Einsatz sind, ist dem Angebot beizufügen.

Dem Angebot sind Prospekte und Datenblätter mit Abmessungen und Leistungen, Gewichten und Beschreibungen zur Ausführung der Abrollcontainer beizufügen.

Allgemeine Beschreibung:

Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Böblingen schreibt die Lieferung von 8 neuen Abrollcontainern mit einem Volumen von je 36 m³ (5x mit Deckel und 3x ohne Deckel) in einem Beschränkten Verfahren aus.

Die Abrollcontainer werden für die Sammlung von Abfall und Wertstoffen eingesetzt.

Der Bieter liefert die Abrollcontainer in der definierten Ausführung, wie im Leistungsverzeichnis beschrieben.

Die Eigenerklärung zur ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit ist Bestandteil des Leistungsverzeichnisses und ist zwingend auszufüllen. Das Ergebnis fließt in die Bewertung mit ein (siehe Wertungsmatrix).

vom Anbieter zu bestätigen und auszufüllen

	Leistungsverzeichnis Los 1 (5 x Abrollcontainer 36m³ mit Deckel) Inhaltsverzeichnis: 1. Allgemeine Beschreibung der Abrollcontainer mit Deckel 2. Technische Daten 3. Materialstärken und Qualität 4. Oberflächenbehandlung 5. Qualität, Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit 6. Sonstiges, Lieferung 7. Dokumentation Abrollcontainer mit Deckel 8. Garantie und Gewährleistung 9. Kundendienst, Wartung, Reparatur 10. Ausschlussgründe 11. Preise 12. Zuschlagskriterien 13. Wertungsmatrix	
1.	Allgemeine Beschreibung Abrollcontainer mit Deckel: Containertyp: Abrollcontainer mit Hakenaufnahme nach DIN 30722 und Unfallverhütungsvorschriften Nettofassungsvermögen: ca. 36 m³ Gesamtlänge Innenmaß: 6.500 mm +/- 50 mm Gesamtbreite Innenmaß: ca. 2.400 mm Gesamthöhe Innenmaß: ca. 2.250 mm Bauart: Spantencontainer mit rechtwinkliger Bodenseitenwandverbindung, für Hakenlift (Meiller RS21.65) mit 6,50 m Containerlänge (Innenmaß) mit Deckel	 m³ mm mm mm ☐ ja
2.	Technische Daten: Boden- und Seitenspannten rechtwinklig auf Bodenwanne gesetzt <i>(Innenseite im rechten Winkel)</i> Gesamter Container durchgehend verschweißt (keine Heftschweißung) 2 Flügeltüren hinten Zusatzverriegelung für die Flügeltüren hinten, (seitlich in Fahrtrichtung links) Türscharniere mit Schmiernippel Rollen mit Schmiernippel Containerverriegelung Top-Lock-System oder vergleichbares System für die Hecktüren	☐ ja ☐ ja ☐ ja ☐ ja ☐ ja ☐ ja

vom Anbieter zu bestätigen und auszufüllen

	Die Welle der Verriegelung muss um 180° drehbar sein (Griff an Tür anliegend) UVV-Abnahme Einteiliger Deckel, Anschlag Deckel in Fahrtrichtung links Öffnungswinkel Deckel 90 Grad mit hydraulischer Deckelöffnung (Handbetätigung) 2 Zusatzverriegelungen für den Deckel vorne und hinten nach Unfallverhütungsvorschriften in Fahrtrichtung links; (Fahrerseite) Steigleiter vorne am Container angeschraubt	☐ ja ☐ ja ☐ nein ☐ ja ☐ ja ☐ ja ☐ ja ☐ ja ☐ ja ☐ ja
3.	Materialstärken und Qualität: Material Stahlqualität mind. S355 (genaue Bezeichnung angeben) Boden: mindestens 5 mm / S Seitenwände: mindestens 3 mm / S Deckel: mindestens 3 mm / S Flügeltüren: mindestens 3 mm / S	S mm / S mm / S mm / S mm / S
4.	Oberflächenbehandlung: Rostschutz grundiert Lackierung RAL 2011 (=orange)	☐ ja RAL
5.	Qualität, Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit Regelmäßige Überwachung der Qualität Verwendung hochwertiger und nachhaltiger Materialien und sorgfältige Verarbeitung für langjährige Funktionssicherheit Verwendung von umweltverträglichen und cadmiumfreien Farben Umweltzeichen Fragebogen zur Nachhaltigkeit ausgefüllt	☐ ja ☐ ja ☐ ja ☐ ja ☐ nein ☐ ja

vom Anbieter zu bestätigen und auszufüllen

6.	Sonstiges, Lieferung Lieferung der Abrollcontainer frei Haus ohne Zusatzkosten zum Betriebshof des Abfallwirtschaftsbetrieb Böblingen, Musberger Sträße 11 <u>Lieferzeit</u> ist zwingend anzugeben – innerhalb von Erstabnahme nach DGUV-Regel 114-010	☐ ja _____ Wochen ☐ ja
7.	Dokumentation Abrollcontainer mit Deckel Abbildungen der Abrollcontainer (z.B. Prospekte, Baupläne) Betriebsanleitungen zweifach Ersatzteilliste zweifach	<u>Unterlagen beifügen</u> ☐ ja ☐ nein ☐ ja ☐ nein
8.	Garantie und Gewährleistung Nach den gesetzlichen Gewährleistungsfristen mindestens 24 Monate Vollgarantie auf sämtliche Bauteile gerechnet ab dem Tage der Endabnahme. Darüber hinaus gehende Garantie	_____ Monate _____ Monate
9.	Kundendienst, Wartung, Reparatur Speziell geschultes, fachkundiges Personal sowie die Ausstattung mit Sonderwerkzeugen, Prüfgeräten und Ersatzteilen müssen sämtliche Garantie-, Service- und Instandsetzungsarbeiten der Abrollcontainer schnellstmöglich garantieren. Zeit nach Anforderung des Auftraggebers innerhalb der ein Kundendienstmitarbeiter vor Ort ist, mindestens innerhalb von 48 Stunden ab Eingang des Auftrages Lieferzeit von Ersatzteilen mindestens innerhalb von 48 Stunden ab Eingang der Bestellung	☐ ja _____ Stunden _____ Stunden
10.	Ausschlussgründe Von der Wertung können Angebote ausgeschlossen werden, die nicht alle geforderten Nachweise, Erklärungen und notwendigen Unterschriften enthalten.	

vom Anbieter zu bestätigen und auszufüllen

11.	Preise									
Pos.1	Preis für 1 Abrollcontainer mit Deckel wie im Leistungsverzeichnis beschrieben	_____ € (netto)								
	zuzüglich 19 % Mehrwertsteuer	_____ €								
	Gesamtpreis	_____ € (brutto)								
	Pos.2 Gesamtpreis für 5 Abrollcontainer mit Deckel wie im Leistungsverzeichnis beschrieben	_____ € (netto)								
	zuzüglich 19 % Mehrwertsteuer	_____ €								
	Gesamtpreis für 5 Abrollcontainer mit Deckel wie im Leistungsverzeichnis beschrieben	_____ € (brutto)								
12.	Zuschlagskriterien Der Zuschlag ergeht auf das wirtschaftlichste Angebot nach Auswertung der Angebote anhand der Wertungsmatrix. Neben dem angebotenen Preis fließen auch andere Kriterien in die Angebotswertung mit ein. Die nachfolgenden Beurteilungskriterien werden bei der Angebotswertung in der dargestellten Gewichtung angewandt: <table data-bbox="209 1400 973 1590"> <tr> <td>Preis:</td> <td>50 %</td> </tr> <tr> <td>Technischer Wert/Qualität/Nachhaltigkeit:</td> <td>30 %</td> </tr> <tr> <td>Reparatur/Service/Zuverlässigkeit:</td> <td>15 %</td> </tr> <tr> <td>Lieferzeit:</td> <td>5 %</td> </tr> </table> Die Angaben des Bieters im Leistungsverzeichnis werden zum Teil bewertet. Das Angebot, das bei dem jeweiligen Bewertungskriterium den besten Wert aufweist, erhält die vorgesehenen Bewertungspunkte. Das Angebot mit dem zweitbesten Wert erhält die Hälfte der vorgesehenen Bewertungspunkte und alle anderen Angebote erhalten bei diesem Kriterium keine Punkte. Sollten mehrere Angebote identische Werte für ein Bewertungskriterium aufweisen, erhalten diese die vorgesehenen Bewertungspunkte.	Preis:	50 %	Technischer Wert/Qualität/Nachhaltigkeit:	30 %	Reparatur/Service/Zuverlässigkeit:	15 %	Lieferzeit:	5 %	
Preis:	50 %									
Technischer Wert/Qualität/Nachhaltigkeit:	30 %									
Reparatur/Service/Zuverlässigkeit:	15 %									
Lieferzeit:	5 %									

13.	Wertungsmatrix					
	Wertungskriterium:	Wertung in %:	Unterkriterium:	Ge- wichtung in %:	Größe/ Einheit:	Punktewertung: Punkte:
	Preis	50		100	€	niedrigster Preis 500
	Punkteermittlung: Niedrigster Preis: 500 Punkte nachfolgende Angebote: relative Abweichung in % auf niedrigsten Preis; x % von 500					
	Technischer Wert/ Qualität/Nachhaltig- keit	30				bestes Ergebnis 300
	Punkteermittlung: bestes Ergebnis – volle Punktzahl;		Materialstärken	15	mm	45
	zweitbestes Ergebnis – halbe Punktzahl;		Ausführung Deckel	15		45
	alle anderen Ergebnisse – 0 Punkte		Ausführung Flügeltüren	15		45
	(Fragebogen zur Nachhaltigkeit bitte ausfüllen!)		Hydraulik-System	15		45
			Nachhaltigkeit	40		120
	Reparatur/Service	15				bester Service 150
	Punkteermittlung wie beim Technischen Wert		Reaktionszeit Reparatur	30		45
			Reaktionszeit Ersatzteile	30		45
			Gewährleistung	30		45
			Referenzliste	10		15
	Lieferzeit	5		100		kürzeste Lieferzeit 50
	Punkteermittlung wie beim Technischen Wert					
	Gesamtpunktzahl					1.000

vom Anbieter zu bestätigen und auszufüllen

	Leistungsverzeichnis Los 2 (3 x Abrollcontainer 36m³ ohne Deckel) Inhaltsverzeichnis: 1. Allgemeine Beschreibung der Abrollcontainer ohne Deckel 2. Technische Daten 3. Materialstärken und Qualität 4. Oberflächenbehandlung 5. Qualität, Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit 6. Sonstiges, Lieferung 7. Dokumentation Abrollcontainer ohne Deckel 8. Garantie und Gewährleistung 9. Kundendienst, Wartung, Reparatur 10. Ausschlussgründe 11. Preise 12. Zuschlagskriterien 13. Wertungsmatrix	
1.	Allgemeine Beschreibung Abrollcontainer ohne Deckel: Containertyp: Abrollcontainer mit Hakenaufnahme nach DIN 30722 und Unfallverhütungsvorschriften Nettofassungsvermögen: ca. 36 m³ Gesamtlänge Innenmaß: 6.500 mm +/- 50 mm Gesamtbreite Innenmaß: ca. 2.400 mm Gesamthöhe Innenmaß: ca. 2.250 mm Bauart: Spantencontainer mit eckiger Bodenseitenwandverbindung, für Hakenlift (Meiller RS21.65) mit 6,50 m Containerlänge (Innenmaß) ohne Deckel	 m³ mm mm mm ☐ ja
2.	Technische Daten: Boden- und Seitenspannten rechtwinklig auf Bodenwanne gesetzt <i>(Innenseite im rechten Winkel)</i> Gesamter Container durchgehend verschweißt (keine Heftschweißung) 2 Flügeltüren hinten Zusatzverriegelung für die Flügeltüren hinten, (seitlich in Fahrtrichtung links) Türscharniere mit Schmiernippel Rollen mit Schmiernippel Containerverriegelung Top-Lock-System oder vergleichbares System für die Hecktüren	☐ ja ☐ ja ☐ ja ☐ ja ☐ ja ☐ ja

vom Anbieter zu bestätigen und auszufüllen

	Die Welle der Verriegelung muss um 180° drehbar sein (Griff an Tür anliegend) UVV-Abnahme Steigleiter vorne am Container angeschraubt	☐ ja ☐ ja ☐ nein ☐ ja
3.	Materialstärken und Qualität: Material Stahlqualität mind. S355 (genaue Bezeichnung angeben) Boden: mindestens 5 mm / S Seitenwände: mindestens 3 mm / S Flügeltüren: mindestens 3 mm / S	S mm / S mm / S mm / S
4.	Oberflächenbehandlung: Rostschutz grundiert Lackierung RAL 2011 (=orange)	☐ ja RAL
5.	Qualität, Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit Regelmäßige Überwachung der Qualität Verwendung hochwertiger und nachhaltiger Materialien und sorgfältige Verarbeitung für langjährige Funktionssicherheit Verwendung von umweltverträglichen und cadmiumfreien Farben Umweltzeichen Fragebogen zur Nachhaltigkeit ausgefüllt	☐ ja ☐ ja ☐ ja ☐ ja ☐ nein ☐ ja

vom Anbieter zu bestätigen und auszufüllen

6.	Sonstiges, Lieferung Lieferung der Abrollcontainer frei Haus ohne Zusatzkosten zum Betriebshof des Abfallwirtschaftsbetrieb Böblingen, Musberger Sträße 11 <u>Lieferzeit</u> ist zwingend anzugeben – innerhalb von Erstabnahme nach DGUV-Regel 114-010	☐ ja _____ Wochen ☐ ja
7.	Dokumentation Abrollcontainer ohne Deckel Abbildungen der Abrollcontainer (z.B. Prospekte, Baupläne) Betriebsanleitungen zweifach Ersatzteilliste zweifach	<u>Unterlagen beifügen</u> ☐ ja ☐ nein ☐ ja ☐ nein
8.	Garantie und Gewährleistung Nach den gesetzlichen Gewährleistungsfristen mindestens 24 Monate Vollgarantie auf sämtliche Bauteile gerechnet ab dem Tage der Endabnahme. Darüber hinaus gehende Garantie	_____ Monate _____ Monate
9.	Kundendienst, Wartung, Reparatur Speziell geschultes, fachkundiges Personal sowie die Ausstattung mit Sonderwerkzeugen, Prüfgeräten und Ersatzteilen müssen sämtliche Garantie-, Service- und Instandsetzungsarbeiten der Abrollcontainer schnellstmöglich garantieren. Zeit nach Anforderung des Auftraggebers innerhalb der ein Kundendienstmitarbeiter vor Ort ist, mindestens innerhalb von 48 Stunden ab Eingang des Auftrages Lieferzeit von Ersatzteilen mindestens innerhalb von 48 Stunden ab Eingang der Bestellung	☐ ja _____ Stunden _____ Stunden
10.	Ausschlussgründe Von der Wertung können Angebote ausgeschlossen werden, die nicht alle geforderten Nachweise, Erklärungen und notwendigen Unterschriften enthalten.	

vom Anbieter zu bestätigen und auszufüllen

11.	Preise									
Pos.1	Preis für 1 Abrollcontainer ohne Deckel wie im Leistungsverzeichnis beschrieben zuzüglich 19 % Mehrwertsteuer Gesamtpreis	_____ € (netto) _____ € _____ € (brutto)								
Pos.2	Gesamtpreis für 3 Abrollcontainer ohne Deckel wie im Leistungsverzeichnis beschrieben zuzüglich 19 % Mehrwertsteuer Gesamtpreis für 5 Abrollcontainer ohne Deckel wie im Leistungsverzeichnis beschrieben	_____ € (netto) _____ € _____ € (brutto)								
12.	Zuschlagskriterien Der Zuschlag ergeht auf das wirtschaftlichste Angebot nach Auswertung der Angebote anhand der Wertungsmatrix. Neben dem angebotenen Preis fließen auch andere Kriterien in die Angebotswertung mit ein. Die nachfolgenden Beurteilungskriterien werden bei der Angebotswertung in der dargestellten Gewichtung angewandt: <table data-bbox="217 1402 975 1592"> <tr> <td>Preis:</td> <td>50 %</td> </tr> <tr> <td>Technischer Wert/Qualität/Nachhaltigkeit:</td> <td>30 %</td> </tr> <tr> <td>Reparatur/Service/Zuverlässigkeit:</td> <td>15 %</td> </tr> <tr> <td>Lieferzeit:</td> <td>5 %</td> </tr> </table> Die Angaben des Bieters im Leistungsverzeichnis werden zum Teil bewertet. Das Angebot, das bei dem jeweiligen Bewertungskriterium den besten Wert aufweist, erhält die vorgesehenen Bewertungspunkte. Das Angebot mit dem zweitbesten Wert erhält die Hälfte der vorgesehenen Bewertungspunkte und alle anderen Angebote erhalten bei diesem Kriterium keine Punkte. Sollten mehrere Angebote identische Werte für ein Bewertungskriterium aufweisen, erhalten diese die vorgesehenen Bewertungspunkte.	Preis:	50 %	Technischer Wert/Qualität/Nachhaltigkeit:	30 %	Reparatur/Service/Zuverlässigkeit:	15 %	Lieferzeit:	5 %	
Preis:	50 %									
Technischer Wert/Qualität/Nachhaltigkeit:	30 %									
Reparatur/Service/Zuverlässigkeit:	15 %									
Lieferzeit:	5 %									

13.	Wertungsmatrix					
	Wertungskriterium:	Wertung in %:	Unterkriterium:	Ge- wichtung in %:	Größe/ Einheit:	Punktewertung: Punkte:
	Preis	50		100	€	niedrigster Preis 500
	Punkteermittlung: Niedrigster Preis: 500 Punkte nachfolgende Angebote: relative Abweichung in % auf niedrigsten Preis; x % von 500					
	Technischer Wert/ Qualität/Nachhaltig- keit	30				bestes Ergebnis 300
	Punkteermittlung: bestes Ergebnis – volle Punktzahl; zweitbestes Ergebnis – halbe Punktzahl, alle anderen Ergebnisse- 0 Punkte (Fragebogen zur Nachhaltigkeit bitte ausfüllen!)		Materialstärken	15	mm	45
			Verriegelung System	15		45
			Ausführung Flügeltüren	15		45
			Hydraulik-System	15		45
			Nachhaltigkeit	40		120
	Reparatur/Service	15				bester Service 150
	Punkteermittlung		Reaktionszeit Reparatur	30		45
	wie beim Technischen		Reaktionszeit Ersatzteile	30		45
	Wert		Gewährleistung	30		45
			Referenzliste	10		15
	Lieferzeit	5		100		kürzeste Lieferzeit 50
	Punkteermittlung					
	wie beim Technischen					
	Gesamtpunktzahl					1.000