



Landkreis Böblingen - Abfallwirtschaftsbetrieb, Lieferung von 110 Altglascontainern

Leistungsverzeichnis für die Lieferung von 100 neuen Altglascontainern mit einem Volumen von 2,6 m³ und 10 neuen Altglascontainern mit einem Volumen von 2,2 m³

Vergabe: Öffentliche Ausschreibung nach UVgO
Landkreis Böblingen, Abfallwirtschaftsbetrieb

Datum: 26.08.2026

Vergabenummer: 2026/317

Angebot für die Lieferung von:

- ÷ 100 Stück Altglascontainer mit einem Volumen von 2,6 m³
- ÷ 10 Stück Altglascontainer mit einem Volumen von 2,2 m³

Allgemeine Vorgaben:

Die in diesem Leistungsverzeichnis aufgeführten Leistungsvorgaben sind vom Anbieter zu bestätigen bzw. definiert anzugeben.

Kriterien, die nur mit „Ja“ beantwortet werden können, sind vom Auftraggeber (nachfolgend AG) als unbedingt notwendige Kriterien (Ausschlusskriterien) festgelegt. Falls diese Kriterien vom Anbieter nicht angeboten werden können, kann dies zum Ausschluss am Wettbewerb führen.

Ebenso können Angebote mit unvollständig ausgefülltem Leistungsverzeichnis von der Teilnahme am Wettbewerb ausgeschlossen werden.

Auf technisch sinnvolle Mehr- bzw. Sonderausstattungen oder technische Alternativen ist hinzuweisen und gegebenenfalls auf einem separaten Blatt gesondert anzubieten und zu begründen.

Der Abfallwirtschaftsbetrieb legt großen Wert auf die Beschaffung von innovativen, umweltverträglichen und nachhaltigen Produkten und Leistungen. Der Preis des Produktes ist für die Beschaffung ein wichtiges Kriterium. Neben dem Preis fließen auch qualitative Kriterien, Service und Zuverlässigkeit sowie verstärkt die Nachhaltigkeit der Produkte in die Vergabeentscheidung für das wirtschaftlichste Produkt mit ein.

Die Eigenerklärung zur ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit ist Bestandteil des Leistungsverzeichnisses und ist zwingend auszufüllen. Das Ergebnis fließt in die Bewertung mit ein (siehe Wertungsmatrix).

Die Altglascontainer müssen in Bauart, Ausstattung und Sicherheit dem heutigen Stand der Technik und den gültigen Vorschriften entsprechen.

Die für den Einsatz der nachstehend spezifizierten Altglascontainer mit einem Volumen von ca. 2,6 m³ und 2,2 m³ geltende Normen oder sonstige Vorschriften in der jeweils aktuellen Fassung sind bindend und in vollem Umfang einzuhalten.

Eine Referenzliste von Kommunalbetrieben, bei denen Altglascontainer des vergleichbaren Typs im Einsatz sind, ist dem Angebot beizufügen.

Dem Angebot sind Prospekte und Datenblätter mit Abmessungen und Leistungen, Gewichten und Beschreibungen der Altglascontainer beizufügen.

Allgemeine Beschreibung:

Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Böblingen schreibt die Lieferung von 100 neuen Altglascontainern mit einem Volumen von ca. 2,6 m³ und 10 neuen Altglascontainern mit einem Volumen von 2,2 m³ öffentlich aus.

Die Altglascontainer werden für die Sammlung von Altglas eingesetzt.

Der Bieter liefert die Altglascontainer in der definierten Ausführung, wie im Leistungsverzeichnis beschrieben.

Der Fragebogen zur ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit ist Bestandteil des Leistungsverzeichnisses und ist zwingend auszufüllen. Das Ergebnis fließt in die Bewertung mit ein (siehe Wertungsmatrix)


Inhaltsverzeichnis:

1. Allgemeine Beschreibung 2,6m³ Container
2. Allgemeine Beschreibung 2,2m³ Container
3. Materialausführung
4. Materialstärken
5. Oberflächenbehandlung
6. Qualität, Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit
7. Lieferung
8. Dokumentation Altglascontainer
9. Garantie und Gewährleistung
10. Kundendienst, Wartung, Reparatur
11. Ausschlussgründe
12. Preise
13. Zuschlagskriterien
14. Wertungsmatrix

vom Anbieter zu bestätigen und auszufüllen

1.	Allgemeine Beschreibung 2,6m³ Container Einsatzart: Sammlung von Altglas Nettofassungsvermögen: ca. 2,6 m³ Leergewicht: Gesamtbreite: ca. 1220 mm Gesamthöhe: ca. 1860 mm Gesamttiefe: ca. 1520 mm Einwurföffnung mit 200 mm Durchmesser über ein Einwurfrohr (es muss gewährleistet sein, dass Insekten und Gerüche zurückgehalten werden) Die Container halten die geltende Lärmvorschrift RAL UZ 21 ein (Nachweis durch Messprotokoll oder Blauer Engel) Öffnungsmechanismus der Container und deren Befestigung (z.B. Ketten, Stangen, Scharniere, Schrauben, Muttern, Beilagscheiben) sind aus feuerverzinktem Metall Entleerung durch „Kinshofer Pilzsystem“	☐ ja _____ m³ _____ kg _____ mm _____ mm _____ mm ☐ ja ☐ ja ☐ ja ☐ ja
	Allgemeine Beschreibung 2,2 m³ Container Einsatzart: Sammlung von Altglas Nettofassungsvermögen: ca. 2,2 m³ Leergewicht: Gesamtbreite: ca. 1070 mm Gesamthöhe: ca. 1860 mm Gesamttiefe: ca. 1520 mm Einwurföffnung mit 200 mm Durchmesser über ein Einwurfrohr (es muss gewährleistet sein, dass Insekten und Gerüche zurückgehalten werden)	☐ ja _____ m³ _____ kg _____ mm _____ mm _____ mm ☐ ja

	Die Container halten die geltende Lärmvorschrift RAL UZ 21 ein (Nachweis durch Messprotokoll oder Blauer Engel) Öffnungsmechanismus der Container und deren Befestigung (z.B. Ketten, Stangen, Scharniere, Schrauben, Muttern, Beilagscheiben) sind aus feu- erverzinktem Metall Entleerung durch „Kinshofer Pilzsystem“	☐ ja ☐ ja ☐ ja
2.	Materialausführung Farbe, Dach und Ränder: RAL 5013 kobaltblau Farbe Korpus: RAL 7001 silbergrau Dachform gewölbt Verstärkung der vorderen Bohrung an der oberen Innenstrebe Eine technische Zeichnung der Lösungsmöglichkeit ist dem Ange- bot beizulegen. Bodenplatte mit Schalldämmung und Überlappung	☐ ja ☐ ja ☐ ja ☐ ja ☐ ja ☐ ja



Farben:

gelb = RAL 5013 kobaltblau

weiß = RAL 7001 silbergrau

rot = Schrauben, an deren Bohrung die Strebe verstärkt ist

vom Anbieter zu bestätigen und auszufüllen

3.	Materialstärken Materialstärke: min. 2,0 mm	 mm
4.	Oberflächenbehandlung Außenhülle aus beidseitig verzinktem Bondalblech mit Grundierung und zweifacher Lackierung Lackdicke mit Grundierung: min. 150 µm	☐ ja ☐ ja µm
5.	Qualität, Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit Regelmäßige Überwachung der Qualität Verwendung hochwertiger und nachhaltiger Materialien und sorgfältige Verarbeitung für langjährige Funktionssicherheit Verwendung von umweltverträglichen und cadmiumfreien Farben Umweltzeichen	☐ ja ☐ ja ☐ ja ☐ ja ☐ nein
6.	Lieferung Anlieferung im Landkreis Böblingen nach Absprache Lieferung frei Haus, ohne weiteren Zusatzkosten Lieferung auf EURO-Paletten Einwegpaletten Annahme von Tauschpaletten <u>Lieferzeit</u> ist zwingend anzugeben – innerhalb von Die Anlieferung der Glascontainer muss unbedingt 2 Tage vorher beim Einsatzleiter des Containerdienstes des Abfallwirtschaftsbetriebs Böblingen avisiert werden	☐ ja ☐ ja ☐ ja ☐ nein ☐ ja ☐ nein ☐ ja ☐ nein Wochen ☐ ja
7.	Dokumentation Altglascontainer Abbildungen des Aufbaus (z.B. Prospekte, Baupläne) Ersatzteile mit Preisen	<u>Unterlagen beifügen</u> ☐ ja

vom Anbieter zu bestätigen und auszufüllen

8.	Garantie und Gewährleistung Nach den gesetzlichen Gewährleistungsfristen mindestens 24 Monate Vollgarantie auf sämtliche Bauteile gerechnet ab dem Tage der Endabnahme. Darüber hinausgehende Garantie	 Monate Monate
9.	Kundendienst, Wartung, Reparatur Lieferzeit von Ersatzteilen mindestens innerhalb von 48 Stunden ab Eingang der Bestellung	 Stunden
10.	Ausschlussgründe Von der Wertung können Angebote ausgeschlossen werden, die nicht alle geforderten Nachweise, Erklärungen und notwendigen Unterschriften enthalten.	
11.	Preise Preis für 1 Altglascontainer 2,6 m³ wie im Leistungsverzeichnis beschrieben zuzüglich 19 % Mehrwertsteuer Gesamtpreis: Preis für 1 Altglascontainer 2,2 m³ wie im Leistungsverzeichnis beschrieben zuzüglich 19 % Mehrwertsteuer Gesamtpreis: Preise für 110 Altglascontainer (100x 2,6 m³ 10x 2,2 m³) zuzüglich 19 % Mehrwertsteuer Gesamtpreis:	 € (netto) € € (brutto) € (netto) € € (brutto) € (netto) € € (brutto)

	Preis für Euro-Palette	_____ €																																																																																																																																												
	Preis für Einwegpalette	_____ €																																																																																																																																												
12.	Zuschlagskriterien Der Zuschlag ergeht auf das wirtschaftlichste Angebot nach Auswertung der Angebote anhand der Wertungsmatrix. Neben dem angebotenen Preis fließen auch andere Kriterien in die Angebotswertung mit ein. Die nachfolgenden Beurteilungskriterien werden bei der Angebotswertung in der dargestellten Gewichtung angewandt:																																																																																																																																													
	Preis: 50 % Technischer Wert/Qualität/Lieferzeit: 30 % Nachhaltigkeit: 15 % Reparatur/Service : 5 % Die Angaben des Bieters im Leistungsverzeichnis werden zum Teil bewertet. Das Angebot, das bei dem jeweiligen Bewertungskriterium den besten Wert aufweist, erhält die vorgesehenen Bewertungspunkte. Das Angebot mit dem zweitbesten Wert erhält die Hälfte der vorgesehenen Bewertungspunkte und alle anderen Angebote erhalten bei diesem Kriterium keine Punkte. Sollten mehrere Angebote identische Werte für ein Bewertungskriterium aufweisen, erhalten diese die vorgesehenen Bewertungspunkte.																																																																																																																																													
13.	Wertungsmatrix <table border="1"> <thead> <tr> <th>Wertungskriterium:</th><th>Wertung in %:</th><th>Unterkriterium:</th><th>Gewichtung in %:</th><th>Größe/ Einheit:</th><th>Punktwertung:</th><th>Punkte:</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Preis</td><td>50</td><td></td><td>100</td><td>€</td><td>niedrigster Preis</td><td>500</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>nachfolgende Angebote: relative Abweichung in % auf niedrigsten Preis; x % von 500</td><td></td></tr> <tr> <td>Technischer Wert/Qualität/Lieferzeit</td><td>30</td><td></td><td></td><td></td><td>bestes Ergebnis</td><td>300</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>Materialausführung</td><td>20</td><td></td><td>60</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>Lärmschutz</td><td>20</td><td></td><td>60</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>Öffnungsmechanismus</td><td>10</td><td></td><td>30</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>Einwurföffnung</td><td>10</td><td></td><td>30</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>Entleerung</td><td>10</td><td></td><td>30</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>Materialstärken</td><td>10</td><td>mm</td><td>30</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>Lackdicke</td><td>5</td><td>mm</td><td>15</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>Lieferzeit</td><td>15</td><td></td><td>45</td><td></td></tr> <tr> <td>Nachhaltigkeit</td><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td>bestes Ergebnis</td><td>150</td></tr> <tr> <td>(Fragebogen zur Nachhaltigkeit bitte ausfüllen!)</td><td></td><td>Ökologische Nachhaltigkeit</td><td>70</td><td></td><td>105</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>Soziale Nachhaltigkeit</td><td>30</td><td></td><td>45</td><td></td></tr> <tr> <td>Reparatur/Service</td><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td>bester Service</td><td>50</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>Reaktionszeit Ersatzteile</td><td>10</td><td></td><td>5</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>Gewährleistung</td><td>80</td><td></td><td>40</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>Ersatzteilpreise</td><td>10</td><td></td><td>5</td><td></td></tr> <tr> <td>Gesamtpunktzahl</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1.000</td></tr> </tbody> </table>		Wertungskriterium:	Wertung in %:	Unterkriterium:	Gewichtung in %:	Größe/ Einheit:	Punktwertung:	Punkte:	Preis	50		100	€	niedrigster Preis	500						nachfolgende Angebote: relative Abweichung in % auf niedrigsten Preis; x % von 500		Technischer Wert/Qualität/Lieferzeit	30				bestes Ergebnis	300			Materialausführung	20		60				Lärmschutz	20		60				Öffnungsmechanismus	10		30				Einwurföffnung	10		30				Entleerung	10		30				Materialstärken	10	mm	30				Lackdicke	5	mm	15				Lieferzeit	15		45		Nachhaltigkeit	15				bestes Ergebnis	150	(Fragebogen zur Nachhaltigkeit bitte ausfüllen!)		Ökologische Nachhaltigkeit	70		105				Soziale Nachhaltigkeit	30		45		Reparatur/Service	5				bester Service	50			Reaktionszeit Ersatzteile	10		5				Gewährleistung	80		40				Ersatzteilpreise	10		5		Gesamtpunktzahl						1.000
Wertungskriterium:	Wertung in %:	Unterkriterium:	Gewichtung in %:	Größe/ Einheit:	Punktwertung:	Punkte:																																																																																																																																								
Preis	50		100	€	niedrigster Preis	500																																																																																																																																								
					nachfolgende Angebote: relative Abweichung in % auf niedrigsten Preis; x % von 500																																																																																																																																									
Technischer Wert/Qualität/Lieferzeit	30				bestes Ergebnis	300																																																																																																																																								
		Materialausführung	20		60																																																																																																																																									
		Lärmschutz	20		60																																																																																																																																									
		Öffnungsmechanismus	10		30																																																																																																																																									
		Einwurföffnung	10		30																																																																																																																																									
		Entleerung	10		30																																																																																																																																									
		Materialstärken	10	mm	30																																																																																																																																									
		Lackdicke	5	mm	15																																																																																																																																									
		Lieferzeit	15		45																																																																																																																																									
Nachhaltigkeit	15				bestes Ergebnis	150																																																																																																																																								
(Fragebogen zur Nachhaltigkeit bitte ausfüllen!)		Ökologische Nachhaltigkeit	70		105																																																																																																																																									
		Soziale Nachhaltigkeit	30		45																																																																																																																																									
Reparatur/Service	5				bester Service	50																																																																																																																																								
		Reaktionszeit Ersatzteile	10		5																																																																																																																																									
		Gewährleistung	80		40																																																																																																																																									
		Ersatzteilpreise	10		5																																																																																																																																									
Gesamtpunktzahl						1.000																																																																																																																																								