



12.08.2026

Leistungsverzeichnis

Offenes Verfahren nach VgV und GWB:

Lieferung von 4 gebrauchten LKW-Abfallsammelfahrzeugen

Vergabenummer: 276/2026

der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Böblingen schreibt die Lieferung von 4 gebrauchten LKW-Abfallsammelfahrzeugen für Dezember 2026 in einem offenen Verfahren aus.

Möglichst 2 Fahrzeuge als „low entry“ Niederflur Ausführung und 2 Fahrzeuge als Normale Fahrerhaus Ausführung. Die für den Betrieb der nachstehend spezifizierten Müllfahrzeuge geltende Normen oder sonstige Vorschriften in der jeweils aktuellen Fassung sind bindend und in vollem Umfang einzuhalten.

Dem Angebot sind Prospekte und technische Datenblätter mit Abmessungen und Leistungen, Gewichten und Beschreibungen zur Ausführung der Fahrgestelle, der Abfallsammelaufbauten sowie der Lifter beizufügen.

Folgende **Mindestanforderungen** bestehen an die Fahrzeuge:

Fahrzeuge nicht älter als 3 Jahre zum Auslieferungsmonat Dezember 2026, Kilometerlaufleistung nicht über 40.000km, Pressplatte Hecklader mit geteiltem Automatiklifter, Nutzlast über 10.000kg, Betriebsstunden weniger als 3.500 Std., Abfallsammelaufbauvolumen mind. 22 m³.

Da sich die Fahrzeuge ggfs. noch in Mietverhältnissen befinden, sind die Werte von Kilometerlaufleistungen und Betriebsstunden auf eine Auslieferung im Dezember 2026 zur Vergleichbarkeit der Angebote entsprechend hochzurechnen.

Inhaltsverzeichnis:

- Fahrzeuge 1-4
 - Fahrgestell
 - Abfallsammelaufbau
 - Automatiklifter
 - Weitere Merkmale
- Fahrzeugpreise
- Gesamtpreis
- Zuschlagskriterien / Wertungsmatrix:

Fahrzeug 1 – möglichst low entry

Fahrgestell

- Fahrzeugtyp: LKW--Fahrgestell 3-Achser Niederflur „low entry“
oder Normale Ausführung Fahrerhaus

Ausführung Fahrerhaus:

Bitte ergänzen

- Radformel: 6x2 – 4, mit gelenkter Nachlaufachse
- Zul. Gesamtgewicht: 26.000 kg

- Motorleistung:
220 bis 280 kW (299 bis 380 PS)

Bitte ergänzen

- Schadstoffklasse:
EURO 6 oder besser

Bitte ergänzen

- Radstand:
3.500 mm – 4.050 mm VA zur Antriebsachse

Bitte ergänzen

- Fahrzeughersteller:

Bitte ergänzen

- Datum erste Zulassung
(Nicht älter als 3 Jahre zum 12/2026)

Bitte ergänzen

- Farbe:
(RAL 2011 / MB 2603 tieforange)

Bitte ergänzen

- Kilometerstand:
(<40.000km)

Bitte ergänzen

- Nutzlast:
(>10.000 kg)

Bitte ergänzen

Abfallsammelaufbau:

- Einsatzart:
Sammlung von Biomüll, Papier und Wertstoffen
- Abfallsammelaufbau Pressplatte Hecklader mit geteiltem Automatiklifter
- Ladevolumen: nach DIN EN 1501 mind. 22 m³

- Hersteller:

Bitte ergänzen

- Ladevolumen: _____
Bitte ergänzen
- Farbe: _____
(RAL 2011) Bitte ergänzen
- Aufbaubetriebsstunden: _____
(<3.500 Std.) Bitte ergänzen

Automatiklifter:

- Beschreibung des Lifters:
Aufnahme, Verriegeln, Kippen und Entleeren von Abfall-Sammelgefäßen von: 120/240 Liter MGB nach DIN EN 840-1
770 bis 1.300 Liter nach DIN EN 840-2 und 840-3 über Kammleiste
- Automatisches Anheben des Lifters bei Rückwärts- und Vorwärtsfahrt
- Arbeitsraumabsicherung gemäß EN 1501-5 für Lifter
Bevorzugt wird eine mechanisch/manuelle technische Lösung
- Zentralschmieranlage angeschlossen an Lifter
- Schüttung vorbereitet für c-Trace ID-System
- Hersteller & Bezeichnung: _____
Bitte ergänzen
- Farbe: _____
(RAL 2011) Bitte ergänzen

Weitere Merkmale:

- Aktuell gültiger TÜV sowie gültige SP und UVV am Aufbau.
Die Fällige Termine sind entsprechend dem Angebot beizufügen.
- Dem Angebot ist jeweils ein Foto pro Fahrzeug beizulegen
- Fahrzeuge sind ausgestattet mit OBU Mautgerät & Tachograph
- Entfernung sämtlicher werbe Folierungen vor Übergabe der Fahrzeuge
- Der Verkäufer sichert ausdrücklich zu, dass zum Übergabezeitpunkt keine offenen vom Hersteller angeordneten Rückrufe für das Fahrzeug bestehen.
- Freigabe für synthetischen Kraftstoff HVO100 nach Norm EN15940

Fahrzeug 2 – möglichst low entry

Fahrgestell

- Fahrzeugtyp: LKW--Fahrgestell 3-Achser Niederflur „low entry“
oder Normale Ausführung Fahrerhaus

Ausführung Fahrerhaus:

Bitte ergänzen

- Radformel: 6x2 – 4, mit gelenkter Nachlaufachse
- Zul. Gesamtgewicht: 26.000 kg
- Motorleistung:

220 bis 280 kW (299 bis 380 PS)

Bitte ergänzen

- Schadstoffklasse:

EURO 6 oder besser

Bitte ergänzen

- Radstand:

3.500 mm – 4.050 mm VA zur Antriebsachse

Bitte ergänzen

- Fahrzeughersteller:

Bitte ergänzen

- Datum erste Zulassung

(Nicht älter als 3 Jahre zum 12/2026)

Bitte ergänzen

- Farbe:

(RAL 2011 / MB 2603 tieforange)

Bitte ergänzen

- Kilometerstand:

(<40.000km)

Bitte ergänzen

- Nutzlast:

(>10.000 kg)

Bitte ergänzen

Abfallsammelaufbau:

- Einsatzart:
Sammlung von Biomüll, Papier und Wertstoffen
- Abfallsammelaufbau Pressplatte Hecklader mit geteiltem Automatiklifter
- Ladevolumen: nach DIN EN 1501 mind. 22 m³

- Hersteller:

Bitte ergänzen

- Ladevolumen:

Bitte ergänzen

- Farbe:
(RAL 2011) _____
Bitte ergänzen
- Aufbaubetriebsstunden:
(<3.500 Std.) _____
Bitte ergänzen

Automatiklifter:

- Beschreibung des Lifters:
Aufnahme, Verriegeln, Kippen und Entleeren von Abfall-Sammelgefäßen von: 120/240 Liter MGB nach DIN EN 840-1
770 bis 1.300 Liter nach DIN EN 840-2 und 840-3 über Kammleiste
- Automatisches Anheben des Lifters bei Rückwärts- und Vorwärtsfahrt
- Arbeitsraumabsicherung gemäß EN 1501-5 für Lifter
Bevorzugt wird eine mechanisch/manuelle technische Lösung
- Zentralschmieranlage angeschlossen an Lifter
- Schüttung vorbereitet für c-Trace ID-System
- Hersteller & Bezeichnung: _____
Bitte ergänzen
- Farbe:
(RAL 2011) _____
Bitte ergänzen

Weitere Merkmale:

- Aktuell gültiger TÜV sowie gültige SP und UVV am Aufbau.
Die Fällige Termine sind entsprechend dem Angebot beizufügen.
- Dem Angebot ist jeweils ein Foto pro Fahrzeug beizulegen
- Fahrzeuge sind ausgestattet mit OBU Mautgerät & Tachograph
- Entfernung sämtlicher werbe Folierungen vor Übergabe der Fahrzeuge
- Der Verkäufer sichert ausdrücklich zu, dass zum Übergabezeitpunkt keine offenen vom Hersteller angeordneten Rückrufe für das Fahrzeug bestehen.
- Freigabe für synthetischen Kraftstoff HVO100 nach Norm EN15940

Fahrzeug 3

Fahrgestell

- Fahrzeugtyp: LKW--Fahrgestell 3-Achser Niederflur „low entry“
oder Normale Ausführung Fahrerhaus
- Radformel: 6x2 – 4, mit gelenkter Nachlaufachse
- Zul. Gesamtgewicht: 26.000 kg
- Motorleistung:
220 bis 280 kW (299 bis 380 PS) _____
Bitte ergänzen
- Schadstoffklasse:
EURO 6 oder besser _____
Bitte ergänzen
- Radstand:
3.500 mm – 4.050 mm VA zur Antriebsachse _____
Bitte ergänzen
- Fahrzeughersteller: _____
Bitte ergänzen
- Datum erste Zulassung
(Nicht älter als 3 Jahre zum 12/2026) _____
Bitte ergänzen
- Farbe:
(RAL 2011 / MB 2603 tieforange) _____
Bitte ergänzen
- Kilometerstand:
(<40.000km) _____
Bitte ergänzen
- Nutzlast:
(>10.000 kg) _____
Bitte ergänzen

Abfallsammelaufbau:

- Einsatzart:
Sammlung von Biomüll, Papier und Wertstoffen
- Abfallsammelaufbau Pressplatte Hecklader mit geteiltem Automatiklifter
- Ladevolumen: nach DIN EN 1501 mind. 22 m³
- Hersteller: _____
Bitte ergänzen
- Ladevolumen: _____
Bitte ergänzen
- Farbe:
(RAL 2011) _____
Bitte ergänzen
- Aufbaubetriebsstunden:
(<3.500 Std.) _____
Bitte ergänzen

Automatiklifter:

- Beschreibung des Lifters:
Aufnahme, Verriegeln, Kippen und Entleeren von Abfall-Sammelgefäßen von: 120/240 Liter MGB nach DIN EN 840-1
770 bis 1.300 Liter nach DIN EN 840-2 und 840-3 über Kammleiste
- Automatisches Anheben des Lifters bei Rückwärts- und Vorwärtsfahrt
- Arbeitsraumabsicherung gemäß EN 1501-5 für Lifter
Bevorzugt wird eine mechanisch/manuelle technische Lösung
- Zentralschmieranlage angeschlossen an Lifter
- Schüttung vorbereitet für c-Trace ID-System
- Hersteller & Bezeichnung: _____
Bitte ergänzen
- Farbe: _____
(RAL 2011) Bitte ergänzen

Weitere Merkmale:

- Aktuell gültiger TÜV sowie gültige SP und UVV am Aufbau.
Die Fällige Termine sind entsprechend dem Angebot beizufügen.
- Dem Angebot ist jeweils ein Foto pro Fahrzeug beizulegen
- Fahrzeuge sind ausgestattet mit OBU Mautgerät & Tachograph
- Entfernung sämtlicher werbe Folierungen vor Übergabe der Fahrzeuge
- Der Verkäufer sichert ausdrücklich zu, dass zum Übergabezeitpunkt keine offenen vom Hersteller angeordneten Rückrufe für das Fahrzeug bestehen.
- Freigabe für synthetischen Kraftstoff HVO100 nach Norm EN15940

Fahrzeug 4

Fahrgestell

- Fahrzeugtyp: LKW--Fahrgestell 3-Achser Niederflur „low entry“
oder Normale Ausführung Fahrerhaus
- Radformel: 6x2 – 4, mit gelenkter Nachlaufachse
- Zul. Gesamtgewicht: 26.000 kg
- Motorleistung:
220 bis 280 kW (299 bis 380 PS) _____
Bitte ergänzen
- Schadstoffklasse:
EURO 6 oder besser _____
Bitte ergänzen
- Radstand:
3.500 mm – 4.050 mm VA zur Antriebsachse _____
Bitte ergänzen
- Fahrzeughersteller: _____
Bitte ergänzen
- Datum erste Zulassung
(Nicht älter als 3 Jahre zum 12/2026) _____
Bitte ergänzen
- Farbe:
(RAL 2011 / MB 2603 tieforange) _____
Bitte ergänzen
- Kilometerstand:
(<40.000km) _____
Bitte ergänzen
- Nutzlast:
(>10.000 kg) _____
Bitte ergänzen

Abfallsammelaufbau:

- Einsatzart:
Sammlung von Biomüll, Papier und Wertstoffen
- Abfallsammelaufbau Pressplatte Hecklader mit geteiltem Automatiklifter
- Ladevolumen: nach DIN EN 1501 mind. 22 m³
- Hersteller: _____
Bitte ergänzen
- Ladevolumen: _____
Bitte ergänzen
- Farbe:
(RAL 2011) _____
Bitte ergänzen
- Aufbaubetriebsstunden:
(<3.500 Std.) _____
Bitte ergänzen

Automatiklifter:

- Beschreibung des Lifters:
Aufnahme, Verriegeln, Kippen und Entleeren von Abfall-Sammelgefäßen von: 120/240 Liter MGB nach DIN EN 840-1
770 bis 1.300 Liter nach DIN EN 840-2 und 840-3 über Kammleiste
- Automatisches Anheben des Lifters bei Rückwärts- und Vorwärtsfahrt
- Arbeitsraumabsicherung gemäß EN 1501-5 für Lifter
Bevorzugt wird eine mechanisch/manuelle technische Lösung
- Zentralschmieranlage angeschlossen an Lifter
- Schüttung vorbereitet für c-Trace ID-System
- Hersteller & Bezeichnung: _____
Bitte ergänzen
- Farbe: _____
(RAL 2011) Bitte ergänzen

Weitere Merkmale:

- Aktuell gültiger TÜV sowie gültige SP und UVV am Aufbau.
Die Fällige Termine sind entsprechend dem Angebot beizufügen.
- Dem Angebot ist jeweils ein Foto pro Fahrzeug beizulegen
- Fahrzeuge sind ausgestattet mit OBU Mautgerät & Tachograph
- Entfernung sämtlicher werbe Folierungen vor Übergabe der Fahrzeuge
- Der Verkäufer sichert ausdrücklich zu, dass zum Übergabezeitpunkt keine offenen vom Hersteller angeordneten Rückrufe für das Fahrzeug bestehen.
- Freigabe für synthetischen Kraftstoff HVO100 nach Norm EN15940

Fahrzeugpreise:

Preis „low entry“ Fahrzeug 1 (netto):

Bitte ergänzen

Überführungskosten nach Böblingen (netto):

Bitte ergänzen

zuzüglich 19 % Mehrwertsteuer:

Bitte ergänzen

Gesamtpreis Fahrzeug 1 (brutto):
inkl. Überführungskosten

Bitte ergänzen

Preis „low entry“ Fahrzeug 2 (netto):

Bitte ergänzen

Überführungskosten nach Böblingen (netto):

Bitte ergänzen

zuzüglich 19 % Mehrwertsteuer:

Bitte ergänzen

Gesamtpreis Fahrzeug 2 (brutto):
inkl. Überführungskosten

Bitte ergänzen

Preis Fahrzeug 3 (netto):

Bitte ergänzen

Überführungskosten nach Böblingen (netto):

Bitte ergänzen

zuzüglich 19 % Mehrwertsteuer:

Bitte ergänzen

Gesamtpreis Fahrzeug 3 (brutto):
inkl. Überführungskosten

Bitte ergänzen

Preis Fahrzeug 4 (netto):

Bitte ergänzen

Überführungskosten nach Böblingen (netto):

Bitte ergänzen

zuzüglich 19 % Mehrwertsteuer:

Bitte ergänzen

Gesamtpreis Fahrzeug 4 (brutto):
inkl. Überführungskosten

Bitte ergänzen

Gesamtpreis:

Gesamtpreis aller Fahrzeuge (netto):
inkl. Überführungskosten

Bitte ergänzen

abzgl. Paketpreis Rabatt:

Bitte ergänzen

Paketpreis aller Fahrzeuge (netto):
inkl. Überführungskosten

Bitte ergänzen

zuzüglich 19 % Mehrwertsteuer:

Bitte ergänzen

Paketpreis aller Fahrzeuge (brutto):
inkl. Überführungskosten

Bitte ergänzen

Ort/Datum

Stempel:

Unterschrift

Zuschlagskriterien / Wertungsmatrix:

Der Zuschlag ergeht auf das wirtschaftlichste Angebot nach Auswertung der Angebote anhand der Wertungsmatrix. Neben dem angebotenen Preis fließen auch andere Kriterien in die Angebotswertung mit ein. Die nachfolgenden Beurteilungskriterien werden bei der Angebotswertung in der dargestellten Gewichtung angewandt:

Gesamtpreis:	50 %
Technischer Wert/Zustand/Fahrzeug 1:	10 %
Technischer Wert/Zustand/Fahrzeug 2:	10 %
Technischer Wert/Zustand/Fahrzeug 3:	10 %
Technischer Wert/Zustand/Fahrzeug 4:	10 %
Umweltkriterien aller Fahrzeuge:	10 %

Das Angebot, das bei dem jeweiligen Bewertungskriterium den besten Wert aufweist, erhält die vorgesehenen Bewertungspunkte. Das Angebot mit dem zweitbesten Wert erhält die Hälfte der vorgesehenen Bewertungspunkte und alle anderen Angebote erhalten bei diesem Kriterium keine Punkte. Sollten mehrere Angebote identische Werte für ein Bewertungskriterium aufweisen, erhalten diese die vorgesehenen Bewertungspunkte.

Wertungskriterium:	Wertung in %:	Unterkriterium:	Ge- wichtung in %:	Größe/ Einheit:	Punkte- bewertung:	Punkte:
Punkteermittlung Preis: relative Abweichung in % auf niedrigsten Preis; x % von 500						
Punkteermittlung Technischer Wert/Reparatur und Service/Umweltkriterien/Lieferzeit: bestes Ergebnis volle Punktzahl; zweitbestes Ergebnis halbe Punktzahl, alle anderen Ergebnisse 0 Punkte						
Gesamtpreis	50		100	€	niedrigster Preis	500
Technischer Wert/ Zustand	10	Fahrzeug 1			höchste Qualität	100
		Erstzulassung		Jahr/Monat	20	
		Laufleistung		km	20	
		Motorleistung		kW	10	
		Nutzlast		kg	10	
		Low entry		Ja/nein	10	
		Aufbau Volumen		m³	10	
		Aufbau Betriebsstunden		Std.	20	
Technischer Wert/ Zustand	10	Fahrzeug 2			höchste Qualität	100
		Erstzulassung		Jahr/Monat	20	
		Laufleistung		km	20	
		Motorleistung		kW	10	
		Nutzlast		kg	10	
		Low entry		Ja/nein	10	
		Aufbau Volumen		m³	10	
		Aufbau Betriebsstunden		Std.	20	
Technischer Wert/ Zustand	10	Fahrzeug 3			höchste Qualität	100
		Erstzulassung		Jahr/Monat	20	
		Laufleistung		km	20	
		Motorleistung		kW	10	
		Nutzlast		kg	20	
		Aufbau Volumen		m³	10	
		Aufbau Betriebsstunden		Std.	20	
Technischer Wert/ Zustand	10	Fahrzeug 4			höchste Qualität	100
		Erstzulassung		Jahr/Monat	20	
		Laufleistung		km	20	
		Motorleistung		kW	10	
		Nutzlast		kg	20	
		Aufbau Volumen		m³	10	
		Aufbau Betriebsstunden		Std.	20	
Umweltkriterien	10				bester Wert	100
		<u>Euro-Norm</u>		Euro	100	
Gesamtpunktzahl						1.000